ADIFORM®

ESD-veilige stoelen

<u>Óók voor:</u>

- **Werktafels “OP MAAT”**
- **Hoogte verstelbare werktafels**
- **Schuifladekasten en indelingen**
- **Stoelen**
- **Trolleys**
- **Werkbanken**

Er is altijd een oplossing!

SCORE®
seats to suit

Zo herkent u een goede werkstoel

1. De rugleuning steunt het onderste gedeelte van de rug.
2. Zitting en rugleuning zijn uitgevoerd in degelijk en eenvoudig te reinigen materiaal. De zitting is niet te glad.
3. De stoel is soepel draaibaar en eenvoudig in hoogte verstelbaar.
4. Voor wisselwerkplekken is de stoel snel en eenvoudig in te stellen door iedere nieuwe gebruiker.
5. Het onderstel heeft minimaal 5 tenen en een grote omtrek voor een goede stabiliteit en veiligheid van de stoel of stahulp.
6. De rugleuning heeft een geringe, gelijkmatige ronding.
7. Zo mogelijk beschikt de stoel over in hoogte en breedte verstelbare armleuningen.
8. De hoek tussen de rugleuning en de zitting is ongeveer 90°.
9. De zitting is zo groot dat de gebruiker van de stoel regelmatig kan verzitten en eventueel voorzien van een verschuifbare zitting voor lange mensen.
10. De zitting is vrijwel vlak en aan de voorzijde afgerond.
11. De degelijke voetensteun heeft een royaal formaat, zodat de voeten verplaatst kunnen worden.

Al meer dan 25 jaar vertegenwoordigen wij de Nederlandse stoelenfabrikant Score.

Wie is Score

Score ontwikkelt en produceert ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en aanverwante ergonomische accessoires. Met een eigen Research & Development afdeling worden voortdurend nieuwe en bestaande producten ontwikkeld en verbeterd. Meer dan 30 jaar praktijkervaring heeft er toe geleid dat Score een zeer uitgebreid assortiment stoelen, stahulpen en krukken heeft. Score heeft dan ook een zitoplossing voor elke werkplek en anders maken ze hem speciaal voor u!

Gratis proefplaatsingen

Om u kennis te laten maken met Score stoelen, kunt u gedurende een periode van maximaal vier weken kosteloos een stoel op proef krijgen. U kunt zelf een stoel uitzoeken, of u laten adviseren door een Score dealer of een product specialist van Score. Gedurende de proefperiode kunt u vooraf testen hoe de stoel straks in úw werksituatie voldoet.

Maatwerkoplossingen

Maatwerkoplossingen zorgen er voor dat u bij Score altijd een passende stoel kunt krijgen.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

ESD-veilige werkstoelen

index	
4	Ergo 2300-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm
5	Ergo 2301-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm
6	Ergo 2302-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm
7	Ergo 2308-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm
8	At Work 4400-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm
9	At Work 4401-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm
10	At Work 4402-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm
11	At Work 4408-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm
12	Score Spirit 1500-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm
13	Score Spirit 1501-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm
14	Score Spirit 1502-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm
15	Stahulp 2232-ESD, voor werkhoogte 80-100 cm

Wij doen nog aan ouderwetse service!

Model Ergo 2300 ESD

De bureaustoel Ergo 2300 ESD, is ergonomisch verantwoord en uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Institute” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Werkbladhoogte 70-85 cm

Antraciet D07 - ESD

Donkerblauw D89 - ESD

Zwart K07 ESD kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

ESD bekleding

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Opblaasbare lumbaal steun

Schuifzitting

Zachte wielen (belast) geremd

Model Ergo 2301 ESD

De bureaustoel Ergo 2301 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring, voor een goede ondersteuning van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm
- In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm

Antraciet D07 - ESD

Donkerblauw D89 - ESD

Zwart K07 ESD kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

ESD bekleding

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Opblaasbare lumbaal steun

Schuifzitting

Zachte wielen (belast) geremd

Model Ergo 2302 ESD

De bureaustoel Ergo 2302 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring, voor een goede ondersteuning van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-115 cm
- In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm

Antraciet D07 - ESD

Donkerblauw D89 - ESD

Zwart K07 ESD kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

ESD bekleding

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Opblaasbare lumbaal steun

Schuifzitting

Zachte wielen (belast) geremd

Model Ergo 2308 ESD

De bureaustoel Ergo 2308 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien van een in vaste voetenbeugel die meebeweegt met de hoogte, voor een goede ondersteuning van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-115 cm
- Vaste voetenbeugel die meebeweegt met de zitting

Antraciet D07 - ESD

Donkerblauw D89 - ESD

Zwart K07 ESD kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

ESD bekleding

Gaslift hoogte verstelling

Trompet voetjes ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Opblaasbare lumbaal steun

Schuifzitting

At Work 4400 ESD

De werkstoel At Work 4400 PU SP ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 43-56 cm
- Werkbladhoogte 70-85 cm

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Schuifzitting

Zachte wielen (belast) geremd

At Work 4401 ESD

De werkstoel At Work 4401 PU SP ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 51-69 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm
- In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Schuifzitting

Zachte wielen (belast) geremd

At Work 4402 ESD

De werkstoel At Work 4402 PU SP ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-115 cm
- In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Schuifzitting

Zachte wielen (belast) geremd

At Work 4408 ESD

De werkstoel At Work 4408 PU SP ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Trompetvoetjes ESD
- In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Trompet voetjes ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Schuifzitting

Spirit 1500 ESD

De werkstoel 1500 Spirit ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt voor meer schoudervrijheid tijdens uw werkzaamheden. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-85 cm
- Aluminium onderstel ø 60 cm

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Zachte wielen (belast) geremd

Spirit 1501 ESD

De werkstoel 1501 Spirit ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt voor meer schoudervrijheid tijdens uw werkzaamheden. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm
- In hoogte verstelbare voetenring ø 45 cm
- Aluminium onderstel ø 60 cm

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Zachte wielen (belast) geremd

Spirit 1502 ESD

De werkstoel 1502 Spirit ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt voor meer schoudervrijheid tijdens uw werkzaamheden. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-115 cm
- In hoogte verstelbare voetenring ø 45 cm
- Aluminium onderstel ø 60 cm

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Vaste zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Zachte wielen ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek

Armlegger (5) ESD

Zachte wielen (belast) geremd

Stahulp 2232 ESD

Wie veel afwisselend staand en zittend werk verricht, kan af en toe wel een extra steuntje gebruiken. De Stahulp 2232 ESD biedt dan uitkomst. Ook ideaal voor werkplekken met weinig beenruimte. Geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm
- Vloerdoppen

PU SP ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen

Verstelbare zithoek

PU SP ESD

Gaslift hoogte verstelling

Trompet voetjes ESD

Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs

Zachte wielen (belast) geremd

Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl