

ADIFORM®

Kantoor trolleys



Óók voor:

- Werktafels “OP MAAT”
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

Er is altijd een oplossing!

Zaken om over na te denken voordat u een trolley aanschaft

Sinds 1958, heeft Helge Nyberg trolleys ontwikkeld en geproduceerd die veel geld en talloze ruggen hebben gespaard. Om deze reden weten we hoe belangrijk het is om de juiste vragen te stellen, alvorens te investeren in een oplossing voor materiaalhandling.

Om u te helpen, hebben we een lijst van vragen samengesteld, die u kunnen helpen bij het kiezen van de voor u juiste trolley. Als specialisten in “in-house materiaal handling”, weten wij hoe u zo kosteneffectief mogelijk kan vervoeren, in sectoren zoals industriële productie, gezondheidszorg, magazijnen en kantoorgebouwen.

WELKE MATERIALEN WILT U VERVOEREN?

De vorm en het gewicht van de materialen bepalen het formaat van de legborden die u kiest.

HOE ZAL HET MATERIAAL WORDEN VERVOERD?

Wordt het materiaal ongesorteerd, gestapeld, gesorteerd in compartimenten, dozen, kratten, plastic bakjes of op andere manieren vervoerd?

HOE IS DE WERKOMGEVING?

Totale afmetingen van de trolley moeten aangepast zijn aan de breedte van uw gangpaden, liften en deuren.

IS DE OPLOSSING FLEXIBEL?

De oplossing die u aanschaft moet flexibel en aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden. Hoe aanpasbaar zijn uw oplossingen? Zijn er voldoende praktische accessoires beschikbaar?

WAT ZIJN UW ERGO- ECONOMISCHE VEREISTEN?

Kan de trolley van uw keuze worden aangepast aan uw sector en de behoeften van uw werknemers?

AFSTAND EN FREQUENTIE?

Een te grote oplossing is net zo ineffectief als een te kleine oplossing.

WIE GAAT HET UITVOEREN?

Uw medewerkers zijn degenen die ervoor zorgen dat alles werkt, zorg dat zij tevreden zijn met de gekozen oplossing.



Een SPECIALIST met een innovatieve VISIE.

Helge Nyberg produceert trolleys en lichte elektrische heftrucks sinds 1958, niet alleen gewoon omdat ze dat kunnen. De echte reden is dat ze een behoefte hebben gezien voor hun oplossingen. Dat is een belangrijk verschil. Natuurlijk hebben zij het vakmanschap. Daar kunt u zeker van zijn. Maar belangrijker nog: de oprichter, Helge Nyberg, begon met het maken van trolleys omdat hij merkte dat daar behoefte aan was in het onderdelen magazijn van Volvo, waar hij toen werkte. Dit betekent dat ze een gedeelde geschiedenis hebben met hun klanten. Zij zijn niet alleen specialisten in hun producten, maar ook specialisten in dagelijkse werksituaties.

Dat is de reden waarom het zich concentreren op trolleys en dergelijke niet hun doelstelling is voor de toekomst. Integendeel, hun doel is het vinden van de beste manier om werkprocedures en kosten voor magazijnen te optimaliseren. Zolang ze dit met trolleys en dergelijke doen, zullen ze zich concentreren op het optimaliseren van die technologie. Maar wie weet? Ergobjörn kan in de toekomst mogelijk komen met volledig andere oplossingen. Wat ze zeker weten is, dat ze die toekomst kunnen beïnvloeden. En zij zijn voornemens dat te doen.



Wij doen nog aan ouderwetse service!



open bovenzijde

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 19 mm)
- afgeronde hoeken
- gemelamineerde legborden, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- afstand tussen de legborden: 400 mm
- inclusief 2 steunbeugels
- levenslange garantie

mappentrolley kort



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
500 x 290 mm	beuken	550 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 30
500 x 290 mm	berken	550 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 40
500 x 290 mm	eiken	550 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 50
500 x 290 mm	grijs	550 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 60
500 x 290 mm	kersen	550 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 70

mappentrolley lang



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
750 x 290 mm	beuken	800 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 32
750 x 290 mm	berken	800 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 42
750 x 290 mm	eiken	800 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 52
750 x 290 mm	grijs	800 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 62
750 x 290 mm	kersen	800 mm	340 mm	840 mm	28 19 54 72



met topblad

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 19 mm)
- afgeronde hoeken
- gemelamineerde legborden, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- afstand tussen de legborden: 400 mm
- inclusief 2 steunbeugels
- levenslange garantie

mappentrolley kort



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
500 x 290 mm	beuken	550 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 31
500 x 290 mm	berken	550 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 41
500 x 290 mm	eiken	550 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 51
500 x 290 mm	grijs	550 mm	340 mm	1060mm	28 19 54 61
500 x 290 mm	kersen	550 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 71

mappentrolley lang



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
750 x 290 mm	beuken	800 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 33
750 x 290 mm	berken	800 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 43
750 x 290 mm	eiken	800 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 53
750 x 290 mm	grijs	800 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 63
750 x 290 mm	kersen	800 mm	340 mm	1060 mm	28 19 54 73



met 3 legborden

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- afgeronde hoeken
- gemelamineerde legborden, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 125 x 32 mm)
- afstand tussen de legborden: 400 mm
- inclusief 2 steunbeugels
- levenslange garantie

mappentrolley 3-niveau's



*) midden wielen / 250 kg



beuken

legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
725 x 300 mm	900 mm	460 mm	1280 mm	24 11 94 52
1005 x 300 mm	1180 mm	460 mm	1280 mm	24 11 94 62
1005 x 290 mm	1180 mm	460 mm	1340 mm	24 11 94 65 *)

mappentrolley met aflegplank



*) midden wielen / 250 kg



beuken

legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
725 x 300 mm	900 mm	460 mm	1280 mm	24 11 94 72
1005 x 300 mm	1180 mm	460 mm	1280 mm	24 11 94 82
1005 x 300 mm	1180 mm	460 mm	1340 mm	24 11 94 85 *)



met 3 legborden

- zwart gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- afgeronde hoeken
- gemelamineerde legborden, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- inclusief 3 steunbeugels
- levenslange garantie

mappentrolley 3-niveau's



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
430 x 275 mm	480 mm	320 mm	1130 mm	28 19 02 11
730 x 275 mm	780 mm	320 mm	1130 mm	28 19 02 21

mandentrolley



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
430 x 275 mm	480 mm	320 mm	1130 mm	28 19 02 15



met 3 legborden

- zwart gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- afgeronde hoeken
- gemelamineerde legborden, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- inclusief 3 steunbeugels
- levenslange garantie

mappentrolley 3-niveau's



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
430 x 275 mm	480 mm	320 mm	1130 mm	28 19 02 10
730 x 275 mm	780 mm	320 mm	1130 mm	28 19 02 20



mobiele tafels

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerde werkblad, 19 mm
- gemelamineerd onderblad, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 125 x 32 mm/groot)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm/klein)
- levenslange garantie

groot



beuken



grijs

werkblad afm.	onderblad afm.	uitvoering	hoogte	artikelnr.
1200 x 600 mm	750 x 420 mm	beuken	900 mm	24 17 36 12
1200 x 600 mm	750 x 420 mm	grijs	900 mm	24 17 26 12

klein



beuken



grijs

werkblad afm.	onderblad afm.	uitvoering	hoogte	artikelnr.
600 x 430 mm	360 x 420 mm	beuken	1060 mm	24 17 31 20
600 x 430 mm	360 x 420 mm	grijs	1060 mm	24 17 11 20



distributie trolley

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerde bladen, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 125 x 32 mm/groot)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm/"B")
- levenslange garantie

distributietrolley



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
620 x 425 mm	800 mm	460 mm	940 mm	24 11 95 10

posttrolley



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
750 x 425 mm	930 mm	460 mm	1120 mm	14 11 95 00 (A)
410 x 350 mm	640 mm	400 mm	1080 mm	14 19 01 10 (B)



distributie trolley

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerde bladen, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- levenslange garantie

met 2 legborden



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
410 x 350 mm	650 mm	360 mm	1065 mm	24 19 01 20

met 2 manden



mand afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
405 x 300 x 210 mm	650 mm	360 mm	1065 mm	24 19 01 30

met legbord en mand



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
410 x 350 mm	650 mm	360 mm	1065 mm	24 19 01 40



distributie trolley

- zwart gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerde bladen, 12 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- levenslange garantie

met 2 legborden



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
410 x 350 mm	650 mm	360 mm	1065 mm	28 19 01 20

met 2 manden



mand afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
405 x 300 x 210 mm	650 mm	360 mm	1065 mm	28 19 01 30

met legbord en mand



legbord afm.	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
410 x 350 mm	650 mm	360 mm	1065 mm	28 19 01 40



tafeltrolleys

- glans verzinkt of gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 2 duwgrepes
- levenslange garantie

2 legborden, frame grijs gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 20 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 20 22
800 x 420 mm	eiken/berken	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 20 23
1000 x 420 mm	grijs	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 21 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 21 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 21 23

2 legborden, frame zwart gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 30 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 30 22
800 x 420 mm	eiken/berken	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 30 23
1000 x 420 mm	grijs	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 31 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 31 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 31 23

tafeltrolleys

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 2 duwgrepen
- levenslange garantie

2 legborden, frame glans verzinkt



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 10 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 10 22
800 x 420 mm	eiken/berken	1024 mm	460 mm	946 mm	24 74 10 23
1000 x 420 mm	grijs	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 11 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 11 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1224 mm	460 mm	946 mm	24 74 11 23





tafeltrolleys

- gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 2 duwgrepes
- levenslange garantie

3 legborden, frame grijs gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 20 31
800 x 420 mm	beuken/kersen	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 20 32
800 x 420 mm	eiken/berken	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 20 33
1000 x 420 mm	grijs	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 21 31
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 21 32
1000 x 420 mm	eiken/berken	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 21 33

3 legborden, frame zwart gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 30 31
800 x 420 mm	beuken/kersen	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 30 32
800 x 420 mm	eiken/berken	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 30 33
1000 x 420 mm	grijs	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 31 31
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 31 32
1000 x 420 mm	eiken/berken	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 31 33

tafeltrolleys

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 2 duwgrepen
- levenslange garantie

3 legborden, frame glans verzinkt



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 10 31
800 x 420 mm	beuken/kersen	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 10 32
800 x 420 mm	eiken/berken	1024 mm	460 mm	946 mm	24 76 10 33
1000 x 420 mm	grijs	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 11 31
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 11 32
1000 x 420 mm	eiken/berken	1224 mm	460 mm	946 mm	24 76 11 33



tafeltrolleys


- gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 1 duwgriep
- levenslange garantie

2 legborden, frame grijs gecoat



legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 20 21
800 x 420 mm	beuken/keren	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 20 22
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 20 23
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 21 21
1000 x 420 mm	beuken/keren	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 21 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 21 23

2 legborden, frame zwart gecoat



legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 30 21
800 x 420 mm	beuken/keren	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 30 22
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 30 23
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 31 21
1000 x 420 mm	beuken/keren	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 31 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 31 23

tafeltrolleys

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 1 duwgriep
- levenslange garantie

2 legborden, frame glans verzinkt



legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 10 21
800 x 420 mm	beuken/keren	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 10 22
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 73 10 23
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 11 21
1000 x 420 mm	beuken/keren	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 11 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 73 11 23



tafeltrolleys

- gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 1 duwgriep
- levenslange garantie

3 legborden, frame grijs gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 20 31
800 x 420 mm	beuken/kersen	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 20 32
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 20 33
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 21 31
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 21 32
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 21 33

3 legborden, frame zwart gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 30 31
800 x 420 mm	beuken/kersen	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 30 32
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 30 33
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 31 31
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 31 32
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 31 33

tafeltrolleys

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 1 duwgriep
- levenslange garantie

3 legborden, frame glans verzinkt



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 10 31
800 x 420 mm	beuken/kersen	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 10 32
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 75 10 33
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 11 31
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 11 32
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 75 11 33



tafeltrolleys

- gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 1 duwgriep
- levenslange garantie

2 legborden, frame grijs gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 20 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 20 22
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 20 23
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 21 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 21 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 21 23

2 legborden, frame zwart gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 30 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 30 22
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 30 23
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 31 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 31 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 31 23

tafeltrolleys

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- 1 duwgriep
- levenslange garantie

2 legborden, frame glans verzinkt



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 10 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 10 22
800 x 420 mm	eiken/berken	929 mm	460 mm	946 mm	24 72 10 23
1000 x 420 mm	grijs	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 11 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 11 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1129 mm	460 mm	946 mm	24 72 11 23



tafeltrolleys

- gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- zonder duwgriep
- levenslange garantie

2 legborden, frame grijs gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 20 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 20 22
800 x 420 mm	eiken/berken	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 20 23
1000 x 420 mm	grijs	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 21 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 21 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 21 23

2 legborden, frame zwart gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 30 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 30 22
800 x 420 mm	eiken/berken	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 30 23
1000 x 420 mm	grijs	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 31 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 31 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 31 23

tafeltrolleys

- gecoat stalen buisframe (ø 22 mm)
- gemelamineerd bladen, 12 mm (dubbelzijdig)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- zonder duwgreep
- levenslange garantie

2 legborden, frame grijs gecoat



beuken



berken



eiken



grijs



kersen

legbord afm.	uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
800 x 420 mm	grijs	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 10 21
800 x 420 mm	beuken/kersen	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 10 22
800 x 420 mm	eiken/berken	834 mm	460 mm	780 mm	24 71 10 23
1000 x 420 mm	grijs	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 11 21
1000 x 420 mm	beuken/kersen	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 11 22
1000 x 420 mm	eiken/berken	1034 mm	460 mm	780 mm	24 71 11 23



voor 1 afvalzak, open



*) = wielen ø 50 mm

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- geschikt voor afvalzakken van 125 ltr.
- levenslange garantie

afval trolley

uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelNr.
met handgrepen	650 mm	360 mm	1060 mm	24 19 33 00
zonder handgrepen	650 mm	360 mm	1060 mm	24 19 33 05 *)

voor 2 afvalzakken, open



uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelNr.
dubbele uitvoering	800 mm	460 mm	1140 mm	14 11 93 10

voor 1 afvalzak, met deksel



wielen ø 50 mm

uitvoering	lengte	breedte	hoogte	artikelNr.
Met klep	650 mm	360 mm	1060 mm	24 19 33 10

ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl