

ADIFORM®

Kledingrekken



Óók voor:

- Werktafels “OP MAAT”
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

Er is altijd een oplossing!

Zaken om over na te denken voordat u een trolley aanschaft

Sinds 1958, heeft Helge Nyberg trolleys ontwikkeld en geproduceerd die veel geld en talloze ruggen hebben gespaard. Om deze reden weten we hoe belangrijk het is om de juiste vragen te stellen, alvorens te investeren in een oplossing voor materiaalhandling.

Om u te helpen, hebben we een lijst van vragen samengesteld, die u kunnen helpen bij het kiezen van de voor u juiste trolley. Als specialisten in “in-house materiaal handling”, weten wij hoe u zo kosteneffectief mogelijk kan vervoeren, in sectoren zoals industriële productie, gezondheidszorg, magazijnen en kantoorgebouwen.

WELKE MATERIALEN WILT U VERVOEREN?

De vorm en het gewicht van de materialen bepalen het formaat van de legborden die u kiest.

HOE ZAL HET MATERIAAL WORDEN VERVOERD?

Wordt het materiaal ongesorteerd, gestapeld, gesorteerd in compartimenten, dozen, kratten, plastic bakjes of op andere manieren vervoerd?

HOE IS DE WERKOMGEVING?

Totale afmetingen van de trolley moeten aangepast zijn aan de breedte van uw gangpaden, liften en deuren.

IS DE OPLOSSING FLEXIBEL?

De oplossing die u aanschaft moet flexibel en aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden. Hoe aanpasbaar zijn uw oplossingen? Zijn er voldoende praktische accessoires beschikbaar?

WAT ZIJN UW ERGO- ECONOMISCHE VEREISTEN?

Kan de trolley van uw keuze worden aangepast aan uw sector en de behoeften van uw werknemers?

AFSTAND EN FREQUENTIE?

Een te grote oplossing is net zo ineffectief als een te kleine oplossing.

WIE GAAT HET UITVOEREN?

Uw medewerkers zijn degenen die ervoor zorgen dat alles werkt, zorg dat zij tevreden zijn met de gekozen oplossing.



Een SPECIALIST met een innovatieve VISIE.

Helge Nyberg produceert trolleys en lichte elektrische heftrucks sinds 1958, niet alleen gewoon omdat ze dat kunnen. De echte reden is dat ze een behoefte hebben gezien voor hun oplossingen. Dat is een belangrijk verschil. Natuurlijk hebben zij het vakmanschap. Daar kunt u zeker van zijn. Maar belangrijker nog: de oprichter, Helge Nyberg, begon met het maken van trolleys omdat hij merkte dat daar behoefte aan was in het onderdelen magazijn van Volvo, waar hij toen werkte. Dit betekent dat ze een gedeelde geschiedenis hebben met hun klanten. Zij zijn niet alleen specialisten in hun producten, maar ook specialisten in dagelijkse werksituaties.

Dat is de reden waarom het zich concentreren op trolleys en dergelijke niet hun doelstelling is voor de toekomst. Integendeel, hun doel is het vinden van de beste manier om werkprocedures en kosten voor magazijnen te optimaliseren. Zolang ze dit met trolleys en dergelijke doen, zullen ze zich concentreren op het optimaliseren van die technologie. Maar wie weet? Ergobjörn kan in de toekomst mogelijk komen met volledig andere oplossingen. Wat ze zeker weten is, dat ze die toekomst kunnen beïnvloeden. En zij zijn voornemens dat te doen.



Wij doen nog aan ouderwetse service!



nestbaar

korte uitvoering

- glans verzinkt stalen frame
- chassis profielen: 50 x 25 mm
- staander profielen: 40 x 20 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- levenslange garantie

1 draagstang



handgrepen optioneel.

Art.nr.: 12 29 76 30 (per stuk)

dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
1 stuks	1060 mm	606 mm	1670 mm	24 19 76 60

2 draagstangen



handgrepen standaard.

dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
2 stuks	1060 mm	606 mm	1940 mm	24 19 77 60



nestbaar

lange uitvoering

- glans verzinkt stalen frame
- chassis profielen: 50 x 25 mm
- staander profielen: 40 x 20 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 132 x 32 mm)
- levenslange garantie

1 draagstang



handgrepen optioneel.

Art.nr.: 12 29 76 30 (per stuk)

dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
1 stuks	1530 mm	606 mm	1710 mm	24 19 76 62

2 draagstangen



handgrepen standaard.

dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
2 stuks	1530 mm	606 mm	1980 mm	24 19 77 62



Z-frame

- glans verzinkt stalen frame
- chassis profielen: 50 x 25 mm
- staander profielen: 40 x 20 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- levenslange garantie

1 draagstang



dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
1 stuks	1530 mm	660 mm	1640 mm	24 19 72 50

2 draagstangen



dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
2 stuks	1530 mm	660 mm	2000 mm	24 19 74 50



Z-frame

- glans verzinkt stalen frame
- chassis profielen: 25 x 25 mm
- staander profielen: 40 x 20 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 125 x 32 mm)
- levenslange garantie

1 draagstang



dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
1 stuks	1530 mm	660 mm	1670 mm	24 19 72 52

2 draagstangen



dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
2 stuks	1530 mm	660 mm	2030 mm	24 19 74 52


zware uitvoering, kleine wielen

- glans verzinkt stalen frame
- chassis profielen: 25 x 25 mm
- staander profielen: 40 x 20 mm
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 125 x 32 mm)
- levenslange garantie

1 draagstang


dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
1 stuks	1570 mm	630 mm	1650 mm	24 19 73 52

2 draagstangen


dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
2 stuks	1570 mm	630 mm	2010 mm	24 19 75 52


zware uitvoering, grote wielen

- glans verzinkt stalen frame
- chassis profielen: 25 x 25 mm
- staander profielen: 40 x 20 mm
- 4 zwart rubberen zwenkwielen (ø 200 x 50 mm)
- levenslange garantie

1 draagstang


dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
1 stuks	1570 mm	630 mm	1740 mm	24 19 73 57

2 draagstangen


dragers	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
2 stuks	1570 mm	630 mm	2100 mm	24 19 75 57



opvouwbare gaastrolley

- gepoedercoat stalen frame
- gaaswand (roosterafmetingen: 67 x 95 mm)
- uitneembare en verstelbare bodem (roosterafmetingen: 64 x 78 mm)
- 4 grijs rubberen zwenkwielen (ø 100 x 25 mm)
- levenslange garantie

kleine uitvoering



lengte gevouwen: 1160 mm

legbord

lengte

breedte

hoogte

artikelnr.

600 x 550 mm

600 mm

550 mm

790 mm

28 62 20 00

grote uitvoering



lengte gevouwen: 1460 mm

legbord

lengte

breedte

hoogte

artikelnr.

900 x 550 mm

900 mm

550 mm

790 mm

28 62 20 10

ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl