

FAMEPLA



Machinekasten



Óók voor:


- Werkbanken “OP MAAT”
- Schuifladekasten
- Lade indelingsmaterialen
- Gereedschapsborden
- Gereedschapshaken
- Werkbladen

Altijd een passende oplossing!



Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 μm dik.



Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer:/04)


RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer:/07)



Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



Wij doen nog aan ouderwetse service!

Voor het overzichtelijk, afsluitbaar en stofvrij opbergen van o.a. bevestigingsmaterialen, onderdelen, gereedschappen e.d. in de productie omgeving is de machinekast een van de meest praktische oplossingen.

Optimaal gebruik maakt u er echter pas van als u de schuifladen inricht met in achtneming van uw specifieke omstandigheden, werkwijze en wensen.

Daarom vindt u in deze brochure vrijwel alle mogelijke indelingsmaterialen en bestelvoorbeelden voor het optimaal gebruik van uw machinekasten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

4 - 5	machinekasten 717 x 595 mm
6 - 10	bestelvoorbeelden
11 - 12	machinekasten 1431 x 595 mm
13 - 18	bestelvoorbeelden
19	ladenindelingen 36x27Eh
20 - 21	machinekasten 717 x 748 mm
22 - 29	bestelvoorbeelden
30 - 31	machinekasten 717 x 748 (ladensectie)
32 - 34	bestelvoorbeelden
35 - 36	machinekasten 1431 x 780 mm
37 - 42	bestelvoorbeelden
43 - 44	ladenindelingen 36x36Eh
45 - 46	gereedschapshaken



36x27Eh

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare legborden kunnen per 25 mm versteld worden.

kastromp


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	595 mm	1000 mm	16-31000

schuifladen**85-90%**


fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
50 mm	60 kg.	11-33050
75 mm	80 kg.	11-33075
100 mm	100 kg.	11-33100
125 mm	100 kg.	11-33125
150 mm	100 kg.	11-33150
200 mm	100 kg.	11-33200
300 mm	100 kg.	11-33300

schuifladen**100%**

fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
75 mm	200 kg.	11-33076
100 mm	200 kg.	11-33101
125 mm	200 kg.	11-33126
150 mm	200 kg.	11-33151
200 mm	200 kg.	11-33201
250 mm	200 kg.	11-33251
300 mm	200 kg.	11-33301

uitschuifbaar legbord**85-90%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	459 mm	100 kg.	11-33984

uitschuifbaar legbord**100%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	459 mm	200 kg.	11-33985

36x27Eh**sokkels**

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	540 mm	50 mm	05-43505
717 mm	540 mm	130 mm	05-43513

palletsokkel

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	560 mm	100 mm	05-13510

afdekplaat palletsokkel

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm		100 mm	05-33610

bodemplaat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
651 mm	465 mm	55 mm	11-30034

verstelbaar legbord

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	467 mm	35 mm	33-52028

3-zijdige afrolrand

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	595 mm	20 mm	16-30025

rubbermat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
712 mm	590 mm	3 mm	16-30022

geperforeerde achterwand (608 mm boven de kast)

haken op pagina's 45-46



breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	1104 mm	10-30100

afdekblad gemelamineerd

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	600 mm	28 mm	11-30014

afdekblad linoleum

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	600 mm	28 mm	11-30016

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

16-31000-05

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

16-31000-11

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 3 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

16-31000-07

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

16-31000-13

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)

artikelnr.

16-31000-09

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)

artikelnr.

16-31000-17

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
4 schuifladen 75 mm (85-90%)

artikelnr.

16-31000-21

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
4 schuifladen 75 mm (85-90%)
1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

16-31000-25

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
5 schuifladen 75 mm (85-90%)

artikelnr.

16-31000-29

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
6 schuifladen 75 mm (85-90%)

artikelnr.

16-31000-33

gereedschapsinzetraam (3 banen)



A		
breedte	diepte	artikelnr.
658 mm	467 mm	30-43336

raamdragers (set van 2 stuks)

B		
voor kegellengte	hoogte	artikelnr.
80 - 160 mm	135 - 165 mm	30-43310
165 - 220 mm	195 - 225 mm	30-43317



machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelnr.

16-31000-06

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

16-31000-12

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (100%)
- 3 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

16-31000-08

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelnr.

16-31000-14

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)

artikelnr.

16-31000-10

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)

artikelnr.

16-31000-18

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
4 schuifladen 75 mm (100%)

artikelNr.

16-31000-22

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
4 schuifladen 75 mm (100%)
1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelNr.

16-31000-26

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
5 schuifladen 75 mm (100%)

artikelNr.

16-31000-30

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
6 schuifladen 75 mm (100%)

artikelNr.

16-31000-34

gereedschapsinzetraam (3 banen)



A		
breedte	diepte	artikelNr.
658 mm	467 mm	30-43336

raamdragers (set van 2 stuks)

B		
voor kegellengte	hoogte	artikelNr.
80 - 160 mm	135 - 165 mm	30-43310
165 - 220 mm	195 - 225 mm	30-43317



machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **24** st. ISO-SK30 houders

16-31000-71
16-31000-73

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **24** st. ISO-SK40 houders

16-31000-71
16-31000-74

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **15** st. ISO-SK50 houders

16-31000-71
16-31000-75

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **18** st. VDI-40 houders

16-31000-71
16-31000-76

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **24** st. HSK-50 houders

16-31000-71
16-31000-77

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **18** st. HSK-63 houders

16-31000-71
16-31000-78

36x27Eh(x2)

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare legborden kunnen per 25 mm versteld worden.

kastromp


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	627 mm	1000 mm	16-51000

schuifladen**85-90%**


fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
50 mm	60 kg.	11-33050
75 mm	80 kg.	11-33075
100 mm	100 kg.	11-33100
125 mm	100 kg.	11-33125
150 mm	100 kg.	11-33150
200 mm	100 kg.	11-33200
300 mm	100 kg.	11-33300

schuifladen**100%**

fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
75 mm	200 kg.	11-33076
100 mm	200 kg.	11-33101
125 mm	200 kg.	11-33126
150 mm	200 kg.	11-33151
200 mm	200 kg.	11-33201
250 mm	200 kg.	11-33251
300 mm	200 kg.	11-33301

uitschuifbaar legbord**85-90%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	459 mm	100 kg.	11-33984

uitschuifbaar legbord**100%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	459 mm	200 kg.	11-33985

36x27Eh(x2)**palletsokkel**

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	560 mm	100 mm	05-23410

afdekplaat palletsokkel


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm		100 mm	05-37810

3-zijdige afrolrand

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	627 mm	20 mm	16-50025

rubbermat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1426 mm	622 mm	3 mm	16-50022

geperforeerde achterwand (608 mm boven de kast)

haken op pagina's 45-46



breedte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	1104 mm	10-70100

afdekblad gemelamineerd

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	650 mm	28 mm	16-50014

afdekblad linoleum

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	650 mm	28 mm	16-50016

verstelbaar legbord

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	467 mm	35 mm	33-52028

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige arolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 6 uitschuifbaar legbord (85-90%)



artikelnr.

16-51000-01

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige arolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

16-51000-05

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige arolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 6 schuifladen 100 mm (85-90%)



artikelnr.

16-51000-11

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige arolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (85-90%)



artikelnr.

16-51000-13

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige arolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

16-51000-17

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige arolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

16-51000-21

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 schuifladen 100 mm (85-90%)



artikelnr.

16-51000-23

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (85-90%)



artikelnr.

16-51000-25

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

16-51000-29

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 10 schuifladen 75 mm (85-90%)



artikelnr.

16-51000-33

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 schuifladen 150 mm (85-90%)



artikelnr.

16-51000-37

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

16-51000-40

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 6 uitschuifbaar legbord (100%)



artikelnr.

16-51000-02

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

16-51000-06

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 6 schuifladen 100 mm (100%)



artikelnr.

16-51000-12

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)



artikelnr.

16-51000-14

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

16-51000-18

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

16-51000-22

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 schuifladen 100 mm (100%)



artikelnr.

16-51000-24

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (100%)



artikelnr.

16-51000-26

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

16-51000-30

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 10 schuifladen 75 mm (100%)



artikelnr.

16-51000-34

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 schuifladen 150 mm (100%)



artikelnr.

16-51000-38

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

16-51000-41

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **48** st. ISO-SK30 houders

16-51000-71
16-51000-73

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **48** st. ISO-SK40 houders

16-51000-71
16-51000-74

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **30** st. ISO-SK50 houders

16-51000-71
16-51000-75

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **36** st. VDI-40 houders

16-51000-71
16-51000-76

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **48** st. HSK-50 houders

16-51000-71
16-51000-77

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **36** st. HSK-63 houders

16-51000-71
16-51000-78

gereedschapsinzetraam (3 banen)



A		
breedte	diepte	artikelnr.
658 mm	467 mm	30-43336

raamdragers (set van 2 stuks)

B		
voor kegellengte	hoogte	artikelnr.
80 - 160 mm	135 - 165 mm	30-43310
165 - 220 mm	195 - 225 mm	30-43317




	type gereedschap	artikelnr.	aant. gereedschappen per houder	aantal houders voor 30-43336
	ISO-SK 25	30-51025	4 stuks	15 stuks
	ISO-SK 30	30-51030	1 stuks	24 stuks
	ISO-SK 40	30-51040	1 stuks	24 stuks
	ISO-SK 45	30-51045	1 stuks	18 stuks
	ISO-SK 50	30-51050	1 stuks	15 stuks
	HSK 32	30-51432	1 stuks	24 stuks
	HSK 40	30-51440	1 stuks	24 stuks
	HSK 50	30-51450	1 stuks	24 stuks
	HSK 63	30-51463	1 stuks	24 stuks
	HSK 80	30-51480	1 stuks	18 stuks
	HSK 100	30-51499	1 stuks	15 stuks
	CAPTO C3	30-51603	4 stuks	12 stuks
	CAPTO C4	30-51604	1 stuks	24 stuks
	CAPTO C5	30-51605	1 stuks	24 stuks
	CAPTO C6	30-51606	1 stuks	21 stuks
	CAPTO C8	30-51608	1 stuks	18 stuks
	VDI 20	30-51120	1 stuks	24 stuks
	VDI 30	30-51130	1 stuks	24 stuks
	VDI 40	30-51140	1 stuks	24 stuks
	VDI 50	30-51150	1 stuks	18 stuks
	VDI 60	30-51160	1 stuks	15 stuks
	58 mm	30-50058	--- --	24 stuks
	65 mm	30-50065	--- --	24 stuks
	75 mm	30-50075	--- --	21 stuks
	87 mm	30-50087	--- --	18 stuks
	105 mm	30-50105	--- --	15 stuks
	120 mm	30-50120	--- --	12 stuks

Bestelvoorbeelden


36x27Eh

lade indelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-20004

12 stuks 4-delige borengoten
50 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-30034

3 stuks 3-delige borengoten
12 stuks tussenschotten
9 stuks 4-delige borengoten
36 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100 mm	07-21410

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
6 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
8 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100 - 125 mm	08-33310
150 mm	08-33315

3 stuks gleufschotten (27Eh)
8 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100 - 125 mm	08-33510
150 mm	08-33515

5 stuks gleufschotten (27Eh)
18 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100 - 125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200 - 250 mm	08-38220

2 stuks scheidingswanden (27Eh)

36x36Eh

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare legborden kunnen per 25 mm versteld worden.

kastromp

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	748 mm	1000 mm	15-31000
717 mm	748 mm	1450 mm	15-31450

schuifladen**85-90%**


fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
50 mm	60 kg.	10-33050
75 mm	80 kg.	10-33075
100 mm	100 kg.	10-33100
125 mm	100 kg.	10-33125
150 mm	100 kg.	10-33150
200 mm	100 kg.	10-33200
300 mm	100 kg.	10-33300

uitschuifbaar legbord**85-90%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	612 mm	100 kg.	10-33984

schuifladen**100%**

fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
75 mm	200 kg.	10-33076
100 mm	200 kg.	10-33101
125 mm	200 kg.	10-33126
150 mm	200 kg.	10-33151
175 mm	200 kg.	10-33176
200 mm	200 kg.	10-33201
250 mm	200 kg.	10-33251
300 mm	200 kg.	10-33301
400 mm	200 kg.	10-33401

uitschuifbaar legbord**100%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	612 mm	200 kg.	10-33985

36x36Eh**sokkels**

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	693 mm	50 mm	05-43605
717 mm	693 mm	130 mm	05-43613

palletsokkel

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	659 mm	100 mm	05-13610

afdekplaat palletsokkel

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm		100 mm	05-33610

bodemplaat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
651 mm	618 mm	55 mm	10-30034

verstelbaar legbord


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	620 mm	35 mm	33-72028

3-zijdige afrolrand

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	20 mm	10-30025

rubbermat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
712 mm	720 mm	3 mm	10-30022

geperforeerde achterwand (608 mm boven de kast)

haken op pagina's 45-46



breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	1104 mm	10-30100

afdekblad gemelamineerd

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	750 mm	28 mm	10-30014

afdekblad linoleum

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	750 mm	28 mm	10-30016

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31000-01

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

15-31000-05

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 3 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31000-07

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

15-31000-09

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31000-11

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 50 mm (85-90%)
- 3 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31000-13

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)

artikelnr.

15-31000-25

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31000-29

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)

artikelnr.

15-31000-33

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31000-39

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuiflade 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31000-45

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

3 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31450-01

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuifladen 75 mm (85-90%)

3 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31450-05

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuiflade 75 mm (85-90%)

3 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31450-07

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

3 schuifladen 75 mm (85-90%)

1 schuiflade 100 mm (85-90%)

1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

15-31450-13

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

3 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

15-31450-33

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-31000-02

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelnr.

15-31000-06

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (100%)
- 3 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

15-31000-08

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelnr.

15-31000-10

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

15-31000-12

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 1 schuiflade 50 mm (85-90%)
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-31000-14

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)

artikelnr.

15-31000-26

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-31000-30

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuiflade 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)

artikelnr.

15-31000-34

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-31000-40

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuiflade 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

15-31000-46

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **32** st. ISO-SK30 houders

15-31000-71
15-31000-73

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **32** st. ISO-SK40 houders

15-31000-71
15-31000-74

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **20** st. ISO-SK50 houders

15-31000-71
15-31000-75

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **24** st. VDI-40 houders

15-31000-71
15-31000-76

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **32** st. HSK-50 houders

15-31000-71
15-31000-77

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **24** st. HSK-63 houders

15-31000-71
15-31000-78

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm



uitgevoerd met:
3 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-31450-02

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm



uitgevoerd met:
2 schuifladen 75 mm (100%)
3 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-31450-06

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm



uitgevoerd met:
2 schuiflade 75 mm (100%)
3 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

15-31450-08

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm



uitgevoerd met:
3 schuifladen 75 mm (100%)
1 schuiflade 100 mm (100%)
1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelnr.

15-31450-14

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm



uitgevoerd met:
3 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

15-31450-34

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuifladen 75 mm (100%)
 2 schuifladen 100 mm (100%)
 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
 incl. **32** st. ISO-SK30 houders

15-31450-71
15-31450-73

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuifladen 75 mm (100%)
 2 schuifladen 100 mm (100%)
 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
 incl. **32** st. ISO-SK40 houders

15-31450-71
15-31450-74

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuifladen 75 mm (100%)
 2 schuifladen 100 mm (100%)
 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
 incl. **20** st. ISO-SK50 houders

15-31450-71
15-31450-75

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuifladen 75 mm (100%)
 2 schuifladen 100 mm (100%)
 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
 incl. **24** st. VDI-40 houders

15-31450-71
15-31450-76

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuifladen 75 mm (100%)
 2 schuifladen 100 mm (100%)
 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
 incl. **32** st. HSK-50 houders

15-31450-71
15-31450-77

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm

uitgevoerd met:

2 schuifladen 75 mm (100%)
 2 schuifladen 100 mm (100%)
 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
 incl. **24** st. HSK-63 houders

15-31450-71
15-31450-78

36x36Eh

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare legborden kunnen per 25 mm versteld worden.

kastromp met ladensectie

nuttige hoogte
ladensectie : 150 mm

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	725/748 mm	1000 mm	15-41000

schuifladen**85-90%**

fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
50 mm	60 kg.	10-33050
75 mm	80 kg.	10-33075
100 mm	100 kg.	10-33100
125 mm	100 kg.	10-33125
150 mm	100 kg.	10-33150
200 mm	100 kg.	10-33200
300 mm	100 kg.	10-33300

schuifladen**100%**

fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
75 mm	200 kg.	10-33076
100 mm	200 kg.	10-33101
125 mm	200 kg.	10-33126
150 mm	200 kg.	10-33151
175 mm	200 kg.	10-33176
200 mm	200 kg.	10-33201
250 mm	200 kg.	10-33251
300 mm	200 kg.	10-33301
400 mm	200 kg.	10-33401

uitschuifbaar legbord**85-90%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	612 mm	100 kg.	10-33984

uitschuifbaar legbord**100%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	612 mm	200 kg.	10-33985

36x36Eh**sokkels**

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	693 mm	50 mm	05-43605
717 mm	693 mm	130 mm	05-43613

palletsokkel

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	659 mm	100 mm	05-13610

afdekplaat palletsokkel

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm		100 mm	05-33610

bodemplaat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
651 mm	618 mm	55 mm	10-30034

verstelbaar legbord

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	620 mm	35 mm	33-72028

3-zijdige afrolrand

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	20 mm	10-30025

rubbermat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
712 mm	720 mm	3 mm	10-30022

geperforeerde achterwand (608 mm boven de kast)

haken op pagina's 45-46



breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	1104 mm	10-30100

afdekblad gemelamineerd

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	750 mm	28 mm	10-30014

afdekblad linoleum

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	750 mm	28 mm	10-30016

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-41000-01

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-41000-05

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 5 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

15-41000-09

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 schuifladen 100 mm (85-90%)

artikelnr.

15-41000-11

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 schuiflade 100 mm (85-90%)
- 1 uitschuifbaar legbord (85-90%)

artikelnr.

15-41000-37

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 1 schuifladen 100 mm (85-90%)
- 1 schuiflade 150 mm (85-90%)

artikelnr.

15-41000-39

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-41000-02

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 3 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 150 mm (100%)

artikelnr.

15-41000-06

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 5 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelnr.

15-41000-10

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuifladen 100 mm (100%)

artikelnr.

15-41000-12

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuiflade 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)

artikelnr.

15-41000-38

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuifladen 100 mm (100%)
- 1 schuiflade 150 mm (100%)

artikelnr.

15-41000-40

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuiflade 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **32** st. ISO-SK30 houders

15-41000-71
15-41000-73

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuiflade 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **32** st. ISO-SK40 houders

15-41000-71
15-41000-74

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuiflade 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **20** st. ISO-SK50 houders

15-41000-71
15-41000-75

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuiflade 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **24** st. VDI-40 houders

15-41000-71
15-41000-76

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuiflade 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **32** st. HSK-50 houders

15-41000-71
15-41000-77

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 1 schuiflade 100 mm (100%)
- 1 uitschuifbaar legbord (100%)
- 1 gereedschapsinzetraam



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **24** st. HSK-63 houders

15-41000-71
15-41000-78

36x36Eh(x2)

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare legborden kunnen per 25 mm versteld worden.

kastromp

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	780 mm	1000 mm	15-51000

schuifladen**85-90%**

fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
50 mm	60 kg.	10-33050
75 mm	80 kg.	10-33075
100 mm	100 kg.	10-33100
125 mm	100 kg.	10-33125
150 mm	100 kg.	10-33150
200 mm	100 kg.	10-33200
300 mm	100 kg.	10-33300

schuifladen**100%**


fronthoogte	max. belasting	artikelnr.
75 mm	200 kg.	10-33076
100 mm	200 kg.	10-33101
125 mm	200 kg.	10-33126
150 mm	200 kg.	10-33151
175 mm	200 kg.	10-33176
200 mm	200 kg.	10-33201
250 mm	200 kg.	10-33251
300 mm	200 kg.	10-33301
400 mm	200 kg.	10-33401

uitschuifbaar legbord**85-90%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	612 mm	100 kg.	10-33984

uitschuifbaar legbord**100%**

breedte	diepte	max. belasting	artikelnr.
612 mm	612 mm	200 kg.	10-33985

36x36Eh(x2)**palletsokkel**

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	659 mm	100 mm	05-13610

afdekplaat palletsokkel

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm		100 mm	05-33610

bodemplaat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
651 mm	618 mm	55 mm	10-30034

verstelbaar legbord


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	620 mm	35 mm	33-72028

3-zijdige afrolrand

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	780 mm	20 mm	15-50025

rubbermat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1426 mm	775 mm	3 mm	15-50022

geperforeerde achterwand (608 mm boven de kast)

haken op pagina's 45-46



breedte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	1104 mm	10-70100

afdekblad gemelamineerd

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	800 mm	28 mm	15-50014

afdekblad linoleum

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	800 mm	28 mm	15-50016

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 6 uitschuifbaar legbord (85-90%)



15-51000-01

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)



15-51000-05

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

15-51000-09

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 6 schuifladen 100 mm (85-90%)



artikelnr.

15-51000-11

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 schuifladen 150 mm (85-90%)



artikelnr.

15-51000-13

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 schuifladen 150 mm (85-90%)



artikelnr.

15-51000-21

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 schuifladen 100 mm (85-90%)



artikelnr.

15-51000-23

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

15-51000-29

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 uitschuifbare legborden (85-90%)



artikelnr.

15-51000-45

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (85-90%)



artikelnr.

15-51000-33

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 100 mm (85-90%)
- 2 schuifladen 150 mm (85-90%)



artikelnr.

15-51000-41

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (85-90%)
- 4 schuifladen 100 mm (85-90%)



artikelnr.

15-51000-43

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 6 uitschuifbaar legbord (100%)



15-51000-02

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)



15-51000-06

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

15-51000-10

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 6 schuifladen 100 mm (100%)



artikelnr.

15-51000-12

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 schuifladen 150 mm (100%)



artikelnr.

15-51000-14

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 schuifladen 150 mm (100%)



artikelnr.

15-51000-22

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 schuifladen 100 mm (100%)



artikelnr.

15-51000-24

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 4 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

15-51000-30

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 uitschuifbare legborden (100%)



artikelnr.

15-51000-46

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (100%)



artikelnr.

15-51000-34

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 2 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 schuifladen 150 mm (100%)



artikelnr.

15-51000-42

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 8 schuifladen 75 mm (100%)
- 4 schuifladen 100 mm (100%)



artikelnr.

15-51000-44

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **64** st. ISO-SK30 houders

15-51000-71
15-51000-73

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **64** st. ISO-SK40 houders

15-51000-71
15-51000-74

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **40** st. ISO-SK50 houders

15-51000-71
15-51000-75

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **48** st. VDI-40 houders

15-51000-71
15-51000-76

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **64** st. HSK-50 houders

15-51000-71
15-51000-77

machinekast met schuifdeuren 1020 mm

uitgevoerd met:

- 1 3-zijdige afrolrand met rubbermat
- 6 schuifladen 75 mm (100%)
- 2 schuifladen 100 mm (100%)
- 2 uitschuifbare legborden (100%)
- 2 gereedschapsinzetramen



artikelnr.

zonder gereedschapshouders
incl. **48** st. HSK-63 houders

15-51000-71
15-51000-78

gereedschapsinzetraam (4 banen)



A		
breedte	diepte	artikelnr.
658 mm	594 mm	30-43436

raamdragers (set van 2 stuks)

B		
voor kegelengte	hoogte	artikelnr.
80 - 160 mm	135 - 165 mm	30-43410
165 - 220 mm	195 - 225 mm	30-43417




	type gereedschap	artikelnr.	aant. gereedschappen per houder	aantal houders voor 30-43436
	ISO-SK 25	30-51025	4 stuks	20 stuks
	ISO-SK 30	30-51030	1 stuks	32 stuks
	ISO-SK 40	30-51040	1 stuks	32 stuks
	ISO-SK 45	30-51045	1 stuks	24 stuks
	ISO-SK 50	30-51050	1 stuks	20 stuks
	HSK 32	30-51432	1 stuks	32 stuks
	HSK 40	30-51440	1 stuks	32 stuks
	HSK 50	30-51450	1 stuks	32 stuks
	HSK 63	30-51463	1 stuks	32 stuks
	HSK 80	30-51480	1 stuks	24 stuks
	HSK 100	30-51499	1 stuks	20 stuks
	CAPTO C3	30-51603	4 stuks	16 stuks
	CAPTO C4	30-51604	1 stuks	32 stuks
	CAPTO C5	30-51605	1 stuks	32 stuks
	CAPTO C6	30-51606	1 stuks	28 stuks
	CAPTO C8	30-51608	1 stuks	24 stuks
	VDI 20	30-51120	1 stuks	32 stuks
	VDI 30	30-51130	1 stuks	32 stuks
	VDI 40	30-51140	1 stuks	32 stuks
	VDI 50	30-51150	1 stuks	24 stuks
	VDI 60	30-51160	1 stuks	20 stuks
	58 mm	30-50058	--- --	32 stuks
	65 mm	30-50065	--- --	32 stuks
	75 mm	30-50075	--- --	28 stuks
	87 mm	30-50087	--- --	24 stuks
	105 mm	30-50105	--- --	20 stuks
	120 mm	30-50120	--- --	16 stuks

Schuifladen **612 x 612 mm** (bxd)

Bestelvoorbeelden


36x36Eh

lade indelingen




voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-30002

16 stuks 2-delige borengoten
38 stuks tussenschotten


voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-30003

16 stuks 3-delige borengoten
51 stuks tussenschotten


voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-30004

16 stuks 4-delige borengoten
64 stuks tussenschotten


voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-30034

8 stuks 3-delige borengoten
16 stuks tussenschotten
8 stuks 4-delige borengoten
24 stuks tussenschotten

voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-30234

4 stuks 2-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
8 stuks 3-delige borengoten
20 stuks tussenschotten
4 stuks 4-delige borengoten
30 stuks tussenschotten


voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-31105

75 mm 07-31107

100 - 125 mm 07-31110

32 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm




voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-31205

75 mm 07-31207

100 - 125 mm 07-31210

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-31405

75 mm 07-31407

100 - 125 mm 07-31410

16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
8 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm

voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-31505

75 mm 07-31507


16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm

Schuifladen **612 x 612** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden


36x36Eh

lade indelingen




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-32005

3 stuks gleufschotten (36Eh)
4 sets rillen inzetstuk (11-delig)
3 sets rillen inzetstuk (8-delig)
4 sets rillen inzetstuk (6-delig)
15 stuks scheidingsschotten (9Eh)




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-32106

1 stuks scheidingswand (36Eh)
20 stuks freeshouder $\varnothing$ 15,5 mm
10 stuks freeshouder $\varnothing$ 21,5 mm
5 stuks freeshouder $\varnothing$ 26,5 mm
5 stuks freeshouder $\varnothing$ 31,2 mm



voor fronthoogte: artikelnr.
100 mm 07-33010
150 mm 07-33015
200 mm 07-33020
300 mm 07-33030


1 stuks gleufschot (36Eh)
2 stuks scheidingsschotten (18Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.

75 mm 07-33107
100 mm 07-33110
150 mm 07-33115
200 mm 07-33120
300 mm 07-33130


2 stuks gleufschotten (36Eh)
3 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.

75 mm 07-33207
100 mm 07-33210
150 mm 07-33215
200 mm 07-33220


2 stuks gleufschotten (36Eh)
8 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.

75 mm 07-33307
100 mm 07-33310
150 mm 07-33315
200 mm 07-33320


3 stuks gleufschot (36Eh)
15 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-33405
75 mm 07-33407
100 mm 07-33410


4 stuks gleufschotten (36Eh)
12 stuks scheidingsschotten (6Eh)
9 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 07-33505
75 mm 07-33507
100 - 125 mm 07-33510

5 stuks gleufschotten (27Eh)
20 stuks scheidingsschotten (6Eh)




voor fronthoogte: artikelnr.

75 mm 07-38407
100 - 125 mm 07-38410
150 mm 07-38415
200 - 250 mm 07-38420

4 stuks scheidingswanden (36Eh)

Steekmaat van 38 x 38 mm



gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm

Gatmaat: 10 x 10 mm

hamer en tangenhouder



ø	lengte	artikelnr.
27,5 mm	9,5/27,5 mm	06-71728
27,5 mm	16,5/34,5 mm	06-71735
27,5 mm	23,5/41,5 mm	06-71742

enkele haak



ø	lengte	artikelnr.
4,5 mm	38 mm	06-70040
4,5 mm	75 mm	06-70075
4,5 mm	100 mm	06-70100

veerklem



klemdiameter min.	artikelnr.
ø 6 mm	06-71406
ø 10 mm	06-71410
ø 14 mm	06-71414
ø 19 mm	06-71419
ø 25 mm	06-71425

dubbele haak




breedte	lengte	artikelnr.
23,5 mm	38 mm	06-71055
23,5 mm	75 mm	06-71075
23,5 mm	100 mm	06-71100
23,5 mm	200 mm	06-71200

schroevendraaierhouder (32 gaten)



ø	lengte	artikelnr.
3-14 mm	240 mm	06-75032

enkele haak met hoek



ø	lengte	artikelnr.
4,5 mm	40 mm	06-73035

bakjesrail



breedte	lengte	artikelnr.
445 mm	80 mm	06-72204

kunststofbak "1" 160/140 mm




breedte	hoogte	artikelnr.
95 mm	75 mm	70-01020

kunststofbak "2" 230/200 mm




breedte	hoogte	artikelnr.
140 mm	130 mm	70-02020

Steekmaat van **38 x 38 mm**Gatmaat: **10 x 10 mm**

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm

boorhouder (32 gaten)



∅	lengte	artikelnr.
3-14 mm	240 mm	06-70032

gesloten haak



∅	artikelnr.
40 mm	06-74040
60 mm	06-74060

steeksleutelhouder



capaciteit	artikelnr.
8 stuks	06-77008

ronde haak




∅	artikelnr.
60 mm	06-73060

kunststof bakje




lengte	diepte	artikelnr.
95 mm	100 mm	06-78001

gesloten dubbele haak



lengte	breedte	artikelnr.
150 mm	28 mm	06-72151
200 mm	35 mm	06-72200



FAMEPLA



Voor informatie en advies:

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl