

ADIFORM[®]



Uw complete ESD leverancier



Óók voor:

- Werktafels “OP MAAT”
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

Er is altijd een oplossing!



Wij doen nog aan ouderwetse service!

De inrichting van elektronica werkplaatsen en de op te stellen controleprogramma's moeten voldoen aan de in de **IEC 61340-5-1** gestelde richtlijnen. Deze voorziet o.a. in een continue controle van het algehele elektrostatisch potentiaal en daarmee vermindering van ongewenste elektrostatische ontladingen.

Op grond van alle ervaringen die we inmiddels met ons allen hebben opgedaan, kunnen we zeggen dat elektrostatische opladingen niet in zijn geheel zijn te vermijden. Wél kunnen we d.m.v. verantwoord werkplaatsontwerp met een gecontroleerd productieproces, de effecten en consequenties van elektrostatische ontladingen zo veel mogelijk minimaliseren.

In deze productbrochure vindt u diverse producten, die u daarbij kunnen helpen.

Heeft u echter nog vragen of wilt u vrijblijvend advies van onze productspecialist, neem dan gerust contact met ons op.



werktafels



Economy 200

- uiterst stabiele vlakke werktafels
- instelbare werkhoogtes van 682 - 1129 mm
- 2 leverbare dieptes (600 & 800 mm)
- 3 leverbare breedtes :
1200, 1600 & 2000 mm
- ook verrijdbaar leverbaar



Ferro productietafels

- uiterst stabiele werktafels
- instelbare werkhoogtes van 712 - 1170 mm
- leverbare diepte 800 mm
- 5 leverbare breedtes :
1200, 1400, 1600, 1800 & 2000 mm
- ook verrijdbaar leverbaar
- uit te breiden met diverse praktische accessoires,
zoals verlichting, inhaakbare legborden, energie-
voorzieningen, ladeblok, gereedschapsbord, bak-
jesrail & C-rail



Adiform CED aluminium werktafels

- uiterst stabiele aluminium werktafels
- leverbaar in vrijwel alle gewenste afmetingen en uitvoeringen
- ook verrijdbaar leverbaar
- uit te breiden met diverse praktische accessoires,
zoals verlichting, energie voorzieningen,
ladeblok

stoelen

Model Ergo 2300 ESD

Degelijke ESD-veilige werkstoel, standaard voorzien van o.a. vaste zithoek, ESD-veilige bekleding, gaslift hoogte verstelling, zachte geleidende wielen, aluminium kruisvoet.

leverbare opties en accessoires:

synchron mechaniek, verstelbare zithoek, hogere rugleuning, ESD-veilige armleggers, schuifzitting

- hoogteverstelling 46 - 59 cm



At Work 4400 ESD

Degelijke ESD-veilige werkstoel, standaard voorzien van o.a. vaste zithoek, ESD-veilige PU SP zitting en rugleuning, gaslift hoogte verstelling, zachte geleidende wielen, aluminium kruisvoet.

leverbare opties en accessoires:

verstelbare zithoek, ESD-veilige armleggers, schuifzitting

- hoogteverstelling 43 - 56 cm



Model Ergo 2302 ESD

Degelijke ESD-veilige werkstoel, standaard voorzien van o.a. vaste zithoek, ESD-veilige bekleding, gaslift hoogte verstelling, zachte geleidende wielen, aluminium kruisvoet en een verstelbare voetenring (ø 50 cm)

leverbare opties en accessoires:

synchron mechaniek, verstelbare zithoek, hogere rugleuning, ESD-veilige armleggers, schuifzitting

- hoogteverstelling 60 - 85 cm



opbergen

Adiform schuifladekasten

- uiterst stabiele constructie
- basisafmetingen 584 x 780 mm (b x d)
- leverbare hoogtes:
360, 540, 720, 1180 & 1380 mm
- schuifladen 105% uitschuifbaar
- beschikbare lade hoogtes:
75, 150 & 300 mm
- afsluitbaar
- ook verrijdbaar leverbaar

Adiform componentenbakjes (geleidend)

- koolstof gevuld Polypropyleen
(oplosmiddelbestendig)
- leverbaar in 3 hoogtes, 35, 55 en 75 mm
- diverse afmetingen:
52x52x35 mm, 52x78x35 mm, 52x104x35 mm,
52x156x35 mm, 78x78x35 mm, 104x104x35 mm,
78x78x55 mm, 104x104x55 mm, 104x156x55 mm,
104x156x75 mm

ESD-veilige Eurobakken

- koolstof gevuld Polypropyleen
(oplosmiddelbestendig)
- basis afmeting 300 x 200 mm, leverbare hoogte:
117 mm
- basis afmeting 400 x 300 mm, leverbare hoogtes:
75, 120, 140, 170 & 220 mm
- basis afmeting 600 x 400 mm, leverbare hoogtes:
75, 120, 140, 150, 180, 220, 240, 285, 320 & 420
mm



trolleys

Trolley Serie 100

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm) en roosters op de kopeinden
- 2 geleidende verstelbare legborden, 19 mm, grijs
- duwgriep traploos verstelbaar
- 4 grijsrubber zwenkwielen (ø 125 x 32 mm)
- basis afmetingen 460 x 1120 mm (b x h)
- leverbare lengtes:
800, 930, 1180 & 1380 mm



Adiform trolley "OP MAAT"

- geanodiseerd aluminium frame
- leverbaar in vrijwel iedere gewenste afmeting en uitvoering



Trolley Serie 300

- glans verzinkt stalen buisframe (ø 22 mm) en roosters op de kopeinden
- 4 geleidende verstelbare legborden, 19 mm, grijs
- duwgriep traploos verstelbaar
- 4 zwartrubber wielen (ø 200 x 50 mm)
- basis afmetingen 650 x 1730 mm (b x h)
- leverbare lengtes:
990, 1190, 1390, 1590 & 1790 mm



personen-aarding

Polsbanden en aansluitkabels

- polsbanden in diverse uitvoeringen, zowel in stof als in metaal
- diverse aansluitingen
- grote keuze in aansluitkabels met diverse aansluitingen



Tafel- en vloermatten

- leverbaar in diverse afmetingen, materialen en kleuren



Test apparatuur voor schoenen en polsbanden

- diverse uitvoeringen leverbaar



personen-aarding e.d.

ESD-veilige schoenen

- grote keuze in maat- en uitvoeringen



ESD-veilige gereedschappen

- breed assortiment aan schroevendraaiers, pincetten, tangen e.d.



ESD-veilige kleding

- grote keuze in maat- en uitvoeringen



diversen



ESD-veilige soldeerdamp afzuiging

- grote keuze in afzuigsystemen met diverse filters
- breed assortiment afzuigarmen en zuigmonden



Waldmann ESD-veilige loeplamp met leds

- met 48-premium SMD-leds, levensduur tot 50000 uur, 40% minder energieverbruik, tot 6000 lux bij slechts 14W
- traploos dimbaar tot 10%
- absoluut krasvaste glazen loep (3,5 dioptrieën)
- groot zichtveld met $\varnothing$ 153 mm voor uitstekende optiek zonder vervorming
- grote actieradius, uniek beweegbaar kopscharnier

vloeren

Mipolam ESD-veilige vloerbedekking

- diverse kleuren en uitvoeringen
- aardaansluiting d.m.v. koper strips aan te sluiten aan de aarde
- vakkundig gelegd, inclusief egaliseren, plakken met geleidende lijm




ESD-veilige vloermatten op rol

- grote keuze in maat- en uitvoeringen



ESD-veilige inhaakbare tegelvloer

- leverbaar in 2 kleuren, licht- of donkergrijs
- afmetingen tegels, 608 x 608 x 10,5 mm
- eenvoudig inhaakbaar
- randafwerking in geel of zwart





ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 215

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl