

FAMEPLA



Schuifladekasten 27x27Eh




- Werkbanken "OP MAAT"
- Schuifladekasten
- Lade-indelingsmaterialen
- Gereedschapsborden
- Gereedschapshaken
- Werkbladen

Altijd een passende oplossing!



Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 μm dik.



Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer:/04)


RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer:/07)



Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



Wij doen nog aan ouderwetse service!

Voor het opbergen van o.a. bevestigingsmaterialen, onderdelen, gereedschappen e.d. is de schuifladekast een van de meest praktische oplossingen. Overzichtelijk, afsluitbaar en stofvrij.

Optimaal gebruik maakt u er echter pas van, als u de schuifladen inricht met in achtneming van uw specifieke omstandigheden, werkwijze en wensen.

Daarom vindt u in deze brochure alle mogelijke afmetingen van onze schuifladekasten met daarnaast de indelingsmaterialen en bestelvoorbeelden voor het optimaal gebruik van uw schuifladekasten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.



**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
564 mm	572 mm	283 mm	200 mm	11-20280
564 mm	572 mm	383 mm	300 mm	11-20380
564 mm	572 mm	533 mm	450 mm	11-20530
564 mm	572 mm	650 mm	550 mm	11-20650
564 mm	572 mm	700 mm	600 mm	11-20700
564 mm	572 mm	800 mm	700 mm	11-20800
564 mm	572 mm	850 mm	750 mm	11-20850
564 mm	572 mm	1000 mm	900 mm	11-21000

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)


Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.



fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	50 kg	11-23050
75 mm	61 mm	52 mm	50 kg	11-23075
100 mm	86 mm	77 mm	50 kg	11-23100
125 mm	111 mm	77 mm	50 kg	11-23125
150 mm	136 mm	127 mm	70 kg	11-23150
200 mm	186 mm	177 mm	70 kg	11-23200
250 mm	236 mm	177 mm	70 kg	11-23250
300 mm	286 mm	277 mm	70 kg	11-23300

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.



fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	70 kg	11-23076
100 mm	79 mm	77 mm	70 kg	11-23101
125 mm	104 mm	77 mm	70 kg	11-23126
150 mm	129 mm	127 mm	70 kg	11-23151
200 mm	179 mm	177 mm	70 kg	11-23201
250 mm	229 mm	177 mm	70 kg	11-23251
300 mm	279 mm	277 mm	70 kg	11-23301

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd)

Accessoires

27x27Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	540 mm	50 mm	05-42605
564 mm	540 mm	100 mm	05-42610
564 mm	540 mm	130 mm	05-42613

**3-zijdige afrolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	572 mm	20 mm	11-20025

**Rubber inlegmat:**

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
559 mm	567 mm	3 mm	11-20022

Verstelbaar legbord:Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
505 mm	467 mm	35 mm	11-20028

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
434 mm	459 mm	100 mm	70 kg	11-23980

**Vleugel deur:**

Uitgevoerd met cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.
(let op dat de deur past in de nuttige hoogte van de kastromp)

Rechtsdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	10-22451
600 mm	508 mm	10-22601

Linksdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	10-22455
600 mm	508 mm	10-22605



Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

27x27Eh

Hoogte: 283 mm



50 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20280-01



100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20280-02



50 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20280-03

Hoogte: 383 mm



100 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20380-01



150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20380-02



50 mm
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20380-03



75 mm (2x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-04



50 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-05



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20380-06

Hoogte: 533 mm



50 mm
75 mm
125 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20530-01



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20530-02



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20530-03

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

27x27Eh

Hoogte: 650 mm



100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20650-01



100 mm
uitschuifbaar legbord
vleugel deur 450 mm (r)

artikelnr.:
11-20650-07

Hoogte: 700 mm



75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20700-01



100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-08



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-02

Hoogte: 800 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20800-01



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20800-02



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20800-04

Hoogte: 850 mm



100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20850-08



75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
11-20850-02



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20850-03

Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-21000-01



100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-02



50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-03

Schuifladekasten 564 x 572 mm (bxd)

Bestelvoorbeelden (100%)

27x27Eh

Hoogte: 283 mm



50 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20280-11



100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20280-12



50 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20280-13

Hoogte: 383 mm



100 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20380-11



150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20380-12



50 mm
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20380-13



75 mm (2x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-14



50 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-15



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20380-16

Hoogte: 533 mm



50 mm
75 mm
125 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20530-11



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20530-12



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20530-13

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(100%)**

27x27Eh

Hoogte: 650 mm



100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20650-11



100 mm
uitschuifbaar legbord
vleugel deur 450 mm (r)

artikelnr.:
11-20650-17

Hoogte: 700 mm



75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20700-11



100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-18



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-12

Hoogte: 800 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20800-11



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20800-12



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20800-14

Hoogte: 850 mm



100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20850-18



75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
11-20850-12



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20850-13

Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-21000-11



100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-12



50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-13

Schuifladekasten **557 x 627 mm** (bxh) verrijdbaar**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting, een cilindrisch veiligheidsslot met 2 sleutels en een 4-zijdige afrolrand met rubbermat. De laden zijn voorzien van een individuele vergrendeling.

Uitgevoerd met nylonwielen ø 100 mm

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
557 mm	627 mm	705 mm	450 mm	11-29530
557 mm	627 mm	822 mm	550 mm	11-29650
557 mm	627 mm	872 mm	600 mm	11-29700
557 mm	627 mm	972 mm	700 mm	11-29800
557 mm	627 mm	1022 mm	750 mm	11-29850
557 mm	627 mm	1172 mm	900 mm	11-29900

Uitgevoerd met rubberwielen ø 100 mm

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
557 mm	627 mm	705 mm	450 mm	11-29540
557 mm	627 mm	822 mm	550 mm	11-29660
557 mm	627 mm	872 mm	600 mm	11-29710
557 mm	627 mm	972 mm	700 mm	11-29810
557 mm	627 mm	1022 mm	750 mm	11-29860
557 mm	627 mm	1172 mm	900 mm	11-29910

Uitgevoerd met rubberwielen ø 150 mm

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
557 mm	627 mm	762 mm	450 mm	11-29550
557 mm	627 mm	879 mm	550 mm	11-29670
557 mm	627 mm	929 mm	600 mm	11-29720
557 mm	627 mm	1029 mm	700 mm	11-29820
557 mm	627 mm	1079 mm	750 mm	11-29870
557 mm	627 mm	1229 mm	900 mm	11-29920

**Nylonwielen**

2 bok- en 2 zwenkwielen (geremd)
laat geen sporen na!

**Rubberwielen**

2 bok- en 2 zwenkwielen (geremd)
laat geen sporen na!

Schuifladekasten **557 x 627 mm** (bxh) verrijdbaar**Schuifladen:** (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)


Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	50 kg	11-23052
75 mm	61 mm	52 mm	50 kg	11-23077
100 mm	86 mm	77 mm	50 kg	11-23102
125 mm	111 mm	77 mm	50 kg	11-23127
150 mm	136 mm	127 mm	70 kg	11-23152
200 mm	186 mm	177 mm	70 kg	11-23202
250 mm	236 mm	177 mm	70 kg	11-23252
300 mm	286 mm	277 mm	70 kg	11-23302

**Schuifladen:** (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	50 kg	11-23078
100 mm	79 mm	77 mm	50 kg	11-23103
125 mm	104 mm	77 mm	50 kg	11-23128
150 mm	129 mm	127 mm	50 kg	11-23153
200 mm	179 mm	177 mm	50 kg	11-23203
250 mm	229 mm	177 mm	50 kg	11-23253
300 mm	279 mm	277 mm	50 kg	11-23303



Schuifladekasten 557 x 627 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (85-90%)

27x27Eh

Hoogte: 705 mm

	50 mm 75 mm 125 mm 200 mm artikelnr.: 11-29530-01		50 mm 75 mm (2x) 100 mm 150 mm artikelnr.: 11-29530-02		50 mm (2x) 75 mm (2x) 100 mm (2x) artikelnr.: 11-29530-03
--	--	---	---	---	---

Hoogte: 822 mm

	100 mm 150 mm 300 mm artikelnr.: 11-29650-01		50 mm (2x) 75 mm (2x) 150 mm (2x) artikelnr.: 11-29650-02		
--	--	---	---	--	--

Hoogte: 872 mm

	75 mm 100 mm 125 mm 300 mm artikelnr.: 11-29700-01		75 mm (2x) 100 mm 150 mm 200 mm artikelnr.: 11-29700-02		50 mm 75 mm (2x) 100 mm (2x) 200 mm artikelnr.: 11-29700-03
---	---	--	--	--	--

Hoogte: 972 mm

	50 mm 100 mm (2x) 150 mm 300 mm artikelnr.: 11-29800-01		75 mm (2x) 100 mm (2x) 150 mm 200 mm artikelnr.: 11-29800-02		50 mm 100 mm (3x) 150 mm 200 mm artikelnr.: 11-29800-03
--	--	---	---	---	--

Hoogte: 1022 mm

	50 mm 100 mm (2x) 200 mm 300 mm artikelnr.: 11-29850-01		75 mm 100 mm (3x) 125 mm 250 mm artikelnr.: 11-29850-02		75 mm (2x) 100 mm (3x) 150 mm (2x) artikelnr.: 11-29850-03
--	--	---	--	---	--

Schuifladekasten **557 x 627** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden

(100%)

27x27Eh

Hoogte: 705 mm



50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

artikelnr.:
11-29530-11



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm

artikelnr.:
11-29530-12



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)

artikelnr.:
11-29530-13

Hoogte: 822 mm



100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-29650-11



50 mm (2x)
75 mm (2x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-29650-12

Hoogte: 872 mm



75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
11-29700-11



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-29700-12



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-29700-13

Hoogte: 972 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-29800-11



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-29800-12



50 mm
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-29800-13

Hoogte: 1022 mm



50 mm
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-29850-11



75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
11-29850-12



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)


artikelnr.:
11-29850-13

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden


27x27Eh

Lade-indelingen




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 08-20002

9 stuks 2-delige borengoten
20 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 08-20003

9 stuks 3-delige borengoten
30 stuks tussenschotten



voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 08-20004


9 stuks 4-delige borengoten
40 stuks tussenschotten



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 08-21105
75 mm 08-21107
100 mm 08-21110


18 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 08-21205
75 mm 08-21207
100 mm 08-21210


9 stuks kunststof bakken 150 x 150



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 08-21305
75 mm 08-21307


24 stuks kunststof bakken 75 x 75 mm
6 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 08-23205
75 mm 08-23207
100 - 125 mm 08-23210
150 mm 08-23215
200 - 250 mm 08-23220
300 mm 08-23230


2 stuks gleufschotten (27Eh)
6 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 08-23305
75 mm 08-23307
100 - 125 mm 08-23310
150 mm 08-23315

3 stuks gleufschotten (27Eh)
9 stuks scheidingsschotten (6Eh)
2 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.

50 mm 08-38205
75 mm 08-38207
100 - 125 mm 08-38210
150 mm 08-38215
200 - 250 mm 08-38220

2 stuks scheidingswanden (27Eh)



Gemaakt van slagvast kunststof (ABS)

Kleur: rood

Inzetbakken voor ladehoogte **50 mm**



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 mm	75 mm	75 mm	26 mm	04-30126
50 mm	150 mm	75 mm	26 mm	04-30226
50 mm	150 mm	150 mm	26 mm	04-30326

Inzetbakken voor ladehoogte **75 mm**



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
75 mm	75 mm	75 mm	46 mm	04-30146
75 mm	150 mm	75 mm	46 mm	04-30246
75 mm	150 mm	150 mm	46 mm	04-30346

Inzetbakken voor ladehoogte **100 mm**



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
100 mm	75 mm	75 mm	71 mm	04-30271
100 mm	150 mm	75 mm	71 mm	04-30371

Etikethouder (incl. papier en cellofaan)



verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30101-03



**borengoten (2-delig)**


voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	04-30020

borengoten (3-delig)

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	04-30030

borengoten (4-delig)

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	04-30040

etikethouders

voor tussenschotten:	breedte:	hoogte:	artikelnr.	papier en cellofaan artikelnr.
2 - 4 Eh	30 mm	14 mm	04-30581	04-30582
5 - 16 Eh	50 mm	14 mm	04-30586	04-30587
5 - 18 Eh	50 mm	19 mm	04-30591	04-30592

Geschikt voor het opbergen van voorwerpen zoals o.a. boren, ruimers en meters. De borengoten kunnen onderling worden gecombineerd en passen in alle ladenafmetingen.

Gemaakt van slagvast kunststof (ABS)

Kleur: rood

tussenschotten voor 2-delige borengoten

verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30021-03

tussenschotten voor 3-delige borengoten

verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30031-03

tussenschotten voor 4-delige borengoten

verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30041-03



Gleufschotten



Voor lengte en diepte verdelingen van de schuifladen.
Gleufschotten met een rastereenheid van 17 mm (1 Eh)
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van gelakt plaatstaal (RAL-7035)

voor fronthoogte:	lengte 456 mm 27 Eh artikelnr.
50 mm	01-05027
75 mm	01-07527
100 - 125 mm	01-10027
150 - 175 mm	01-15027
200 - 250 mm	01-20027
300 - 400 mm	01-30027

Scheidingsschotten



In combinatie met gleufschotten kunnen deze worden gebruikt om de laden op verschillende manieren helemaal naar uw eigen voorkeur in te delen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van aluminium.


voor fronthoogte:	lengte 30 mm 2 Eh artikelnr.	lengte 47 mm 3 Eh artikelnr.	lengte 64 mm 4 Eh artikelnr.	lengte 81 mm 5 Eh artikelnr.
50 mm	02-05030	02-05047	02-05064	02-05081
75 mm	-	02-07047	02-07064	02-07081
100 - 125 mm	-	02-10047	02-10064	02-10081

voor fronthoogte:	lengte 98 mm 6 Eh artikelnr.	lengte 115 mm 7 Eh artikelnr.	lengte 132 mm 8 Eh artikelnr.	lengte 149 mm 9 Eh artikelnr.
50 mm	02-05098	02-05115	02-05132	02-05149
75 mm	02-07098	02-07115	02-07132	02-07149
100 - 125 mm	02-10098	02-10115	02-10132	02-10149
150 - 175 mm	02-15098	02-15115	02-15132	02-15149
200 - 250 mm	-	02-20115	02-20132	02-20149
300 - 400 mm	-	-	-	02-30149

Uw indelingen direct bestellen? Kijk op: www.A-direct.nl



Scheidingsschotten



In combinatie met gleufschotten kunnen deze worden gebruikt om de laden op verschillende manieren helemaal naar uw eigen voorkeur in te delen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van aluminium.

voor fronthoogte:	lengte 166 mm 10 Eh artikelnr.	lengte 200 mm 12 Eh artikelnr.	lengte 251 mm 15 Eh artikelnr.	lengte 302 mm 18 Eh artikelnr.
50 mm	02-05166	02-05200	02-05251	02-05302
75 mm	02-07166	02-07200	02-07251	02-07302
100 - 125 mm	02-10166	02-10200	02-10251	02-10302
150 - 175 mm	02-15166	02-15200	02-15251	02-15302
200 - 250 mm	02-20166	02-20200	02-20251	02-20302
300 - 400 mm	02-30166	02-30200	02-30251	02-30320

Scheidingswanden



Voor lengten en diepteverdelingen van de schuifladen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van verzinkt plaatstaal.

voor fronthoogte:	lengte 456 mm 27 Eh artikelnr.
50 mm	03-05027
75 mm	03-07527
100 - 125 mm	03-10027
150 - 175 mm	03-15027
200 - 250 mm	03-20027
300 - 400 mm	-

Direct te bestellen op:

www.adirect.nl

materiaal	: Polystyreen (niet oplosmiddelbestendig)
kleur	: oranje
uitvoering	: stapelbaar

EMM bakjes 3544

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	52 mm	35 mm	3544-S
per doos á 144 stuks	52 mm	52 mm	35 mm	3544-S/D

EMM bakjes 3596

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	78 mm	35 mm	3596-S
per doos á 96 stuks	52 mm	78 mm	35 mm	3596-S/D

EMM bakjes 3572

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	104 mm	35 mm	3572-S
per doos á 72 stuks	52 mm	104 mm	35 mm	3572-S/D

EMM bakjes 3548

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	156 mm	35 mm	3548-S
per doos á 48 stuks	52 mm	156 mm	35 mm	3548-S/D

EMM bakjes 3564

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	35 mm	3564-S
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	35 mm	3564-S/D

Direct te bestellen op:

www.adirect.nl

materiaal	: Polystyreen (niet oplosmiddelbestendig)
kleur	: oranje
uitvoering	: stapelbaar

EMM bakjes 3536

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	35 mm	3536-S
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	35 mm	3536-S/D

EMM bakjes 5564

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	55 mm	5564-S
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	55 mm	5564-S/D

EMM bakjes 5536

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	55 mm	5536-S
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	55 mm	5536-S/D

EMM bakjes 5524

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	55 mm	5524-S
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	55 mm	5524-S/D

EMM bakjes 7524

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	75 mm	7524-S
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	75 mm	7524-S/D

Direct te bestellen op:

www.adirect.nl



materiaal : koolstof gevuld
Polypropyleen
(oplosmiddelbestendig)
kleur : zwart
uitvoering : stapelbaar

EMM bakjes 3544



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	52 mm	35 mm	3544-G
per doos á 144 stuks	52 mm	52 mm	35 mm	3544-G/D

EMM bakjes 3596



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	78 mm	35 mm	3596-G
per doos á 96 stuks	52 mm	78 mm	35 mm	3596-G/D

EMM bakjes 3572



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	104 mm	35 mm	3572-G
per doos á 72 stuks	52 mm	104 mm	35 mm	3572-G/D

EMM bakjes 3548



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	156 mm	35 mm	3548-G
per doos á 48 stuks	52 mm	156 mm	35 mm	3548-G/D

EMM bakjes 3564



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	35 mm	3564-SG
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	35 mm	3564-G/D

Direct te bestellen op:

www.adirect.nl



materiaal : koolstof gevuld
Polypropyleen
(oplosmiddelbestendig)
kleur : zwart
uitvoering : stapelbaar

EMM bakjes 3536



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	35 mm	3536-G
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	35 mm	3536-G/D

EMM bakjes 5564



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	55 mm	5564-G
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	55 mm	5564-G/D

EMM bakjes 5536



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	55 mm	5536-G
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	55 mm	5536-G/D

EMM bakjes 5524



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	55 mm	5524-G
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	55 mm	5524-G/D

EMM bakjes 7524



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	75 mm	7524-G
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	75 mm	7524-G/D

FAMEPLA



Voor informatie en advies:

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl