

ADIFORM[®]

topkwaliteit sinds 1974

ESD-veilige stoelen



SCORE[®]
seats to suit



Óók voor:

- Werktafels "OP MAAT"
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken



Er is altijd een oplossing!

Zo herkent u een goede werkstoel

- 1** De rugleuning steunt het onderste gedeelte van de rug.
- 2** Zitting en rugleuning zijn uitgevoerd in degelijk en eenvoudig te reinigen materiaal. De zitting is niet te glad.
- 3** De stoel is soepel draaibaar en eenvoudig in hoogte verstelbaar.
- 4** Voor wisselwerkplekken is de stoel snel en eenvoudig in te stellen door iedere nieuwe gebruiker.
- 5** Het onderstel heeft minimaal 5 tenen en een grote omtrek voor een goede stabiliteit en veiligheid van de stoel of stahulp.
- 6** De rugleuning heeft een geringe, gelijkmatige ronding.
- 7** Zo mogelijk beschikt de stoel over in hoogte en breedte verstelbare armleuningen.
- 8** De hoek tussen de rugleuning en de zitting is ongeveer 90°.
- 9** De zitting is zo groot dat de gebruiker van de stoel regelmatig kan verzitten en eventueel voorzien van een verschuifbare zitting voor lange mensen.
- 10** De zitting is vrijwel vlak en aan de voorzijde afgerond.
- 11** De degelijke voetensteun heeft een royaal formaat, zodat de voeten verplaatst kunnen worden.



Al meer dan 25 jaar vertegenwoordigen wij de Nederlandse stoelenfabrikant Score.

Wie is Score

Score ontwikkelt en produceert ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en aanverwante ergonomische accessoires. Met een eigen Research & Development afdeling worden voortdurend nieuwe en bestaande producten ontwikkeld en verbeterd. Meer dan 30 jaar praktijkervaring heeft er toe geleid dat Score een zeer uitgebreid assortiment stoelen, stahulpen en krukken heeft. Score heeft dan ook een zitoplossing voor elke werkplek en anders maken ze hem speciaal voor u!

Gratis proefplaatsingen

Om u kennis te laten maken met Score stoelen, kunt u gedurende een periode van maximaal vier weken kosteloos een stoel op proef krijgen. U kunt zelf een stoel uitzoeken, of u laten adviseren door een Score dealer of een product specialist van Score. Gedurende de proefperiode kunt u vooraf testen hoe de stoel straks in úw werksituatie voldoet.

Maatwerkoplossingen

Maatwerkoplossingen zorgen er voor dat u bij Score altijd een passende stoel kunt krijgen.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.



ESD-veilige werkstoelen

index

- | | |
|----|--|
| 4 | Ergo 2300-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm |
| 5 | Ergo 2301-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm |
| 6 | Ergo 2302-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm |
| 7 | Ergo 2308-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm |
| 8 | Score 4400-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm |
| 9 | Score 4401-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm |
| 10 | Score 4402-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm |
| 11 | Score 4408-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm |
| 12 | Score Spirit 1500-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm |
| 13 | Score Spirit 1501-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm |
| 14 | Score Spirit 1502-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm |
| 15 | Stahulp 2232-ESD, voor werkhoogte 80-100 cm |



Wij doen nog aan ouderwetse service!



Model Ergo 2300 ESD

De bureaustoel Ergo 2300 ESD, is ergonomisch verantwoord en uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm




Antraciet
D07 - ESD



Donkerblauw
D89 - ESD



Zwart K07 ESD
kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen




Vaste
zithoek



ESD
bekleding



Gaslift
hoogte
verstelling




Zachte
wielen ESD




Aluminium
kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon
mechaniek



Verstelbare
zithoek



Hoge rug
(+ 10 cm)



Armlegger (5)
ESD



Opblaasbare
lumbaal steun



Schuifzitting



Zachte
wielen
(belast)
geremd



Model Ergo 2301 ESD

De bureaustoel Ergo 2301 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring, voor een goede ondersteuning van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- In hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm




Antraciet
D07 - ESD



Donkerblauw
D89 - ESD



Zwart K07 ESD
kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen




Vaste
zithoek



ESD
bekleding



Gaslift
hoogte
verstelling




Zachte
wielen ESD



Aluminium
kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon
mechaniek



Verstelbare
zithoek



Hoge rug
(+ 10 cm)



Armlegger (5)
ESD



Opblaasbare
lumbaal steun



Schuifzitting



Zachte
wielen
(belast)
geremd



Model Ergo 2302 ESD

De bureaustoel Ergo 2302 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring, voor een goede ondersteuning van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- In hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm




Antraciet
D07 - ESD



Donkerblauw
D89 - ESD



Zwart K07 ESD
kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen




Vaste
zithoek



ESD
bekleding



Gaslift
hoogte
verstelling




Zachte
wielen ESD




Aluminium
kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon
mechaniek



Verstelbare
zithoek



Hoge rug
(+ 10 cm)



Armlegger (5)
ESD



Opblaasbare
lumbaal steun



Schuifzitting



Zachte
wielen
(belast)
geremd



Model Ergo 2308 ESD

De bureaustoel Ergo 2308 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien van een in vaste voetenbeugel die meebeweegt met de hoogte, voor een goede ondersteuning van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenbeugel die meebeweegt met de zitting




Antraciet
D07 - ESD



Donkerblauw
D89 - ESD



Zwart K07 ESD
kunstleer



Standaard uitvoeringen en instellingen



Vaste
zithoek



ESD
bekleding



Gaslift
hoogte
verstelling




Trompet
voetjes ESD



Aluminium
kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon
mechaniek



Verstelbare
zithoek



Hoge rug
(+ 10 cm)



Armlegger (5)
ESD



Opblaasbare
lumbaal steun



Schuifzitting




Model 4400 ESD

De werkstoel 4400 Pur Pro ESD is voorzien van een Pur Pro (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen is. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen




Vaste zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift hoogteverstelling




Zachte wielen ESD



Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon mechaniek



Verstelbare zithoek



Armlegger (5) ESD



Schuifzitting



Zachte wielen (belast) geremd




Model 4401 ESD

De werkstoel 4401 Pur Pro ESD is voorzien van een Pur Pro (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- In hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen



Vaste
zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift
hoogte
verstelling




Zachte
wielen ESD



Aluminium
kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon
mechaniek




Verstelbare
zithoek



Armlegger (5)
ESD



Schuifzitting



Zachte
wielen
(belast)
geremd




Model 4402 ESD

De werkstoel 4402 Pur Pro ESD is voorzien van een Pur Pro (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- In hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen




Vaste
zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift
hoogte
verstelling




Zachte
wielen ESD



Aluminium
kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon
mechaniek



Verstelbare
zithoek



Armlegger (5)
ESD



Schuifzitting



Zachte
wielen
(belast)
geremd




Model 4408 ESD

De werkstoel 4408 Pur Pro ESD is voorzien van een Pur Pro (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Trompetvoetjes ESD
- In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen



Vaste zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift hoogte verstelling




Trompet voetjes ESD



Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Synchroon mechaniek



Verstelbare zithoek



Armlegger (5) ESD



Schuifzitting




Spirit 1500 ESD

De werkstoel 1500 Spirit ESD is voorzien van een Pur SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt voor meer schouder vrijheid tijdens uw werkzaamheden. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Aluminium onderstel \varnothing 60 cm



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen



Vaste zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift hoogte verstelling



Zachte wielen ESD



Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Verstelbare zithoek



Armlegger (5) ESD



Zachte wielen (belast) geremd



Spirit 1501 ESD

De werkstoel 1501 Spirit ESD is voorzien van een Pur SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt voor meer schouder vrijheid tijdens uw werkzaamheden. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- In hoogte verstelbare voetenring \varnothing 45 cm
- Aluminium onderstel \varnothing 60 cm



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen




Vaste zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift hoogte verstelling



Zachte wielen ESD



Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Verstelbare zithoek



Armlegger (5) ESD



Zachte wielen (belast) geremd




Spirit 1502 ESD

De werkstoel 1502 Spirit ESD is voorzien van een Pur SP (polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt voor meer schouder vrijheid tijdens uw werkzaamheden. Voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- In hoogte verstelbare voetenring \varnothing 45 cm
- Aluminium onderstel \varnothing 60 cm



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen




Vaste zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift hoogte verstelling



Zachte wielen ESD



Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Verstelbare zithoek



Armlegger (5) ESD



Zachte wielen (belast) geremd




Stahulp 2232 ESD

Wie veel afwisselend staand en zittend werk verricht, kan af en toe wel een extra steuntje gebruiken. De Stahulp 2232 ESD biedt dan uitkomst. Ook ideaal voor werkplekken met weinig beenruimte. Geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm
- Vloerdoppen



Pur Pro ESD



Standaard uitvoeringen en instellingen



Verstelbare zithoek



Pur Pro ESD



Gaslift hoogte verstelling



Trompet voetjes ESD



Aluminium kruisvoet

Opties en accessoires met meerprijs



Zachte wielen (belast) geremd

Ruim 40 jaar ervaring, krijgt u er „GRATIS“ bij!

ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl