FAMEPLA

Bakken, kasten- en rekken

<u>Óók voor:</u>

- **Werkbanken “OP MAAT”**
- **Schuifladekasten**
- **Lade indelingsmaterialen**
- **Gereedschapsborden**
- **Gereedschapshaken**
- **Werkbladen**

Altijd een passende oplossing!

Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.



Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer: ……./04)

RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer: ……./07)

Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.

Wij doen nog aan ouderwetse service!

U vind in deze brochure ons volledige overzicht van de leveringsmogelijkheden op het gebied van kunststofbakken en de daarbij behorende kasten, rekken en transportwagens.

Deze laatste kunnen ook geheel of gedeeltelijk worden voorzien van gereedschapsborden met bijbehorende gereedschapshaken.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

4	eurobakken 400 x 300 mm
5 - 7	rekken voor eurobakken 400 x 300 mm
8	eurobakken 600 x 400 mm
9 - 11	rekken voor eurobakken 600 x 400 mm
12	magazijnbakken in diverse afmetingen
13 - 16	rekken voor magazijnbakken
17 - 19	kasten voor magazijnbakken
20 - 23	bakkentransport - gereedschapswagens
24 - 26	gereedschapshaken

Eurobakken 400 x 300 mm stapelbaar

FAMEPLA

Stapelbaar, kwalitatief hoogwaardig polypropyleen. Wanden en bodem gesloten, bestand tegen oliën, vetten en meeste zuren en basen. Geschikt voor gebruik op rollenbanen. Naar keuze leverbaar met grijprand of handgreep. Op verzoek leverbaar met afsluitbare deksel. Kleur: grijs

deksel

afmetingen	artikelnr.
400 x 300 mm	**60-40001**

eurobak 400 x 300 mm 120 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.
400 x 300 x 120 mm	355 x 255 x 115 mm	10 liter	**60-41201**

eurobak 400 x 300 mm 170 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.
400 x 300 x 170 mm	355 x 255 x 165 mm	15 liter	**60-41701**

eurobak 400 x 300 mm 220 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.	met handgreep artikelnr.
400 x 300 x 220 mm	355 x 255 x 215 mm	20 liter	**60-42201**	**60-43211**

eurobak 400 x 300 mm 320 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.	met handgreep artikelnr.
400 x 300 x 320 mm	355 x 255 x 315 mm	30 liter	**60-43201**	**60-43211**

Rekken voor eurobakken 400 x 300 mm

FAMEPLA

A = nuttige breedte 310 mm
B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm
hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm



staanders

De raamvormige staanders zijn aan beide zijden voorzien van bevestigingsopeningen met een instelhoogte van 25 mm. Inclusief vloerverankering.

diepte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
400 mm	1100 mm	**73-24011**	**74-24011**
400 mm	2000 mm	**73-24020**	**74-24020**

kruisschoor

Benodigd om de stelling te verstevigen. Verzinkt staal.
Een kruisschoor is nodig voor de eerste en elke derde veldunit.

voor hoogte	artikelnr.
1100 mm	**74-21114**
2000 mm	**74-21204**

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt)

diepte	draagvermogen	artikelnr.
400 mm	50 kg	**74-21440**

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm

breedte	diepte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
310 mm	400 mm	**73-21400**	**74-21400**

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal)

breedte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
380 mm	80 mm	**73-21404**	**74-21404**

eurobakken 400 x 300 mm

hoogte	afstand geleiders	grijprand artikelnr.	handgreep artikelnr.
120 mm	150 mm	**60-41201**	
170 mm	200 mm	**60-41701**	
220 mm	250 mm	**60-42201**	**60-42211**
320 mm	350 mm	**60-43201**	**60-43211**

RAL 7035

verzinkt

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24011-02**	**74-24011-02**
aanbouwdeel	**73-24011-12**	**74-24011-12**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24011-03**	**74-24011-03**
aanbouwdeel	**73-24011-13**	**74-24011-13**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24011-04**	**74-24011-04**
aanbouwdeel	**73-24011-14**	**74-24011-14**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24011-05**	**74-24011-05**
aanbouwdeel	**73-24011-15**	**74-24011-15**

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24020-02**	**74-24020-02**
aanbouwdeel	**73-24020-12**	**74-24020-12**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24020-03**	**74-24020-03**
aanbouwdeel	**73-24020-13**	**74-24020-13**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24020-04**	**74-24020-04**
aanbouwdeel	**73-24020-14**	**74-24020-14**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-24020-05**	**74-24020-05**
aanbouwdeel	**73-24020-15**	**74-24020-15**

Eurobakken 600 x 400 mm stapelbaar

FAMEPLA

Stapelbaar, kwalitatief hoogwaardig polypropyleen. Wanden en bodem gesloten, bestand tegen oliën, vetten en meeste zuren en basen. Geschikt voor gebruik op rollenbanen. Naar keuze leverbaar met grijprand of handgreep. Op verzoek leverbaar met afsluitbare deksel. Kleur: grijs

deksel

afmetingen	artikelnr.
600 x 400 mm	**60-60001**

eurobak 600 x 400 mm 120 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.
600 x 400 x 120 mm	555 x 355 x 115 mm	20 liter	**60-61201**

eurobak 600 x 400 mm 170 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.
600 x 400 x 170 mm	555 x 355 x 165 mm	30 liter	**60-61701**

eurobak 600 x 400 mm 220 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.	met handgreep artikelnr.
600 x 400 x 220 mm	555 x 355 x 215 mm	40 liter	**60-62201**	**60-62211**

eurobak 600 x 400 mm 320 mm

uitwendige afmetingen:	inwendige afmetingen:	inhoud:	met grijprand artikelnr.	met handgreep artikelnr.
600 x 400 x 320 mm	555 x 355 x 315 mm	60 liter	**60-63201**	**60-63211**

Rekken voor eurobakken 600 x 400 mm

FAMEPLA

A = nuttige breedte 410 mm
B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm
hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm



staanders

De raamvormige staanders zijn aan beide zijden voorzien van bevestigingsopeningen met een instelhoogte van 25 mm. Inclusief vloerverankering.

diepte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
600 mm	1100 mm	**73-26011**	**74-26011**
600 mm	2000 mm	**73-26020**	**74-26020**

kruisschoor

Benodigd om de stelling te verstevigen. Verzinkt staal.
Een kruisschoor is nodig voor de eerste en elke derde veldunit.

voor hoogte	artikelnr.
1100 mm	**74-21116**
2000 mm	**74-21206**

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt)

diepte	draagvermogen	artikelnr.
600 mm	50 kg	**74-21660**

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm

breedte	diepte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
410 mm	600 mm	**73-21600**	**74-21600**

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal)

breedte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
480 mm	80 mm	**73-21604**	**74-21604**

eurobakken 600 x 400 mm

hoogte	afstand geleiders	grijprand artikelnr.	handgreep artikelnr.
120 mm	150 mm	**60-61201**	
170 mm	200 mm	**60-61701**	
220 mm	250 mm	**60-62201**	**60-62211**
320 mm	350 mm	**60-63201**	**60-63211**

RAL 7035

verzinkt

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26011-02**	**74-26011-02**
aanbouwdeel	**73-26011-12**	**74-26011-12**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26011-03**	**74-26011-03**
aanbouwdeel	**73-26011-13**	**74-26011-13**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26011-04**	**74-26011-04**
aanbouwdeel	**73-26011-14**	**74-26011-14**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26011-05**	**74-26011-05**
aanbouwdeel	**73-26011-15**	**74-26011-15**

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26020-02**	**74-26020-02**
aanbouwdeel	**73-26020-12**	**74-26020-12**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26020-03**	**74-26020-03**
aanbouwdeel	**73-26020-13**	**74-26020-13**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26020-04**	**74-26020-04**
aanbouwdeel	**73-26020-14**	**74-26020-14**

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-26020-05**	**74-26020-05**
aanbouwdeel	**73-26020-15**	**74-26020-15**

FAMEPLA

Bakken Type 1

Stapelbaar, kwalitatief hoogwaardig polypropyleen. Bestand tegen oliën, vetten en meeste zuren en basen.
De bakken voldoen aan de Europese normen en zijn ook volledig gevuld stapelbaar.

breedte	diepte	hoogte	inhoud	kleur	artikelnr.
95 mm	160/140 mm	75 mm	1 liter	groen	**70-01020**
95 mm	160/140 mm	75 mm	1 liter	rood	**70-01030**
95 mm	160/140 mm	75 mm	1 liter	blauw	**70-01040**

Bakken Type 2

breedte	diepte	hoogte	inhoud	kleur	artikelnr.
140 mm	230/200 mm	130 mm	3,8 liter	groen	**70-02020**
140 mm	230/200 mm	130 mm	3,8 liter	rood	**70-02030**
140 mm	230/200 mm	130 mm	3,8 liter	blauw	**70-02040**

Bakken Type 3-B

breedte	diepte	hoogte	inhoud	kleur	artikelnr.
200 mm	350/300 mm	145 mm	9,4 liter	groen	**70-03220**
200 mm	350/300 mm	145 mm	9,4 liter	rood	**70-03230**
200 mm	350/300 mm	145 mm	9,4 liter	blauw	**70-03240**

Bakken Type 3

breedte	diepte	hoogte	inhoud	kleur	artikelnr.
200 mm	350/300 mm	200 mm	12,5 liter	groen	**70-03020**
200 mm	350/300 mm	200 mm	12,5 liter	rood	**70-03030**
200 mm	350/300 mm	200 mm	12,5 liter	blauw	**70-03040**

Bakken Type 4

breedte	diepte	hoogte	inhoud	kleur	artikelnr.
300 mm	500/450 mm	200 mm	28 liter	groen	**70-04020**
300 mm	500/450 mm	200 mm	28 liter	rood	**70-04030**
300 mm	500/450 mm	200 mm	28 liter	blauw	**70-04040**

Rekken voor kunststof magazijnbakken 350 mm diep

FAMEPLA



A = nuttige breedte 222 mm
B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm
hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm

staanders

De raamvormige staanders zijn aan beide zijden voorzien van bevestigingsopeningen met een instelhoogte van 25 mm. Inclusief vloerverankering.

diepte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
350 mm	1100 mm	**73-23511**	**74-23511**
350 mm	2000 mm	**73-23520**	**74-23520**

kruisschoor

Benodigd om de stelling te verstevigen. Verzinkt staal.
Een kruisschoor is nodig voor de eerste en elke derde veldunit.

voor hoogte	artikelnr.
1100 mm	**74-21113**
2000 mm	**74-21203**

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt)

diepte	draagvermogen	artikelnr.
350 mm	50 kg	**74-21335**

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm

breedte	diepte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
222 mm	350 mm	**73-21350**	**74-21350**

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal)

breedte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
292 mm	80 mm	**73-21354**	**74-21354**

bakken

Type 3-B hoogte	afstand geleiders	kleur	artikelnr.
145 mm	150 mm	groen	**70-03220**
145 mm	150 mm	rood	**70-03230**
145 mm	150 mm	blauw	**70-03240**

Type 3 hoogte	afstand geleiders	kleur	artikelnr.
200 mm	225 mm	groen	**70-03020**
200 mm	225 mm	rood	**70-03030**
200 mm	225 mm	blauw	**70-03040**

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm

Type 3-B

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-23511-02**	**74-23511-02**
aanbouwdeel	**73-23511-12**	**74-23511-12**

Type 3

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-23511-03**	**74-23511-03**
aanbouwdeel	**73-23511-13**	**74-23511-13**

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm



Type 3-B

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-23520-02**	**74-23520-02**
aanbouwdeel	**73-23520-12**	**74-23520-12**

Type 3

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-23520-03**	**74-23520-03**
aanbouwdeel	**73-23520-13**	**74-23520-13**

Rekken voor kunststof magazijnbakken 500 mm diep

FAMEPLA



A = nuttige breedte 322 mm
B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm
hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm

staanders

De raamvormige staanders zijn aan beide zijden voorzien van bevestigingsopeningen met een instelhoogte van 25 mm. Inclusief vloerverankering.

diepte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
500 mm	1100 mm	**73-25011**	**74-25011**
500 mm	2000 mm	**73-25020**	**74-25020**

kruisschoor

Benodigd om de stelling te verstevigen. Verzinkt staal.
Een kruisschoor is nodig voor de eerste en elke derde veldunit.

voor hoogte	artikelnr.
1100 mm	**74-21115**
2000 mm	**74-21205**

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt)

diepte	draagvermogen	artikelnr.
500 mm	50 kg	**74-21550**

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm

breedte	diepte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
322 mm	500 mm	**73-21500**	**74-21500**

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal)

breedte	hoogte	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
392 mm	80 mm	**73-21504**	**74-21504**

bakken

Type 4 hoogte	afstand geleiders	kleur	artikelnr.
200 mm	225 mm	groen	**70-04020**
200 mm	225 mm	rood	**70-04030**
200 mm	225 mm	blauw	**70-04040**

RAL 7035

verzinkt

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm

Type 4

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-25011-03**	**74-25011-03**
aanbouwdeel	**73-25011-13**	**74-25011-13**

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm



Type 4

	gelakt artikelnr.	verzinkt artikelnr.
basisdeel	**73-25020-03**	**74-25020-03**
aanbouwdeel	**73-25020-13**	**74-25020-13**

Kasten voor kunststof magazijnbakken 160 mm diep

FAMEPLA

De gelakt stalen bakkenkasten worden naar keuze geleverd **zonder** of **met** deuren voorzien van slot en sleutels. Leverbaar in 2 hoogtes, t.w. 1650 en 2000 mm en zijn geschikt voor bakken van type 1 en type 2.

kastrompen zonder deuren

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
700 mm	270 mm	1650 mm	1530 mm	**21-10160**
700 mm	270 mm	2000 mm	1880 mm	**21-10200**

kastrompen met deuren

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
700 mm	270 mm	1650 mm	1530 mm	**21-11160**
700 mm	270 mm	2000 mm	1880 mm	**21-11200**

verstelbare legborden (glad)



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
675 mm	235 mm	16 mm	**21-10034**

aansluitlijst voor bakken



breedte	diepte	artikelnr.
675 mm	70 mm	**21-10021**

Type 1

Type 2

Bestelvoorbeelden kasten 1650 mm

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 1650 mm)

Type 1

	artikelnr.
zonder bakken	**21-10160-10**
incl. 90 st. bakken type 1	**21-10160-14**

kastrompen met deuren (700 x 270 x 1650 mm)

Type 1

	artikelnr.
zonder bakken	**21-11160-10**
incl. 90 st. bakken type 1	**21-11160-14**

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 1650 mm)

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-10160-20**
incl. 40 st. bakken type 2	**21-10160-24**

kastrompen met deuren (700 x 270 x 1650 mm)

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-11160-20**
incl. 40 st. bakken type 2	**21-11160-24**

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 1650 mm)

Type 1

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-10160-30**
incl. 36 st. type 1 / 24 st. type 2	**21-10160-34**

kastrompen met deuren (700 x 270 x 1650 mm)

Type 1

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-11160-30**
incl. 36 st. type 1 / 24 st. type 2	**21-11160-34**

Bestelvoorbeelden kasten 2000 mm

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 2000 mm)

Type 1

	artikelnr.
zonder bakken	**21-10200-10**
incl. 114 st. bakken type 1	**21-10200-14**

kastrompen met deuren (700 x 270 x 2000 mm)

Type 1

	artikelnr.
zonder bakken	**21-11200-10**
incl. 114 st. bakken type 1	**21-11200-14**

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 2000 mm)

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-10200-20**
incl. 52 st. bakken type 2	**21-10200-24**

kastrompen met deuren (700 x 270 x 2000 mm)

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-11200-20**
incl. 52 st. bakken type 2	**21-11200-24**

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 2000 mm)

Type 1

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-10200-30**
incl. 54 st. type 1 / 28 st. type 2	**21-10200-34**

kastrompen met deuren (700 x 270 x 2000 mm)

Type 1

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**21-11200-30**
incl. 54 st. type 1 / 28 st. type 2	**21-11200-34**

bakkentransportwagen

De gelakt stalen transportwagens worden naar keuze geleverd in een breedte van 805 of 1212 mm. Voorzien van 2 rubber zwenkwielen ø 100 mm geremd en 2 rubber bokwielen ø 100 mm. Maximaal draagvermogen 300 kg.
Standaardkleur: RAL 7035 (lichtgrijs)

breedte	diepte	hoogte	max. belasting	artikelnr.
805 mm	605 mm	1553 mm	300 kg.	**75-30100**
1212 mm	540 mm	1553 mm	300 kg.	**75-31100**

bakken draaglijsten (gelakt RAL 7035)

lengte	draagvermogen	artikelnr.
723 mm	15 kg.	**75-30572**
1130 mm	15 kg.	**75-31513**

bakken

Type 1

breedte	diepte	kleur	artikelnr.
95 mm	160/140 mm	groen	**70-01020**
95 mm	160/140 mm	rood	**70-01030**
95 mm	160/140 mm	blauw	**70-01040**

Type 2

breedte	diepte	kleur	artikelnr.
140 mm	230/200 mm	groen	**70-02020**
140 mm	230/200 mm	rood	**70-02030**
140 mm	230/200 mm	blauw	**70-02040**

bakken

Type 3-B

breedte	diepte	kleur	artikelnr.
200 mm	350/300 mm	groen	**70-03220**
200 mm	350/300 mm	rood	**70-03230**
200 mm	350/300 mm	blauw	**70-03240**

Type 3

breedte	diepte	kleur	artikelnr.
200 mm	350/300 mm	groen	**70-03020**
200 mm	350/300 mm	rood	**70-03030**
200 mm	350/300 mm	blauw	**70-03040**

Bestelvoorbeelden bakkentransportwagens 805 mm

bakkentransportwagen (805 x 605 x 1553 mm)

Type 1

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30100-10**
incl. 108 st. bakken type 1	**75-30100-14**

bakkentransportwagen (805 x 605 x 1553 mm)

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30100-20**
incl. 48 st. bakken type 2	**75-30100-24**

bakkentransportwagen (805 x 605 x 1553 mm)

Type 1

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30100-30**
incl. 60 st. type 1 / 32 st. type 2	**75-30100-34**

bakkentransportwagen (805 x 605 x 1553 mm)

Type 2

Type 3

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30100-40**
incl. 24 st. type 2 / 12 st. type 3	**75-30100-44**

bakkentransportwagen (805 x 605 x 1553 mm)

Type 3

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30100-50**
incl. 24 st. bakken type 3	**75-30100-54**

bakkentransportwagen (805 x 605 x 1553 mm)

Type 3

Type 1

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30100-60**
incl. 36 st. type 1 / 16 st. type 2 12 st. type 3	**75-30100-64**

Bestelvoorbeelden bakkentransport / gereedschapswagens 805 mm

gereedschapswagen (805 x 605 x 1553 mm)



	artikelnr.
	75-30110

bakken/gereedschapswagen (805 x 605 x 1553)

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30120-10**
incl. 48 st. bakken type 1	**75-30120-14**

bakken/gereedschapswagen (805 x 605 x 1553)

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30120-20**
incl. 24 st. bakken type 2	**75-30120-24**

bakken/gereedschapswagen (805 x 605 x 1553)

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30120-30**
incl. 12 st. type 1 / 16 st. type 2	**75-30120-34**

bakken/gereedschapswagen (805 x 605 x 1553)

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30120-50**
incl. 12 st. bakken type 3	**75-30120-54**

bakken/gereedschapswagen (805 x 605 x 1553)

	artikelnr.
zonder bakken	**75-30120-60**
incl. 12 st. type 1 / 8 st. type 2 6 st. type 3	**75-30120-64**

Bestelvoorbeelden bakkentransport / gereedschapswagens 1212 mm

bakkentransportwagen (1212 x 540 x 1553 mm)

Type 1

	artikelnr.
zonder bakken	**75-31100-10**
incl. 200 st. bakken type 1	**75-31100-14**

bakkentransportwagen (1212 x 540 x 1553 mm)

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**75-31100-20**
incl. 98 st. bakken type 2	**75-31100-24**

bakkentransportwagen (1212 x 540 x 1553 mm)

Type 1

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**75-31100-30**
incl. 100 st. type 1/56 st. type 2	**75-31100-34**

gereedschapswagen (1212 x 540 x 1553 mm)



	artikelnr.
	75-31110

bakken/gereedschapswagen (1212 x 540 x 1553)

Type 1

	artikelnr.
zonder bakken	**75-31120-10**
incl. 80 st. bakken type 1	**75-31120-14**

bakken/gereedschapswagen (1212 x 504 x 1553)

Type 2

	artikelnr.
zonder bakken	**75-31120-20**
incl. 12 st. bakken type 2	**75-31120-24**

Steekmaat van **38 x 38 mm**



Gatmaat: 10 x 10 mm

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm

hamer en tangenhouder

ø	lengte	artikelnr.
27,5 mm	9,5/27,5 mm	**06-71728**
27,5 mm	16,5/34,5 mm	**06-71735**
27,5 mm	23,5/41,5 mm	**06-71742**

enkele haak

ø	lengte	artikelnr.
4,5 mm	38 mm	**06-70040**
4,5 mm	75 mm	**06-70075**
4,5 mm	100 mm	**06-70100**

veerklem

klemdiameter min.	artikelnr.
ø 6 mm	**06-71406**
ø 10 mm	**06-71410**
ø 14 mm	**06-71414**
ø 19 mm	**06-71419**
ø 25 mm	**06-71425**

dubbele haak

breedte	lengte	artikelnr.
23,5 mm	38 mm	**06-71055**
23,5 mm	75 mm	**06-71075**
23,5 mm	100 mm	**06-71100**
23,5 mm	200 mm	**06-71200**

schroevendraaierhouder (32 gaten)

ø	lengte	artikelnr.
3-14 mm	240 mm	**06-75032**

enkele haak met hoek

ø	lengte	artikelnr.
4,5 mm	40 mm	**06-73035**

bakjesrail

breedte	lengte	artikelnr.
445 mm	80 mm	**06-72204**

kunststofbak “1” 160/140 mm

breedte	hoogte	artikelnr.
95 mm	75 mm	**70-01020**

kunststofbak “2” 230/200 mm

breedte	hoogte	artikelnr.
140 mm	130 mm	**70-02020**

FAMEPLA

Steekmaat van **38 x 38 mm**



Gatmaat: 10 x 10 mm

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm

boorhouder (32 gaten)



ø	lengte	artikelnr.
3-14 mm	240 mm	**06-70032**

gesloten haak

ø	artikelnr.
40 mm	**06-74040**
60 mm	**06-74060**

steeksleutelhouder

capaciteit	artikelnr.
8 stuks	**06-77008**

ronde haak

ø	artikelnr.
60 mm	**06-73060**

kunststof bakje

lengte	diepte	artikelnr.
95 mm	100 mm	**06-78001**

gesloten dubbele haak

lengte	breedte	artikelnr.
150 mm	28 mm	**06-72151**
200 mm	35 mm	**06-72200**



Steekmaat van **38 x 38 mm**



Gat maat: 10 x 10 mm





FAMEPLA

<u>Voor informatie en advies:</u>

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl