

# FAMEPLA



## NC opslag en transport



### Óók voor:


- Werkbanken "OP MAAT"
- Schuifladekasten
- Lade indelingsmaterialen
- Gereedschapsborden
- Gereedschapshaken
- Werkbladen

***Altijd een passende oplossing!***



**Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.**

*In een bad gevuld met een watergedragen katoforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.*



*Na het elektrostatisch opbrengen van de lak wordt deze in een oven bij 180 tot 200 °C gedroogd en uitgehard.*



**Standaardkleuren:**

RAL 5012 (lichtblauw)  
(bestelnummer: ...../04)


RAL 7035 (lichtgrijs)  
(bestelnummer: ...../07)



**Speciale kleuren:**

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



***Wij doen nog aan ouderwetse service!***

Voor het opbergen en vervoeren van de vaak kostbare NC-gereedschappen e.d., bieden wij u een uitgebreid programma. Variërend van gereedschapswagens, roldeurkasten tot rekken.

Naast tal van bestelvoorbeelden, praktisch gesorteerd per type gereedschapshouder, heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid om e.e.a. zelf samen te stellen.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

#### index

4 - 7	NC-gereedschapswagens
8 - 11	NC-roldeurkasten
09 - 15	NC-universele opbergssystemen
16 - 20	diverse bestelvoorbeelden t.b.v. ISO-SK30
21 - 25	diverse bestelvoorbeelden t.b.v. ISO-SK40
26 - 30	diverse bestelvoorbeelden t.b.v. ISO-SK50
31 - 35	diverse bestelvoorbeelden t.b.v. VDI-40
36 - 40	diverse bestelvoorbeelden t.b.v. HSK-50
41 - 45	diverse bestelvoorbeelden t.b.v. HSK-63
46	NC-tafelstandaard



Gelaste plaatstalen constructie, voorzien van duwhandgreep  
De zijpanelen zijn voorzien van verticale sleuven in een raster van 25:25 mm, voor het inhaken van de diverse accessoires.  
2 x rubber bokwielen en 2 x zwenkwielen (geremd), ø 150 mm.



NC - gereedschapswagen (max. belast. tot 500 kg)



lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
765 mm	508 mm	880 mm	30-10100

veiligheidsbeugel



lengte	hoogte	artikelnr.
600 mm	270 mm	30-10428

verstelbaar legbord (incl. rubbermat) max. 50 kg.



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	305 mm	30 mm	30-10407
600 mm	465 mm	30 mm	30-10411

aflegplateau (incl. rubbermat) max. 50 kg.



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
496 mm	312 mm	30 mm	30-10207

documentenhouder



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
370 mm	46 mm	180 mm	30-10418

gereedschapswisselraam (562 mm breed)



A diepte	nuttige hoogte	z. greep artikelnr.	met greep artikelnr.
155 mm	135 mm	30-41360	30-41361
155 mm	95 mm	30-41362	30-41363

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal

B	artikelnr.
horizontaal	30-44180
schuin 20°	30-44181








inzetraum met 3 rijen



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	447 mm	80 mm	<b>30-45336</b>




type gereedschap	artikelnr.	aant. gereedschappen per houder	aantal houders voor <b>30-41360</b>	aantal houders voor <b>30-45336</b>
	ISO-SK 25	4 stuks	5 stuks	15 stuks
	ISO-SK 30	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	ISO-SK 40	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	ISO-SK 45	1 stuks	6 stuks	18 stuks
	ISO-SK 50	1 stuks	5 stuks	15 stuks
	HSK 32	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	HSK 40	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	HSK 50	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	HSK 63	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	HSK 80	1 stuks	6 stuks	18 stuks
	HSK 100	1 stuks	5 stuks	15 stuks
	CAPTO C3	4 stuks	4 stuks	12 stuks
	CAPTO C4	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	CAPTO C5	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	CAPTO C6	1 stuks	7 stuks	21 stuks
	CAPTO C8	1 stuks	6 stuks	18 stuks
	VDI 20	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	VDI 30	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	VDI 40	1 stuks	8 stuks	24 stuks
	VDI 50	1 stuks	6 stuks	18 stuks
	VDI 60	1 stuks	5 stuks	15 stuks
	58 mm	----	8 stuks	24 stuks
	65 mm	----	8 stuks	24 stuks
	75 mm	----	7 stuks	21 stuks
	87 mm	----	6 stuks	18 stuks
	105 mm	----	5 stuks	15 stuks
	120 mm	----	4 stuks	12 stuks

Gelaste plaatstalen constructie, voorzien van duwhandgreep  
De zijpanelen zijn voorzien van verticale sleuven in een raster van 25:25 mm, voor het inhaken van de diverse accessoires.  
2 x rubber bokwielen en 2 x zwenkwielen (geremd), ø 150 mm.




NC - gereedschapswagen (max. belast. tot 500 kg)



lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
1080 mm	692 mm	970 mm	30-10400

veiligheidsbeugel



lengte	hoogte	artikelnr.
600 mm	270 mm	30-10428

verstelbaar legbord (incl. rubbermat) max. 50 kg.



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	305 mm	30 mm	30-10407
600 mm	465 mm	30 mm	30-10411
600 mm	665 mm	30 mm	30-10415

hangend gereedschapsframe (600 mm)



schacht	diepte	aantal O	artikelnr.
ø 51/36 mm	56 mm	11	33-74311
ø 63/50 mm	56 mm	9	33-74409
ø 82/63 mm	72 mm	7	33-74457
ø 98/80 mm	84 mm	5	33-74505
ø 112/80 mm	100 mm	5	33-74515

documentenhouder



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
370 mm	46 mm	180 mm	30-10418

gereedschapswisselraam (562 mm breed)




A	nuttige diepte	z. greep hoogte	artikelnr.	met greep artikelnr.
	155 mm	135 mm	30-41360	30-41361
	155 mm	95 mm	30-41362	30-41363


raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal

B	artikelnr.
horizontaal	30-44180
schuin 20°	30-44181

inzetraam met 4 rijen **C**








raamdragers (set van 2) **D**



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	596 mm	80 mm	<b>30-43436</b>

artikelnr.
<b>30-10422</b>



type gereedschap	artikelnr.	aant. gereedschappen per houder	aantal houders voor <b>30-41360</b>	aantal houders voor <b>30-43436</b>
	ISO-SK 25	4 stuks	5 stuks	20 stuks
	ISO-SK 30	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	ISO-SK 40	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	ISO-SK 45	1 stuks	6 stuks	24 stuks
	ISO-SK 50	1 stuks	5 stuks	20 stuks
	HSK 32	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	HSK 40	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	HSK 50	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	HSK 63	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	HSK 80	1 stuks	6 stuks	24 stuks
	HSK 100	1 stuks	5 stuks	20 stuks
	CAPTO C3	4 stuks	4 stuks	16 stuks
	CAPTO C4	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	CAPTO C5	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	CAPTO C6	1 stuks	7 stuks	28 stuks
	CAPTO C8	1 stuks	6 stuks	24 stuks
	VDI 20	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	VDI 30	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	VDI 40	1 stuks	8 stuks	32 stuks
	VDI 50	1 stuks	6 stuks	24 stuks
	VDI 60	1 stuks	5 stuks	20 stuks
	58 mm	----	8 stuks	32 stuks
	65 mm	----	8 stuks	32 stuks
	75 mm	----	7 stuks	28 stuks
	87 mm	----	6 stuks	24 stuks
	105 mm	----	5 stuks	20 stuks
	120 mm	----	4 stuks	16 stuks

Gelaste plaatstalen constructie, voorzien van een roldeur met lichtgrijze kunststof lamellen. Voorzien van een cilinderslot incl. 2 sleutels. Dubbelwandige zijwanden, binnenzijde geperforeerd t.b.v. het inhaken van wissel- en inzetramen, legborden en schuifladen.



NC - kastromp met roldeuren 635 mm diep



breedte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1040 mm	1450 mm	1130 mm	30-39145
1040 mm	2000 mm	1680 mm	30-39200

ladenblokkeerstang



inbouwhoogte	artikelnr.
1000 mm	30-39310
1450 mm	30-39314
1625 mm	30-39316

Noodzakelijk bij het gebruik van schuifladen en/of uitschuifbare legborden. Voorkomt het gevaar van het uitschuiven van meerdere laden en/of uitschuifbare legborden tegelijkertijd.

palletsokkel



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	582 mm	100 mm	05-23810

palletsokkel afdekplaat

breedte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	100 mm	05-35410

verstelbaar legbord (max. 200 kg)



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
983 mm	590 mm	35 mm	30-38028

gereedschapswisselraam (4 banen)



A	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
	890 mm	596 mm	80 mm	30-43454

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal

B	artikelnr.
schuin 20°	30-38072





gereedschapswisselraam (inhaakbaar)



A			
breedte	hoogte	diepte	artikelnr.
946 mm	135 mm	155 mm	30-41540

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal

B	artikelnr.
horizontaal	30-44180
schuin 20°	30-44181


inzetraam voor schuifladen (3 banen)



A			
breedte	diepte	lade	artikelnr.
890 mm	447 mm	459x918 mm	30-43354

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal


B		
kegellengte	hoogte	artikelnr.
80 - 160 mm	135 - 165 mm	30-43310
185 - 220 mm	195 - 225 mm	30-43317



schuifladen (belastbaar tot 200 kg.) 100%




fronthoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
75 mm	54 mm	30-38076
100 mm	79 mm	30-38101
150 mm	129 mm	30-38151



uitschuifbaar legbord (max. 200 kg) 100%




breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
918 mm	459 mm	75 mm	30-38985



## Bestelvoorbeelden


54x27Eh

## lade indelingen




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-50034**

6 stuks 3-delige borengoten  
10 stuks tussenschotten  
12 stuks 4-delige borengoten  
30 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-50234**

6 stuks 2-delige borengoten  
6 stuks tussenschotten  
6 stuks 3-delige borengoten  
10 stuks tussenschotten  
6 stuks 4-delige borengoten  
15 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-51207**  
100 mm **08-51210**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-51407**  
100 mm **08-51410**

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  
12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-53407**  
100 - 125 mm **08-53410**  
150 mm **08-53415**

4 stuks gleufschotten (27Eh)  
2 stuks scheidingschotten (9Eh)  
3 stuks scheidingschotten (12Eh)




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-53507**  
100 - 125 mm **08-53510**  
150 mm **08-53515**

5 stuks gleufschotten (27Eh)  
12 stuks scheidingschotten (9Eh)




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-53707**  
100 - 125 mm **08-53710**

7 stuks gleufschotten (27Eh)  
12 stuks scheidingschotten (6Eh)  
2 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-53807**  
100 - 125 mm **08-53810**






8 stuks gleufschotten (27Eh)  
12 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte: **artikelnr.**  
75 mm **08-58407**  
100 - 125 mm **08-58410**  
150 mm **08-58415**

4 stuks scheidingswanden (27Eh)



type gereedschap	artikelnr.	aantal per houder	aantal houders voor 30-41540	aantal houders voor 30-43354	aantal houders voor 30-43454
	ISO-SK 25	4 stuks	8 stuks	24 stuks	32 stuks
	ISO-SK 30	1 stuks	14 stuks	39 stuks	52 stuks
	ISO-SK 40	1 stuks	14 stuks	39 stuks	52 stuks
	ISO-SK 45	1 stuks	11 stuks	30 stuks	40 stuks
	ISO-SK 50	1 stuks	9 stuks	24 stuks	32 stuks
	HSK 32	1 stuks	16 stuks	42 stuks	56 stuks
	HSK 40	1 stuks	16 stuks	42 stuks	56 stuks
	HSK 50	1 stuks	16 stuks	42 stuks	56 stuks
	HSK 63	1 stuks	14 stuks	39 stuks	52 stuks
	HSK 80	1 stuks	10 stuks	27 stuks	36 stuks
	HSK 100	1 stuks	8 stuks	24 stuks	32 stuks
	CAPTO C3	4 stuks	7 stuks	21 stuks	28 stuks
	CAPTO C4	1 stuks	16 stuks	42 stuks	56 stuks
	CAPTO C5	1 stuks	16 stuks	42 stuks	56 stuks
	CAPTO C6	1 stuks	12 stuks	33 stuks	44 stuks
	CAPTO C8	1 stuks	10 stuks	27 stuks	36 stuks
	VDI 20	1 stuks	16 stuks	42 stuks	56 stuks
	VDI 30	1 stuks	14 stuks	39 stuks	52 stuks
	VDI 40	1 stuks	14 stuks	39 stuks	52 stuks
	VDI 50	1 stuks	11 stuks	30 stuks	40 stuks
	VDI 60	1 stuks	9 stuks	24 stuks	32 stuks
	58 mm	---	16 stuks	42 stuks	56 stuks
	65 mm	---	14 stuks	39 stuks	52 stuks
	75 mm	---	12 stuks	33 stuks	44 stuks
	87 mm	---	10 stuks	27 stuks	36 stuks
	105 mm	---	8 stuks	24 stuks	32 stuks
	120 mm	---	7 stuks	21 stuks	28 stuks

Bestelvoorbeelden NC-roldeurkasten

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)

**uitgevoerd met:**  
2 verstelbare legborden



**artikelnr.**

**33-39145-01**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)

**uitgevoerd met:**  
4 verstelbare legborden



**artikelnr.**

**30-39200-01**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)

**uitgevoerd met:**  
2 schuifladen 75 mm  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkerstang



**artikelnr.**

**30-39145-02**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)

**uitgevoerd met:**  
1 verstelbare legbord  
1 schuiflade 75 mm  
2 schuifladen 100 mm  
1 uitschuifbaar legbord  
1 ladenblokkeerstang



**artikelnr.**

**30-39200-02**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)

**uitgevoerd met:**  
1 verstelbare legbord  
1 schuiflade 75 mm  
2 schuifladen 150 mm  
1 uitschuifbaar legbord



**artikelnr.**

**30-39145-03**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)

**uitgevoerd met:**  
1 verstelbare legbord  
2 schuifladen 75 mm  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkeerstang




**artikelnr.**

**30-39200-03**

Universeel opbergsysteem gemaakt van plaatstaal.  
 Solide wanden aan beide zijden voorzien van een sleufraaster voor het bevestigen van wissel- en inzetramen, verstelbare legborden en schuifladen. Het is mogelijk om aan een basiseenheid één of meerdere aanbouwdelen te monteren.  
 Vleugeldeuren met cilinderslot incl. 2 sleutels.  
 De benodigde bevestigingsmaterialen worden meegeleverd.



**NC - universeel basisdeel**




breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
660 mm	610 mm	2000 mm	<b>30-36020</b>

**NC - universeel aanbouwdeel**




breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
630 mm	610 mm	2000 mm	<b>30-36023</b>

**NC - universeel basisdeel met vleugeldeur**



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
660 mm	635 mm	2000 mm	<b>30-36220</b>

**NC - universeel aanbouwdeel met vleugeldeur**



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
630 mm	635 mm	2000 mm	<b>30-36223</b>

**NC - universeel basisdeel met vensterdeur**



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
660 mm	635 mm	2000 mm	<b>30-36420</b>

**NC - universeel aanbouwdeel met vensterdeur**



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
630 mm	635 mm	2000 mm	<b>30-36423</b>



gereedschapswisselraam (562 mm breed)




A	nuttige diepte	nuttige hoogte	z. greep artikelnr.	met greep artikelnr.
	155 mm	135 mm	30-41360	30-41361
	155 mm	95 mm	30-41362	30-41363

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal

B	artikelnr.
horizontaal	30-44180
schuin 20°	30-44181

**Schuifladen en uitschuifbare inzetramen mogen uit veiligheidsredenen alleen in combinatie met tenminste één legbord gemonteerd worden.**

inzetraam (4 banen)



A	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
	584 mm	596 mm	80 mm	30-43436

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal

B	artikelnr.
	30-26072



verstelbaar legbord



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	600 mm	35 mm	30-26062

rubbermat

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	600 mm	3 mm	30-26064

schuifladen (belastbaar tot 80 kg.) 85-90%








front	nuttige hoogte	artikelnr.
75 mm	61 mm	30-26075
100 mm	77 mm	30-26100
150 mm	127 mm	30-26150

uitschuifbaar inzetraam (max. 80 kg) 85-90%



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
459 mm	505 mm	100 mm	30-26110



type gereedschap	artikelnr.	aantal per houder	aantal houders voor 30-41360	aantal houders voor 30-43336	aantal houders voor 30-26110
	ISO-SK 25	4 stuks	5 stuks	15 stuks	12 stuks
	ISO-SK 30	1 stuks	8 stuks	24 stuks	21 stuks
	ISO-SK 40	1 stuks	8 stuks	24 stuks	21 stuks
	ISO-SK 45	1 stuks	6 stuks	18 stuks	18 stuks
	ISO-SK 50	1 stuks	5 stuks	15 stuks	12 stuks
	HSK 32	1 stuks	8 stuks	24 stuks	24 stuks
	HSK 40	1 stuks	8 stuks	24 stuks	24 stuks
	HSK 50	1 stuks	8 stuks	24 stuks	24 stuks
	HSK 63	1 stuks	8 stuks	24 stuks	21 stuks
	HSK 80	1 stuks	6 stuks	18 stuks	15 stuks
	HSK 100	1 stuks	5 stuks	15 stuks	12 stuks
	CAPTO C3	4 stuks	4 stuks	12 stuks	12 stuks
	CAPTO C4	1 stuks	8 stuks	24 stuks	24 stuks
	CAPTO C5	1 stuks	8 stuks	24 stuks	24 stuks
	CAPTO C6	1 stuks	7 stuks	21 stuks	18 stuks
	CAPTO C8	1 stuks	6 stuks	18 stuks	15 stuks
	VDI 20	1 stuks	8 stuks	24 stuks	24 stuks
	VDI 30	1 stuks	8 stuks	24 stuks	21 stuks
	VDI 40	1 stuks	8 stuks	24 stuks	21 stuks
	VDI 50	1 stuks	6 stuks	18 stuks	18 stuks
	VDI 60	1 stuks	5 stuks	15 stuks	12 stuks
	58 mm	---	8 stuks	24 stuks	24 stuks
	65 mm	---	8 stuks	24 stuks	21 stuks
	75 mm	---	7 stuks	21 stuks	18 stuks
	87 mm	---	6 stuks	18 stuks	15 stuks
	105 mm	---	5 stuks	15 stuks	12 stuks
	120 mm	---	4 stuks	12 stuks	12 stuks

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **ISO-SK-30**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-10**  
 incl. **32** st. ISO-SK-30 houders **30-10100-13**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 3 gereedschapswisselraam  
 3 sets raamdragers (20°)  
 1 verstelbaar legbord met rubbermat

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-20**  
 incl. **24** st. ISO-SK-30 houders **30-10100-23**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-50**  
 incl. **24** st. ISO-SK-30 houders **30-10100-53**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 gereedschapswisselraam  
 1 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-60**  
 incl. **32** st. ISO-SK-30 houders **30-10100-63**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 2 gereedschapswisselraam  
 2 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-70**  
 incl. **40** st. ISO-SK-30 houders **30-10100-73**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen


**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-80**  
 incl. **56** st. ISO-SK-30 houders **30-10100-83**



Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **ISO-SK-30**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 2 verstelbare legborden met rubber
  - 2 gereedschapswisselraam
  - 2 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-20**  
 incl. **48** st. ISO-SK-30 houders **30-10400-23**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 5 gereedschapswisselraam
  - 5 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-30**  
 incl. **72** st. ISO-SK-30 houders **30-10400-33**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 6 gereedschapswisselraam
  - 4 sets raamdragers (20°)
  - 2 sets raamdrager
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-40**  
 incl. **80** st. ISO-SK-30 houders **30-10400-43**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 6 gereedschapswisselraam
  - 6 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-50**  
 incl. **80** st. ISO-SK-30 houders **30-10400-53**



Bestelvoorbeelden NC-roldeurkasten **ISO-SK-30**

## roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
5 gereedschapswisselraam  
5 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-20**  
incl. **70** st. ISO-SK-30 houders **30-39145-23**

## roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-20**  
incl. **112** st. ISO-SK-30 houders **30-10100-23**

## roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 uitschuifbaar legbord



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-30**  
incl. **56** st. ISO-SK-30 houders **30-39145-33**

## roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
6 gereedschapswisselraam  
6 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 150 mm



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-30**  
incl. **84** st. ISO-SK-30 houders **30-39200-33**

## roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
2 gereedschapswisselraam  
2 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-40**  
incl. **28** st. ISO-SK-30 houders **30-39145-43**

## roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 uitschuifbaar legbord  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-40**  
incl. **56** st. ISO-SK-30 houders **30-39200-43**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **ISO-SK-30**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-01**  
incl. **96** st. ISO-SK-30 houders **30-36020-11**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-02**  
incl. **96** st. ISO-SK-30 houders **30-36020-22**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-01**  
incl. **96** st. ISO-SK-30 houders **30-36220-11**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-02**  
incl. **96** st. ISO-SK-30 houders **30-36220-22**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-01**  
incl. **96** st. ISO-SK-30 houders **30-36420-11**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-02**  
incl. **96** st. ISO-SK-30 houders **30-36420-22**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **ISO-SK-30**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-01**  
incl. **192** st. ISO-SK-30 houders **30-37020-11**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-02**  
incl. **192** st. ISO-SK-30 houders **30-37020-22**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-01**  
incl. **192** st. ISO-SK-30 houders **30-37220-11**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-02**  
incl. **192** st. ISO-SK-30 houders **30-37220-22**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-01**  
incl. **192** st. ISO-SK-30 houders **30-37420-11**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-02**  
incl. **192** st. ISO-SK-30 houders **30-37420-22**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **ISO-SK-40**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-10**  
 incl. **32** st. ISO-SK-40 houders **30-10100-14**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 3 gereedschapswisselraam  
 3 sets raamdragers (20°)  
 1 verstelbaar legbord met rubbermat

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-20**  
 incl. **24** st. ISO-SK-40 houders **30-10100-24**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-50**  
 incl. **24** st. ISO-SK-40 houders **30-10100-54**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 gereedschapswisselraam  
 1 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-60**  
 incl. **32** st. ISO-SK-40 houders **30-10100-64**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 2 gereedschapswisselraam  
 2 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-70**  
 incl. **40** st. ISO-SK-40 houders **30-10100-74**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)




**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-80**  
 incl. **56** st. ISO-SK-40 houders **30-10100-84**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **ISO-SK-40**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 2 verstelbare legborden met rubber
  - 2 gereedschapswisselraam
  - 2 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-20**  
 incl. **48** st. ISO-SK-40 houders **30-10400-24**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 5 gereedschapswisselraam
  - 5 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-30**  
 incl. **72** st. ISO-SK-40 houders **30-10400-34**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 6 gereedschapswisselraam
  - 4 sets raamdragers (20°)
  - 2 sets raamdrager
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-40**  
 incl. **80** st. ISO-SK-40 houders **30-10400-44**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 6 gereedschapswisselraam
  - 6 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-50**  
 incl. **80** st. ISO-SK-40 houders **30-10400-54**



Bestelvoorbeelden NC-roldeurkasten **ISO-SK-40**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
5 gereedschapswisselraam  
5 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-20**  
incl. **70** st. ISO-SK-40 houders **30-39145-24**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-20**  
incl. **112** st. ISO-SK-40 houders **30-10100-24**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 uitschuifbaar legbord



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-30**  
incl. **56** st. ISO-SK-40 houders **30-39145-34**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
6 gereedschapswisselraam  
6 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 150 mm



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-30**  
incl. **84** st. ISO-SK-40 houders **30-39200-34**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
2 gereedschapswisselraam  
2 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-40**  
incl. **28** st. ISO-SK-40 houders **30-39145-44**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 uitschuifbaar legbord  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-40**  
incl. **56** st. ISO-SK-40 houders **30-39200-44**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **ISO-SK-40**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-01**  
incl. **96** st. ISO-SK-40 houders **30-36020-31**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-02**  
incl. **96** st. ISO-SK-40 houders **30-36020-32**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-01**  
incl. **96** st. ISO-SK-40 houders **30-36220-31**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-02**  
incl. **96** st. ISO-SK-40 houders **30-36220-32**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-01**  
incl. **96** st. ISO-SK-40 houders **30-36420-31**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-02**  
incl. **96** st. ISO-SK-40 houders **30-36420-32**



Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **ISO-SK-40**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-01**  
incl. **192** st. ISO-SK-40 houders **30-37020-31**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-02**  
incl. **192** st. ISO-SK-40 houders **30-37020-32**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-01**  
incl. **192** st. ISO-SK-40 houders **30-37220-31**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-02**  
incl. **192** st. ISO-SK-40 houders **30-37220-32**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-01**  
incl. **192** st. ISO-SK-40 houders **30-37420-31**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-02**  
incl. **192** st. ISO-SK-40 houders **30-37420-32**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **ISO-SK-50**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-10**  
 incl. **20** st. ISO-SK-50 houders **30-10100-15**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 3 gereedschapswisselraam  
 3 sets raamdragers (20°)  
 1 verstelbaar legbord met rubbermat

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-20**  
 incl. **15** st. ISO-SK-50 houders **30-10100-25**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-50**  
 incl. **15** st. ISO-SK-50 houders **30-10100-55**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 gereedschapswisselraam  
 1 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-60**  
 incl. **20** st. ISO-SK-50 houders **30-10100-65**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 2 gereedschapswisselraam  
 2 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-70**  
 incl. **25** st. ISO-SK-50 houders **30-10100-75**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)




**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-80**  
 incl. **35** st. ISO-SK-50 houders **30-10100-85**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **ISO-SK-50**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 2 verstelbare legborden met rubber
  - 2 gereedschapswisselraam
  - 2 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-20**  
 incl. **30** st. ISO-SK-50 houders **30-10400-25**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 5 gereedschapswisselraam
  - 5 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-30**  
 incl. **45** st. ISO-SK-50 houders **30-10400-35**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 6 gereedschapswisselraam
  - 4 sets raamdragers (20°)
  - 2 sets raamdrager
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-40**  
 incl. **50** st. ISO-SK-50 houders **30-10400-45**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 6 gereedschapswisselraam
  - 6 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-50**  
 incl. **50** st. ISO-SK-50 houders **30-10400-55**



Bestelvoorbeelden NC-roldeurkasten **ISO-SK-50**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
5 gereedschapswisselraam  
5 sets raamdragers (20°)



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39145-20**  
incl. **40** st. ISO-SK-50 houders **30-39145-25**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39200-20**  
incl. **64** st. ISO-SK-50 houders **30-10100-25**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 uitschuifbaar legbord



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39145-30**  
incl. **32** st. ISO-SK-50 houders **30-39145-35**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
6 gereedschapswisselraam  
6 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 150 mm



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39200-30**  
incl. **48** st. ISO-SK-50 houders **30-39200-35**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
2 gereedschapswisselraam  
2 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkeerstang



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39145-40**  
incl. **16** st. ISO-SK-50 houders **30-39145-45**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 uitschuifbaar legbord  
1 ladenblokkeerstang



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39200-40**  
incl. **32** st. ISO-SK-50 houders **30-39200-45**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **ISO-SK-50**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-01**  
incl. **60** st. ISO-SK-50 houders **30-36020-41**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-02**  
incl. **60** st. ISO-SK-50 houders **30-36020-42**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-01**  
incl. **60** st. ISO-SK-50 houders **30-36220-41**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-02**  
incl. **60** st. ISO-SK-50 houders **30-36220-42**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-01**  
incl. **60** st. ISO-SK-50 houders **30-36420-41**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-02**  
incl. **60** st. ISO-SK-50 houders **30-36420-42**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **ISO-SK-50**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-01**  
incl. **120** st. ISO-SK-50 houders **30-37020-41**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-02**  
incl. **120** st. ISO-SK-50 houders **30-37020-42**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-01**  
incl. **120** st. ISO-SK-50 houders **30-37220-41**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-02**  
incl. **120** st. ISO-SK-50 houders **30-37220-42**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-01**  
incl. **120** st. ISO-SK-50 houders **30-37420-41**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-02**  
incl. **120** st. ISO-SK-50 houders **30-37420-42**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **VDI-40**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-10**  
 incl. **24** st. VDI-40 houders **30-10100-16**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 3 gereedschapswisselraam  
 3 sets raamdragers (20°)  
 1 verstelbaar legbord met rubbermat

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-20**  
 incl. **18** st. VDI-40 houders **30-10100-26**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-50**  
 incl. **18** st. VDI-40 houders **30-10100-56**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 gereedschapswisselraam  
 1 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-60**  
 incl. **24** st. VDI-40 houders **30-10100-66**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 2 gereedschapswisselraam  
 2 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-70**  
 incl. **30** st. VDI-40 houders **30-10100-76**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)




**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-80**  
 incl. **42** st. VDI-40 houders **30-10100-86**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **VDI-40**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 2 verstelbare legborden met rubber
  - 2 gereedschapswisselraam
  - 2 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-20**  
 incl. **36** st. VDI-40 houders **30-10400-26**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 5 gereedschapswisselraam
  - 5 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-30**  
 incl. **54** st. VDI-40 houders **30-10400-36**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 6 gereedschapswisselraam
  - 4 sets raamdragers (20°)
  - 2 sets raamdrager
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-40**  
 incl. **60** st. VDI-40 houders **30-10400-46**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 6 gereedschapswisselraam
  - 6 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-50**  
 incl. **60** st. VDI-40 houders **30-10400-56**





Bestelvoorbeelden NC-roldeurkasten **VDI-40**

## roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
5 gereedschapswisselraam  
5 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-20**  
incl. **50** st. VDI-40 houders **30-39145-26**

## roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-20**  
incl. **80** st. VDI-40 houders **30-10100-26**

## roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 uitschuifbaar legbord



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-30**  
incl. **40** st. VDI-40 houders **30-39145-36**

## roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
6 gereedschapswisselraam  
6 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 150 mm



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-30**  
incl. **60** st. VDI-40 houders **30-39200-36**

## roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
2 gereedschapswisselraam  
2 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-40**  
incl. **20** st. VDI-40 houders **30-39145-45**

## roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 uitschuifbaar legbord  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-40**  
incl. **40** st. VDI-40 houders **30-39200-46**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **VDI-40**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



uitgevoerd met:  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-01**  
incl. **96** st. VDI-40 houders **30-36020-51**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



uitgevoerd met:  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-02**  
incl. **96** st. VDI-40 houders **30-36020-52**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



uitgevoerd met:  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-01**  
incl. **96** st. VDI-40 houders **30-36220-51**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



uitgevoerd met:  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-02**  
incl. **96** st. VDI-40 houders **30-36220-52**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



uitgevoerd met:  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-01**  
incl. **96** st. VDI-40 houders **30-36420-51**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



uitgevoerd met:  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)




artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-02**  
incl. **96** st. VDI-40 houders **30-36420-52**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **VDI-40**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-01**  
incl. **192** st. VDI-40 houders **30-37020-51**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-02**  
incl. **192** st. VDI-40 houders **30-37020-52**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-01**  
incl. **192** st. VDI-40 houders **30-37220-51**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-02**  
incl. **192** st. VDI-40 houders **30-37220-52**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-01**  
incl. **192** st. VDI-40 houders **30-37420-51**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-02**  
incl. **196** st. VDI-40 houders **30-37420-52**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **HSK-50**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-10**  
 incl. **32** st. HSK-50 houders **30-10100-17**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 3 gereedschapswisselraam  
 3 sets raamdragers (20°)  
 1 verstelbaar legbord met rubbermat

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-20**  
 incl. **24** st. HSK-50 houders **30-10100-27**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-50**  
 incl. **24** st. HSK-50 houders **30-10100-57**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 gereedschapswisselraam  
 1 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-60**  
 incl. **32** st. HSK-50 houders **30-10100-67**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 2 gereedschapswisselraam  
 2 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-70**  
 incl. **40** st. HSK-50 houders **30-10100-77**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)




**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-80**  
 incl. **56** st. HSK-50 houders **30-10100-87**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **HSK-50**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 2 verstelbare legborden met rubber
  - 2 gereedschapswisselraam
  - 2 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-20**  
 incl. **48** st. HSK-50 houders **30-10400-27**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 5 gereedschapswisselraam
  - 5 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-30**  
 incl. **72** st. HSK-50 houders **30-10400-37**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 6 gereedschapswisselraam
  - 4 sets raamdragers (20°)
  - 2 sets raamdrager
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-40**  
 incl. **80** st. HSK-50 houders **30-10400-47**


gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 6 gereedschapswisselraam
  - 6 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-50**  
 incl. **80** st. HSK-50 houders **30-10400-57**



Bestelvoorbeelden NC-roldeurkasten **HSK-50**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
5 gereedschapswisselraam  
5 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-20**  
incl. **70** st. HSK-50 houders **30-39145-27**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-20**  
incl. **112** st. HSK-50 houders **30-10100-27**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 uitschuifbaar legbord



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-30**  
incl. **56** st. HSK-50 houders **30-39145-37**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
6 gereedschapswisselraam  
6 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 150 mm



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-30**  
incl. **84** st. HSK-50 houders **30-39200-37**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
2 gereedschapswisselraam  
2 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39145-40**  
incl. **28** st. HSK-50 houders **30-39145-47**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 uitschuifbaar legbord  
1 ladenblokkeerstang



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-39200-40**  
incl. **56** st. HSK-50 houders **30-39200-47**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **HSK-50**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-01**  
incl. **96** st. HSK-50 houders **30-36020-61**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-02**  
incl. **96** st. HSK-50 houders **30-36020-62**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-01**  
incl. **96** st. HSK-50 houders **30-36220-61**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)




artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-02**  
incl. **96** st. HSK-50 houders **30-36220-62**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-01**  
incl. **96** st. HSK-50 houders **30-36420-61**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-02**  
incl. **96** st. HSK-50 houders **30-36420-62**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **HSK-50**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-01**  
incl. **192** st. HSK-50 houders **30-37020-61**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)




artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37020-02**  
incl. **192** st. HSK-50 houders **30-37020-62**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-01**  
incl. **192** st. HSK-50 houders **30-37220-61**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)




artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37220-02**  
incl. **192** st. HSK-50 houders **30-37220-62**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-01**  
incl. **192** st. HSK-50 houders **30-37420-61**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-37420-02**  
incl. **196** st. HSK-50 houders **30-37420-62**



Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **HSK-63**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-10**  
 incl. **24** st. HSK-63 houders **30-10100-18**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 3 gereedschapswisselraam  
 3 sets raamdragers (20°)  
 1 verstelbaar legbord met rubbermat

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-20**  
 incl. **18** st. HSK-63 houders **30-10100-28**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-50**  
 incl. **18** st. HSK-63 houders **30-10100-58**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 1 gereedschapswisselraam  
 1 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-60**  
 incl. **24** st. HSK-63 houders **30-10100-68**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)



**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 2 gereedschapswisselraam  
 2 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-70**  
 incl. **30** st. HSK-63 houders **30-10100-78**

gereedschapswagen (1077 x 508 x 880 mm)




**uitgevoerd met:**  
 1 aflegplateau met rubber  
 4 gereedschapswisselraam  
 4 sets raamdragers (20°)  
 1 inzetraam met 3 rijen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10100-80**  
 incl. **42** st. HSK-63 houders **30-10100-88**

Bestelvoorbeelden NC-gereedschapswagen **HSK-63**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 2 verstelbare legborden met rubber
  - 2 gereedschapswisselraam
  - 2 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-20**  
 incl. **36** st. HSK-63 houders **30-10400-28**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 5 gereedschapswisselraam
  - 5 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-30**  
 incl. **54** st. HSK-63 houders **30-10400-38**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)




- uitgevoerd met:**
- 6 gereedschapswisselraam
  - 4 sets raamdragers (20°)
  - 2 sets raamdrager
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-40**  
 incl. **60** st. HSK-63 houders **30-10400-48**

gereedschapswagen (1080 x 692 x 970 mm)



- uitgevoerd met:**
- 1 verstelbaar legbord met rubber
  - 6 gereedschapswisselraam
  - 6 sets raamdragers (20°)
  - 1 inzetraam met 4 banen

**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-10400-50**  
 incl. **60** st. HSK-63 houders **30-10400-58**



Bestelvoorbeelden NC-roldeurkasten **HSK-63**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
5 gereedschapswisselraam  
5 sets raamdragers (20°)



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39145-20**  
incl. **50** st. HSK-63 houders **30-39145-28**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39200-20**  
incl. **80** st. HSK-63 houders **30-10100-28**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 uitschuifbaar legbord



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39145-30**  
incl. **40** st. HSK-63 houders **30-39145-38**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
6 gereedschapswisselraam  
6 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 150 mm



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39200-30**  
incl. **60** st. HSK-63 houders **30-39200-38**

roldeurkast (1040 x 635 x 1450 mm)



**uitgevoerd met:**  
2 gereedschapswisselraam  
2 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 ladenblokkeerstang



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39145-40**  
incl. **20** st. HSK-63 houders **30-39145-48**

roldeurkast (1040 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)  
1 schuiflade 100 mm  
1 schuiflade 150 mm  
1 uitschuifbaar legbord  
1 ladenblokkeerstang



**artikelnr.**

zonder gereedschapshouders **30-39200-40**  
incl. **40** st. HSK-63 houders **30-39200-48**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **HSK-63**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-01**  
incl. **96** st. HSK-63 houders **30-36020-71**

universeel kast (660 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36020-02**  
incl. **96** st. HSK-63 houders **30-36020-72**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-01**  
incl. **96** st. HSK-63 houders **30-36220-71**

universeel kast + deur (660 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36220-02**  
incl. **96** st. HSK-63 houders **30-36220-72**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
12 gereedschapswisselraam  
12 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-01**  
incl. **96** st. HSK-63 houders **30-36420-71**

universeel kast + vensterdeur (660 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
4 gereedschapswisselraam  
4 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders **30-36420-02**  
incl. **96** st. HSK-63 houders **30-36420-72**

Bestelvoorbeelden NC-universeel opbergsysteem **HSK-63**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders  
incl. **192** st. HSK-63 houders

**30-37020-01**  
**30-37020-71**

universeel kast (1290 x 610 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders  
incl. **192** st. HSK-63 houders

**30-37020-02**  
**30-37020-72**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders  
incl. **192** st. HSK-63 houders

**30-37220-01**  
**30-37220-71**

universeel kast + deur (1290 x 635 x 2000 mm)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders  
incl. **192** st. HSK-63 houders

**30-37220-02**  
**30-37220-72**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
24 gereedschapswisselraam  
24 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders  
incl. **192** st. HSK-63 houders

**30-37420-01**  
**30-37420-71**

universeel kast + vensterdeur (1290 x 635 x 2000)



**uitgevoerd met:**  
8 gereedschapswisselraam  
8 sets raamdragers (20°)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders  
incl. **196** st. HSK-63 houders

**30-37420-02**  
**30-37420-72**

tafelstandaard (588 x 500 x 255 mm)



artikelnr.

zonder gereedschapshouders

30-23627

tafelstandaard (588 x 500 x 255 mm)



artikelnr.

incl. 24 st. ISO-SK30 houders

30-23627-03



tafelstandaard (588 x 500 x 255 mm)



artikelnr.

incl. 24 st. ISO-SK40 houders

30-23627-04



tafelstandaard (588 x 500 x 255 mm)



artikelnr.

incl. 15 st. ISO-SK50 houders

30-23627-05



tafelstandaard (588 x 500 x 255 mm)



artikelnr.

incl. 18 st. VDI-40 houders

30-23627-06



tafelstandaard (588 x 500 x 255 mm)



artikelnr.

incl. 24 st. HSK-50 houders

30-23627-07



tafelstandaard (588 x 500 x 255 mm)



artikelnr.

incl. 18 st. HSK-63 houders

30-23627-08



Dotted lines for notes.

# FAMEPLA



**Voor informatie en advies:**

**Famepla Nederland**

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

**[www.famepla.nl](http://www.famepla.nl)**