

FAMEPLA



Schuifladekasten




- Werkbanken "OP MAAT"
- Schuifladekasten
- Lade-indelingsmaterialen
- Gereedschapsborden
- Gereedschapshaken
- Werkbladen

Altijd een passende oplossing!



Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.



Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer:/04)


RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer:/07)



Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



Wij doen nog aan ouderwetse service!

Voor het opbergen van o.a. bevestigingsmaterialen, onderdelen, gereedschappen e.d. is de schuifladekast een van de meest praktische oplossingen. Overzichtelijk, afsluitbaar en stofvrij.

Optimaal gebruik maakt u er echter pas van, als u de schuifladen inricht met in achtneming van uw specifieke omstandigheden, werkwijze en wensen.

Daarom vindt u in deze brochure alle mogelijke afmetingen van onze schuifladekasten met daarnaast de indelingsmaterialen en bestelvoorbeelden voor het optimaal gebruik van uw schuifladekasten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

4 - 11	schuifladekasten 27x27Eh (572 mm diep)
12 - 19	schuifladekasten 36x27Eh (572 mm diep)
20 - 26	schuifladekasten 54x27Eh (572 mm diep)
27 - 33	schuifladekasten 27x36Eh (725 mm diep)
34 - 41	schuifladekasten 36x36Eh (725 mm diep)
42 - 46	schuifladekasten 45x36Eh (725 mm diep)
47 - 51	schuifladekasten 54x36Eh (725 mm diep)
52 - 55	schuifladekasten 64x36Eh (725 mm diep)
56 - 59	schuifladekasten 78x36Eh (725 mm diep)
60 - 64	indelingsmaterialen
65 - 66	adiform emm bakjes
67	afvalbakken geïntegreerd



**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
564 mm	572 mm	283 mm	200 mm	11-20280
564 mm	572 mm	383 mm	300 mm	11-20380
564 mm	572 mm	533 mm	450 mm	11-20530
564 mm	572 mm	650 mm	550 mm	11-20650
564 mm	572 mm	700 mm	600 mm	11-20700
564 mm	572 mm	800 mm	700 mm	11-20800
564 mm	572 mm	850 mm	750 mm	11-20850
564 mm	572 mm	1000 mm	900 mm	11-21000

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelings sleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.




fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	50 kg	11-23050
75 mm	61 mm	52 mm	50 kg	11-23075
100 mm	86 mm	77 mm	50 kg	11-23100
125 mm	111 mm	77 mm	50 kg	11-23125
150 mm	136 mm	127 mm	70 kg	11-23150
200 mm	186 mm	177 mm	70 kg	11-23200
250 mm	236 mm	177 mm	70 kg	11-23250
300 mm	286 mm	277 mm	70 kg	11-23300

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelings sleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.



fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	70 kg	11-23076
100 mm	79 mm	77 mm	70 kg	11-23101
125 mm	104 mm	77 mm	70 kg	11-23126
150 mm	129 mm	127 mm	70 kg	11-23151
200 mm	179 mm	177 mm	70 kg	11-23201
250 mm	229 mm	177 mm	70 kg	11-23251
300 mm	279 mm	277 mm	70 kg	11-23301



Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxh)

Accessoires

27x27Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	540 mm	50 mm	05-42605
564 mm	540 mm	100 mm	05-42610
564 mm	540 mm	130 mm	05-42613

**3-zijdige afrolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	572 mm	20 mm	11-20025

**Rubber inlegmat:**

Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
559 mm	567 mm	2 mm	11-20022

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
505 mm	467 mm	35 mm	11-20028

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
434 mm	459 mm	100 mm	70 kg	11-23980

**Vleugel deur:**Uitgevoerd met cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.
(let op dat de deur past in de nuttige hoogte van de kastromp)**Rechtsdraaiend:**

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	10-22451
600 mm	508 mm	10-22601

Linksdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	10-22455
600 mm	508 mm	10-22605



Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

27x27Eh

Hoogte: 283 mm



50 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20280-01



100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20280-02



50 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20280-03

Hoogte: 383 mm



100 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20380-01



150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20380-02



50 mm
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20380-03



75 mm (2x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-04



50 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-05



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20380-06

Hoogte: 533 mm



50 mm
75 mm
125 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20530-01



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20530-02



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20530-03

Schuifladekasten 564 x 572 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (85-90%)

27x27Eh

Hoogte: 650 mm



100 mm
150 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20650-01



100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)
artikelnr.:
11-20650-07

Hoogte: 700 mm



75 mm
100 mm
125 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20700-01



100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20700-08



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20700-02

Hoogte: 800 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20800-01



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20800-02



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20800-04

Hoogte: 850 mm



100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20850-08



75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm
artikelnr.:
11-20850-02



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20850-03

Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
artikelnr.:
11-21000-01



100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
11-21000-02



50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
11-21000-03

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(100%)**

27x27Eh

Hoogte: 283 mm



50 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20280-11



100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20280-12



50 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20280-13

Hoogte: 383 mm



100 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20380-11



150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20380-12



50 mm
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20380-13



75 mm (2x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-14



50 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-20380-15



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
artikelnr.:
11-20380-16

Hoogte: 533 mm



50 mm
75 mm
125 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20530-11



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-20530-12



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
artikelnr.:
11-20530-13

Schuifladekasten 564 x 572 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

27x27Eh

Hoogte: 650 mm



100 mm
150 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20650-11



100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)
artikelnr.:
11-20650-17

Hoogte: 700 mm



75 mm
100 mm
125 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20700-11



100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20700-18



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20700-12

Hoogte: 800 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20800-11



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-20800-12



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20800-14

Hoogte: 850 mm



100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
artikelnr.:
11-20850-18



75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm
artikelnr.:
11-20850-12



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
artikelnr.:
11-20850-13

Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
artikelnr.:
11-21000-11




100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
11-21000-12




50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
11-21000-13


Lade-indelingen




voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-20002
 9 stuks 2-delige borengoten
 20 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-20003
 9 stuks 3-delige borengoten
 30 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-20004
 9 stuks 4-delige borengoten
 40 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-21105
 75 mm 08-21107
 100 mm 08-21110
 18 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm




voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-21205
 75 mm 08-21207
 100 mm 08-21210
 9 stuks kunststof bakken 150 x 150




voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-21305
 75 mm 08-21307
 24 stuks kunststof bakken 75 x 75 mm
 6 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm



voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-23205
 75 mm 08-23207
 100 - 125 mm 08-23210
 150 mm 08-23215
 200 - 250 mm 08-23220
 300 mm 08-23230
 2 stuks gleufschotten (27Eh)
 6 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-23305
 75 mm 08-23307
 100 - 125 mm 08-23310
 150 mm 08-23315
 3 stuks gleufschotten (27Eh)
 9 stuks scheidingschotten (6Eh)
 2 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.
 50 mm 08-38205
 75 mm 08-38207
 100 - 125 mm 08-38210
 150 mm 08-38215
 200 - 250 mm 08-38220
 2 stuks scheidingswanden (27Eh)



**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
717 mm	572 mm	550 mm	450 mm	11-30550
717 mm	572 mm	700 mm	600 mm	11-30700
717 mm	572 mm	850 mm	750 mm	11-30850
717 mm	572 mm	1000 mm	900 mm	11-31000
717 mm	572 mm	1450 mm	1350 mm	11-31450

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)


Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.



fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	11-33050
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	11-33075
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	11-33100
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	11-33125
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	11-33150
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	11-33200
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	11-33300

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.



fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	11-33076
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	11-33101
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	11-33126
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	11-33151
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	11-33201
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	11-33251
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	11-33301

Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxh)

Accessoires

36x27Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	540 mm	50 mm	05-43505
717 mm	540 mm	130 mm	05-43515

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	506 mm	100 mm	05-13510

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	100 mm	05-33610

**3-zijdige arolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	572 mm	20 mm	11-30025

Rubber inlegmat:


Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
712 mm	567 mm	2 mm	11-30022

**Verstelbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs **RAL 7035**


nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	467 mm	35 mm	33-52038

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	459 mm	75 mm	100 kg	11-33984

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	459 mm	75 mm	200 kg	11-33985



Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

36x27Eh

Hoogte: 550 mm



50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

artikelnr.:
11-30550-09



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm

artikelnr.:
11-30550-07



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)

artikelnr.:
11-30550-05

Hoogte: 700 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-30700-07



75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
11-30700-03



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-30700-08

Hoogte: 850 mm



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-30850-07



75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
11-30850-09



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-30850-11

Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

36x27Eh

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm (2x)

artikelnr.:
11-31000-33



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-35



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-31000-39



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-37



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-31000-41



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-31000-45

Hoogte: 1450 mm




100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
11-31450-15



150 mm (9x)

artikelnr.:
11-31450-03



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
11-31450-17

Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(100%)**

36x27Eh

Hoogte: 550 mm



50 mm
75 mm
125 mm
200 mm
artikelnr.:
11-30550-02



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-30550-04



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
artikelnr.:
11-30550-06

Hoogte: 700 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-30700-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm
artikelnr.:
11-30700-04



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-30700-06

Hoogte: 850 mm



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-30850-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm
artikelnr.:
11-30850-04



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-30850-06

Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(100%)**

36x27Eh

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm (2x)

artikelnr.:
11-31000-02



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-04



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-31000-06



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-08



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-31000-20



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
11-31000-24

Hoogte: 1450 mm




100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
11-31450-02



150 mm (9x)


artikelnr.:
11-31450-04



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)


artikelnr.:
11-31450-06

Lade-indelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-20004

12 stuks 4-delige borengoten
50 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-30034

3 stuks 3-delige borengoten
12 stuks tussenschotten
9 stuks 4-delige borengoten
36 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100 mm	07-21410

12 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm
6 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507

16 stuks kunststof bakken 75 x 75 mm
8 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100 - 125 mm	08-33310
150 mm	08-33315

3 stuks gleufschotten (27Eh)
8 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100 - 125 mm	08-33510
150 mm	08-33515

5 stuks gleufschotten (27Eh)
18 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100 - 125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200 - 250 mm	08-38220

2 stuks scheidingswanden (27Eh)



**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1023 mm	572 mm	550 mm	450 mm	11-50550
1023 mm	572 mm	700 mm	600 mm	11-50700
1023 mm	572 mm	850 mm	750 mm	11-50850
1023 mm	572 mm	1000 mm	900 mm	11-51000
1023 mm	572 mm	1450 mm	1350 mm	11-51450

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.




fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	11-53050
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	11-53075
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	11-53100
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	11-53125
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	11-53150
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	11-53200
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	11-53300

**Schuifladen:** (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	11-53076
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	11-53101
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	11-53126
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	11-53151
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	11-53201
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	11-53251
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	11-53301



Schuifladekasten **1023 x 572** mm (bxh)

Accessoires

54x27Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	540 mm	50 mm	05-45505

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	506 mm	100 mm	05-23510

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	100 mm	05-35410

**3-zijdige afrolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	572 mm	20 mm	11-50025

**Rubber inlegmat:**

Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
1018 mm	567 mm	2 mm	11-50022

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs RAL 7035


nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
964 mm	467 mm	35 mm	33-52058

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	459 mm	75 mm	100 kg	11-53984

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	459 mm	75 mm	200 kg	11-53985



Schuifladekasten **1023 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

54x27Eh

Hoogte: 550 mm



100 mm (2x)
250 mm
artikelnr.:
11-50550-01



75 mm (2x)
100 mm
200 mm
artikelnr.:
11-50550-07



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-50550-09

Hoogte: 700 mm



100 mm
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
11-50700-04



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-50700-08



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-50700-11

Hoogte: 850 mm



100 mm (3x)
150 mm
300 mm
artikelnr.:
11-50850-04



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm
artikelnr.:
11-50850-05



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-50850-12

Schuifladekasten **1023 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

54x27Eh

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
11-51000-08



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-04



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-12



75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-16



50 mm (3x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
11-51000-17



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-29

Hoogte: 1450 mm



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
11-51450-04



100 mm (3x)
150 mm (4x)
200 mm
250 mm

artikelnr.:
11-51450-05



150 mm (9x)

artikelnr.:
11-51450-33

Schuifladekasten 1023 x 572 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

54x27Eh

Hoogte: 550 mm



100 mm (2x)
250 mm
artikelnr.:
11-50550-02



75 mm (2x)
100 mm
200 mm
artikelnr.:
11-50550-04



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
artikelnr.:
11-50550-06

Hoogte: 700 mm



100 mm
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
11-50700-02



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-50700-06



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
11-50700-10

Hoogte: 850 mm



100 mm (3x)
150 mm
300 mm
artikelnr.:
11-50850-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm
artikelnr.:
11-50850-06



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
11-50850-10

Schuifladekasten **1023 x 572** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(100%)**

54x27Eh

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
11-51000-02



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-06



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-10



75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-14



50 mm (3x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
11-51000-18



50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-22

Hoogte: 1450 mm



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
11-51450-02



100 mm (3x)
150 mm (4x)
200 mm
250 mm


artikelnr.:
11-51450-06



150 mm (9x)


artikelnr.:
11-51450-34

Lade-indelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-50034

- 6 stuks 3-delige borengoten
- 10 stuks tussenschotten
- 12 stuks 4-delige borengoten
- 30 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-50234

- 6 stuks 2-delige borengoten
- 6 stuks tussenschotten
- 6 stuks 3-delige borengoten
- 10 stuks tussenschotten
- 6 stuks 4-delige borengoten
- 15 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100 mm	08-51210

- 18 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-51405
75 mm	08-51407
100 mm	08-51410

- 12 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm
- 12 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100 - 125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200 mm	08-53420

- 4 stuks gleufschotten (27Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (12Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100 - 125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200 mm	08-53520
300 mm	08-53530

- 5 stuks gleufschotten (27Eh)
- 12 stuks scheidingschotten (9Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100 - 125 mm	08-53710

- 7 stuks gleufschotten (27Eh)
- 12 stuks scheidingschotten (6Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53805
75 mm	08-53807
100 - 125 mm	08-53810

- 8 stuks gleufschotten (27Eh)
- 12 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100 - 125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200 - 250 mm	08-58420

- 4 stuks scheidingswanden (27Eh)

**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
564 mm	725 mm	283 mm	200 mm	10-20280
564 mm	725 mm	383 mm	300 mm	10-20380
564 mm	725 mm	533 mm	450 mm	10-20530
564 mm	725 mm	650 mm	550 mm	10-20650
564 mm	725 mm	700 mm	600 mm	10-20700
564 mm	725 mm	800 mm	700 mm	10-20800
564 mm	725 mm	825 mm	725 mm	10-20820
564 mm	725 mm	850 mm	750 mm	10-20850
564 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	10-21000

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.




fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	10-23050
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	10-23075
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	10-23100
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	10-23125
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	10-23150
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	10-23200
250 mm	236 mm	177 mm	100 kg	10-23250
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	10-23300

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	100 kg	10-23076
100 mm	79 mm	77 mm	100 kg	10-23101
125 mm	104 mm	77 mm	100 kg	10-23126
150 mm	129 mm	127 mm	100 kg	10-23151
200 mm	179 mm	177 mm	100 kg	10-23201
250 mm	229 mm	177 mm	100 kg	10-23251
300 mm	279 mm	277 mm	100 kg	10-23301



Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxh)

Accessoires

27x36Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	693 mm	50 mm	05-42705
564 mm	693 mm	100 mm	05-42710
564 mm	693 mm	130 mm	05-42713

**3-zijdige afrolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	725 mm	20 mm	10-20025

**Rubber inlegmat:**

Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
559 mm	720 mm	2 mm	10-20022

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
505 mm	620 mm	35 mm	10-20028

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
434 mm	612 mm	100 mm	70 kg	10-23980

**Vleugel deur:**

Uitgevoerd met cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

(let op dat de deur past in de nuttige hoogte van de kastromp)

Rechtsdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	10-22451
600 mm	508 mm	10-22601

Linksdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	10-22455
600 mm	508 mm	10-22605



Schuifladekasten 564 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (85-90%)

27x36Eh

Hoogte: 283 mm

50 mm
150 mm

100 mm (2x)

50 mm (2x)
100 mm



artikelnr.:
10-20280-01



artikelnr.:
10-20280-02



artikelnr.:
10-20280-03

Hoogte: 383 mm

100 mm
200 mm

150 mm (2x)

50 mm
100 mm
150 mm



artikelnr.:
10-20380-01



artikelnr.:
10-20380-02



artikelnr.:
10-20380-03

Hoogte: 533 mm

50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm

50 mm (2x)
075 mm (2x)
100 mm (2x)



artikelnr.:
10-20530-01



artikelnr.:
10-20530-02



artikelnr.:
10-20530-03

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)



artikelnr.:
10-20650-01



artikelnr.:
10-20650-07

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm



artikelnr.:
10-20700-01



artikelnr.:
10-20700-08



artikelnr.:
10-20700-02

Schuifladenkasten 564 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (85-90%)

27x36Eh

Hoogte: 800 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-01



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20800-02



100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-10

Hoogte: 850 mm



50 mm
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-01



75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
10-20850-02



100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-08

Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-21000-01



100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-02



50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-03

Schuifladekasten 564 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

27x36Eh

Hoogte: 283 mm

50 mm
150 mm

100 mm (2x)

50 mm (2x)
100 mm



artikelnr.:
10-20280-11



artikelnr.:
10-20280-12



artikelnr.:
10-20280-13

Hoogte: 383 mm

100 mm
200 mm

150 mm (2x)

50 mm
100 mm
150 mm



artikelnr.:
10-20380-11



artikelnr.:
10-20380-12



artikelnr.:
10-20380-13

Hoogte: 533 mm

50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm

50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)



artikelnr.:
10-20530-11



artikelnr.:
10-20530-12



artikelnr.:
10-20530-13

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)



artikelnr.:
10-20650-11



artikelnr.:
10-20650-17

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm



artikelnr.:
10-20700-11



artikelnr.:
10-20700-18



artikelnr.:
10-20700-12

Schuifladekasten 564 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

27x36Eh

Hoogte: 800 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm
artikelnr.:
10-20800-11



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
10-20800-12



100 mm (2x)
200 mm
300 mm
artikelnr.:
10-20800-21

Hoogte: 850 mm



50 mm
100 mm (2x)
200 mm
300 mm
artikelnr.:
10-20850-11



75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm
artikelnr.:
10-20850-12



100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
artikelnr.:
10-20850-18

Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
artikelnr.:
10-21000-11




100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
10-21000-12




50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
10-21000-13

Lade-indelingen




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-20004

12 stuks 4-delige borengoten
50 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-20023

8 stuks 2-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
4 stuks 3-delige borengoten
20 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-20034

8 stuks 3-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
4 stuks 4-delige borengoten
20 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-21405
75 mm 07-21407
100 mm 07-21410

12 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm
6 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm




voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-21505
75 mm 07-21507

16 stuks kunststof bakken 75 x 75 mm
8 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm




voor fronthoogte: artikelnr.
75 mm 07-23007
100 mm 07-23010

1 stuks gleufschot (36Eh)
1 stuks scheidingschot (12Eh)
1 stuks scheidingschot (15Eh)




voor fronthoogte: artikelnr.
75 mm 07-23107
100 - 125 mm 07-23110
150 mm 07-23115
200 - 250 mm 07-23120

2 stuks gleufschotten (36Eh)
3 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.
50 mm 07-23205
75 mm 07-23207
100 - 125 mm 07-23210
150 mm 07-23215

2 stuks gleufschotten (27Eh)
10 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte: artikelnr.
75 mm 07-28207
100 - 125 mm 07-28210
150 mm 07-28215
200 - 250 mm 07-28220

2 stuks scheidingswanden (36Eh)

**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	700 mm	600 mm	10-30700
717 mm	725 mm	800 mm	700 mm	10-30800
717 mm	725 mm	850 mm	750 mm	10-30850
717 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	10-31000
717 mm	725 mm	1150 mm	1050 mm	10-31150
717 mm	725 mm	1325 mm	1225 mm	10-31320
717 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	10-31450
717 mm	725 mm	1625 mm	1525 mm	10-31620

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.




fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	10-33050
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	10-33075
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	10-33100
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	10-33125
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	10-33150
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	10-33200
250 mm	236 mm	177 mm	100 kg	10-33250
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	10-33300

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.



fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	10-33076
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	10-33101
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	10-33126
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	10-33151
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	10-33201
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	10-33251
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	10-33301
400 mm	379 mm	277 mm	200 kg	10-33401



Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxh)

Accessoires

36x36Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	693 mm	50 mm	05-43605
717 mm	693 mm	130 mm	05-43613

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	659 mm	100 mm	05-13610

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	100 mm	05-33610

**3-zijdige arolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	20 mm	10-30025

**Rubber inlegmat:**


Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
712 mm	720 mm	2 mm	10-30022

Verstelbaar legbord:Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs **RAL 7035**


nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	620 mm	35 mm	33-72038

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	612 mm	75 mm	100 kg	10-33984

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	612 mm	75 mm	200 kg	10-33985



Schuifladekasten 717 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (85-90%)

36x36Eh

Hoogte: 700 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30700-01



75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-30700-03



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30700-05

Hoogte: 800 mm



100 mm
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-30800-07



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30800-03



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30800-05

Hoogte: 850 mm



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30850-01



75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-03



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-05

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-31000-35



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-03



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-31000-37



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-07



75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-31000-11



75 mm (3x)
100 mm
125 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-13

Schuifladekasten 717 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (85-90%)


36x36Eh

Hoogte: 1325 mm



75 mm (4x)
100 mm (4x)
125 mm
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-31320-07



75 mm (4x)
100 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-09



50 mm (2x)
75 mm (3x)
100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-11

Hoogte: 1450 mm



100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-31450-13



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-31450-05



75 mm (2x)
100 mm (5x)
150 mm (2x)
200 mm (2)


artikelnr.:
10-31450-07

Hoogte: 1625 mm



125 mm
75 mm (2x)
100 mm (6x)
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31620-01



75 mm (3x)
100 mm (5x)
150 mm (4x)
200 mm

artikelnr.:
10-31620-05



100 mm (3x)
50 mm
75 mm (5x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
250 mm

artikelnr.:
10-31620-09

Schuifladekasten 717 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

36x36Eh

Hoogte: 700 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30700-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-30700-04



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30700-06

Hoogte: 800 mm



100 mm
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-30800-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30800-04



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30800-06

Hoogte: 850 mm



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30850-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-04



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-06

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-31000-02



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-04



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-31000-06



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-08



75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-31000-12



75 mm (3x)
100 mm
125 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-14

Schuifladekasten 717 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)


36x36Eh

Hoogte: 1325 mm



75 mm (4x)
100 mm (4x)
125 mm
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-31320-08



75 mm (4x)
100 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-10



50 mm (2x)
75 mm (3x)
100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-12

Hoogte: 1450 mm



100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-31450-02



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-31450-06



75 mm (2x)
100 mm (5x)
150 mm (2x)
200 mm (2)


artikelnr.:
10-31450-08

Hoogte: 1625 mm



125 mm
75 mm (2x)
100 mm (6x)
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31620-02



75 mm (3x)
100 mm (5x)
150 mm (4x)
200 mm


artikelnr.:
10-31620-06



100 mm (3x)
50 mm
75 mm (5x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm
250 mm


artikelnr.:
10-31620-10

Lade-indelingen




voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-30002**

16 stuks 2-delige borengoten
38 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-30003**

16 stuks 3-delige borengoten
51 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-30004**

16 stuks 4-delige borengoten
64 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-30034**

8 stuks 3-delige borengoten
16 stuks tussenschotten
8 stuks 4-delige borengoten
24 stuks tussenschotten



voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-30234**


4 stuks 2-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
8 stuks 3-delige borengoten
20 stuks tussenschotten
4 stuks 4-delige borengoten
30 stuks tussenschotten



voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-31105**

75 mm **07-31107**
100 - 125 mm **07-31110**


32 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm



voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-31205**

75 mm **07-31207**
100 - 125 mm **07-31210**


16 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm



voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-31405**

75 mm **07-31407**
100 - 125 mm **07-31410**

16 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm
8 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm




voor fronthoogte: **50 mm** artikelnr. **07-31505**


75 mm **07-31507**

16 stuks kunststof bakken 75 x 75 mm
16 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm


Lade-indelingen




voor fronthoogte: **artikelnr.**
50 mm **07-32005**
 3 stuks gleufschotten (36Eh)
 4 sets rillen inzetstuk (11-delig)
 3 sets rillen inzetstuk (8-delig)
 4 sets rillen inzetstuk (6-delig)
 15 stuks scheidingschotten (9Eh)




voor fronthoogte: **artikelnr.**
50 mm **07-32106**
 1 stuks scheidingswand (36Eh)
 20 stuks freeshouder ø 15,5 mm
 10 stuks freeshouder ø 21,5 mm
 5 stuks freeshouder ø 26,5 mm
 5 stuks freeshouder ø 31,2 mm




voor fronthoogte: **artikelnr.**
100 mm **07-33010**
150 mm **07-33015**
200 mm **07-33020**
300 mm **07-33030**
 1 stuks gleufschot (36Eh)
 2 stuks scheidingschotten (18Eh)




voor fronthoogte: **artikelnr.**
75 mm **07-33107**
100 mm **07-33110**
150 mm **07-33115**
200 mm **07-33120**
300 mm **07-33130**
 2 stuks gleufschotten (36Eh)
 3 stuks scheidingschotten (12Eh)




voor fronthoogte: **artikelnr.**
75 mm **07-33207**
100 mm **07-33210**
150 mm **07-33215**
200 mm **07-33220**
 2 stuks gleufschotten (36Eh)
 8 stuks scheidingschotten (12Eh)




voor fronthoogte: **artikelnr.**
75 mm **07-33307**
100 mm **07-33310**
150 mm **07-33315**
200 mm **07-33320**
 3 stuks gleufschot (36Eh)
 15 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte: **artikelnr.**
50 mm **07-33405**
75 mm **07-33407**
100 mm **07-33410**
 4 stuks gleufschotten (36Eh)
 12 stuks scheidingschotten (6Eh)
 9 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte: **artikelnr.**
50 mm **07-33505**
75 mm **07-33507**
100 - 125 mm **07-33510**
 5 stuks gleufschotten (27Eh)
 20 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte: **artikelnr.**
75 mm **07-38407**
100 - 125 mm **07-38410**
150 mm **07-38415**
200 - 250 mm **07-38420**
 4 stuks scheidingswanden (36Eh)

**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
870 mm	725 mm	700 mm	600 mm	10-40700
870 mm	725 mm	850 mm	750 mm	10-40850
870 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	10-41000
870 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	10-41450

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.




fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	10-43050
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	10-43075
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	10-43100
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	10-43125
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	10-43150
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	10-43200
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	10-43300

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.



fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	10-43076
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	10-43101
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	10-43126
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	10-43151
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	10-43201
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	10-43251
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	10-43301



Schuifladekasten **870 x 725** mm (bxh)

Accessoires

45x36Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
870 mm	693 mm	50 mm	05-44505

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
870 mm	659 mm	100 mm	05-14510

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
870 mm	100 mm	05-34510

**3-zijdige arolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
870 mm	725 mm	20 mm	10-40025


Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
865 mm	720 mm	2 mm	10-40022


**Verstelbaar legbord:**

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
814 mm	620 mm	35 mm	33-72048

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
765 mm	612 mm	75 mm	100 kg	10-43984

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
765 mm	612 mm	75 mm	200 kg	10-43985



Schuifladekasten **870 x 725** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

45x36Eh

Hoogte: 700 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40700-03



75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-40700-05



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40700-09

Hoogte: 850 mm



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40850-03



75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-07



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-11

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-41000-03



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-41000-07



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-41000-19

Hoogte: 1450 mm



100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-41450-11



150 mm (9x)

artikelnr.:
10-41450-05



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-41450-15

Schuifladekasten 870 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

45x36Eh

Hoogte: 700 mm



50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40700-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-40700-06



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40700-08

Hoogte: 850 mm



50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40850-02



75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-06



75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-10

Hoogte: 1000 mm



100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-41000-02



50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-41000-06



75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-41000-10

Hoogte: 1450 mm



100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-41450-02



150 mm (9x)


artikelnr.:
10-41450-06




75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-41450-16


Lade-indelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-40002
20 stuks 2-delige borengoten	
40 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-40003
20 stuks 3-delige borengoten	
60 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-40004
20 stuks 4-delige borengoten	
80 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-41205
75 mm	07-41207
100 mm	07-41210
20 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm	



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-41405
75 mm	07-41407
100 mm	07-41410
20 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm	
10 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm	




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-43307
100 mm	07-43310
150 mm	07-43315
200 mm	07-43320
3 stuks gleufschot (36Eh)	
5 stuks scheidingschotten (9Eh)	
10 stuks scheidingschotten (12Eh)	



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-43407
100 mm	07-43410
150 mm	07-43415
200 - 250 mm	07-43420
4 stuks gleufschotten (36Eh)	
21 stuks scheidingschotten (9Eh)	



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-43605
75 mm	07-43607
100 - 125 mm	07-43610
6 stuks gleufschotten (36Eh)	
24 stuks scheidingschotten (6Eh)	
1 stuks scheidingschotten (9Eh)	



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-38407
100 - 125 mm	07-38410
150 mm	07-38415
200 - 250 mm	07-38420
4 stuks scheidingswanden (36Eh)	

**Kastrompen:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeer-inrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1023 mm	725 mm	700 mm	600 mm	10-50700
1023 mm	725 mm	850 mm	750 mm	10-50850
1023 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	10-51000
1023 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	10-51450

**Schuifladen:** (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)


Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	10-53050
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	10-53075
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	10-53100
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	10-53125
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	10-53150
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	10-53200
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	10-53300

**Schuifladen:** (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	10-53076
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	10-53101
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	10-53126
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	10-53151
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	10-53201
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	10-53251
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	10-53301



Schuifladekasten **1023 x 725** mm (bxh)

Accessoires

54x36Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	693 mm	50 mm	05-45405

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	659 mm	100 mm	05-23610

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	100 mm	05-35410

**3-zijdige arolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	725 mm	20 mm	10-50025

**Rubber inlegmat:**

Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
1018 mm	720 mm	2 mm	10-50022


Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs RAL 7035


nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
964 mm	620 mm	35 mm	33-72058

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	612 mm	75 mm	100 kg	10-53984

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	612 mm	75 mm	200 kg	10-53985



Schuifladekasten **1023 x 725** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(85-90%)**

54x36Eh

Hoogte: 700 mm



Hoogte: 850 mm



Hoogte: 1000 mm



Hoogte: 1450 mm



Schuifladekasten **1023 x 725** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden **(100%)**

54x36Eh

Hoogte: 700 mm



Hoogte: 850 mm




Hoogte: 1000 mm




Hoogte: 1450 mm




Lade-indelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-50034
8 stuks 3-delige borengoten	
10 stuks tussenschotten	
16 stuks 4-delige borengoten	
30 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-50234
8 stuks 2-delige borengoten	
6 stuks tussenschotten	
8 stuks 3-delige borengoten	
10 stuks tussenschotten	
8 stuks 4-delige borengoten	
15 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-51205
75 mm	07-51207
100 mm	07-51210
24 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-51605
75 mm	07-51607
100 mm	07-51610
24 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm	
12 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-51505
75 mm	07-51507
20 stuks kunststof bakken 75 x 75 mm	
14 stuks kunststof bakken 150 x 75 mm	
12 stuks kunststof bakken 150 x 150 mm	



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-53405
75 mm	07-53407
100 mm	07-53410
150 mm	07-53415
200 mm	07-53420
300 mm	07-53430
4 stuks gleufschot (36Eh)	
2 stuks scheidingschotten (9Eh)	
3 stuks scheidingschotten (12Eh)	



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-53507
100 mm	07-53510
150 mm	07-53515
200 mm	07-53520
300 mm	07-53530
5 stuks gleufschotten (36Eh)	
12 stuks scheidingschotten (9Eh)	



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-53605
75 mm	07-53607
100 mm	07-53610
6 stuks gleufschotten (36Eh)	
6 stuks scheidingschotten (6Eh)	
3 stuks scheidingschotten (9Eh)	
1 stuks scheidingschot (12Eh)	

**Kastrompen:**


Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1193 mm	725 mm	700 mm	600 mm	10-60700
1193 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	10-61000
1193 mm	725 mm	1325 mm	1225 mm	10-61320
1193 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	10-61450

**Schuifladen:** (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsgleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	10-63076
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	10-63101
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	10-63126
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	10-63151
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	10-63201
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	10-63251
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	10-63301



Schuifladekasten **1193 x 725** mm (bxh)

Accessoires

64x36Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	693 mm	50 mm	05-46405

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	659 mm	100 mm	05-23610

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	100 mm	05-36410

**3-zijdige arolrand:**

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	725 mm	20 mm	10-60025

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
1188 mm	720 mm	2 mm	10-60022


**Verstelbaar legbord:**

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
1137 mm	620 mm	35 mm	33-72068

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
1088 mm	612 mm	75 mm	200 kg	10-63985



Schuifladekasten 1193 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

64x36Eh


Hoogte: 700 mm



100 mm
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
10-60700-01



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
10-60700-03



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
10-60700-05

Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm (2x)
artikelnr.:
10-61000-01



75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
10-61000-03



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (3x)
artikelnr.:
10-61000-05

Hoogte: 1325 mm



100 mm (4x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm (2x)
artikelnr.:
10-61320-01



75 mm (3x)
100 mm (2x)
150 mm (4x)
200 mm
artikelnr.:
10-61320-03



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (3x)
artikelnr.:
10-61320-05

Hoogte: 1450 mm



150 mm (2x)
125 mm
75 mm
100 mm (3x)
150 mm
200 mm (2x)
artikelnr.:
10-61450-01




150 mm
125 mm
75 mm
100 mm (5x)
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
10-61450-03




150 mm
125 mm
75 mm (3x)
100 mm (5x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
10-61450-05

Lade-indelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-63407
100 mm	07-63410
150 mm	07-63415

- 4 stuks gleufschotten (36Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (10Eh)
- 9 stuks scheidingschotten (15Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-63507
100 mm	07-63510
150 mm	07-63515

- 5 stuks gleufschotten (36Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 1 stuks scheidingschot (10Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-68607
100 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200 mm	07-68620
300 mm	07-68630

- 6 stuks scheidingswanden (36Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-69207
100 mm	07-69210
150 mm	07-69215
200 mm	07-69220
300 mm	07-69230

- 2 stuks scheidingswanden (64Eh)

**Kastrompen:**


Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladeblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1431 mm	725 mm	700 mm	600 mm	10-70700
1431 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	10-71000
1431 mm	725 mm	1325 mm	1225 mm	10-71320
1431 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	10-71450

**Schuifladen:** (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingsleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook.

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	10-73076
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	10-73101
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	10-73126
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	10-73151
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	10-73201
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	10-73251
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	10-73301



Schuifladekasten **1431 x 725** mm (bxh)

Accessoires

78x36Eh

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	693 mm	50 mm	05-47805

**Palletsokkel:**

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	659 mm	100 mm	05-23610

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	100 mm	05-37810

3-zijdige arolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	725 mm	20 mm	10-70025

**Rubber inlegmat:**

Breedte	Diepte	hoogte	artikelnr.
1426 mm	720 mm	2 mm	10-70022


Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
1372 mm	620 mm	35 mm	33-72078

**Uitschuifbaar legbord:**Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), lichtgrijs RAL 7035

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
1326 mm	612 mm	75 mm	200 kg	10-73985




Schuifladekasten 1431 x 725 mm (bxh)

Bestelvoorbeelden (100%)

78x36Eh


Hoogte: 700 mm



100 mm
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:
10-70700-01



75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
artikelnr.:
10-70700-03



75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
artikelnr.:
10-70700-05


Hoogte: 1000 mm



75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm (2x)
artikelnr.:
10-71000-01




75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:
10-71000-03




75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (3x)
artikelnr.:
10-71000-05


Hoogte: 1000 mm



100 mm (4x)
125 mm
150 mm
200 mm (2x)
artikelnr.:
10-71320-01



75 mm (3x)
100 mm (2x)
150 mm (4x)
200 mm
artikelnr.:
10-71320-03



75 mm (5x)
100 mm (2x)
150 mm (3x)
200 mm
artikelnr.:
10-71320-05

Hoogte: 1000 mm



150 mm (2x)
125 mm
75 mm
100 mm (3x)
150 mm
200 mm (2x)
artikelnr.:




150 mm
125 mm
75 mm
100 mm (5x)
150 mm (2x)
200 mm
artikelnr.:




150 mm
125 mm
75 mm (3x)
100 mm (5x)
150 mm
200 mm
artikelnr.:

Lade-indelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-73507
100 mm	07-73510
150 mm	07-73515

- 5 stuks gleufschotten (36Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (12Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (18Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-73607
100 mm	07-73610
150 mm	07-73615

- 6 stuks gleufschotten (36Eh)
- 4 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 2 stuks scheidingschot (12Eh)
- 1 stuks scheidingschot (18Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-68607
100 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200 mm	07-68620
300 mm	07-68630

- 6 stuks scheidingswanden (36Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-79207
100 mm	07-79210
150 mm	07-79215
200 mm	07-79220
300 mm	07-79230

- 2 stuks scheidingswanden (78Eh)



Gleufschotten



Voor lengte- en diepteverdelingen van de schuifladen.
Gleufschotten met een rastereenheid van 17 mm (1 Eh)
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van gelakt plaatstaal (RAL-7035)

voor fronthoogte:	lengte 304 mm 18 Eh artikelnr.	lengte 456 mm 27 Eh artikelnr.	lengte 507 mm 30 Eh artikelnr.	lengte 610 mm 36 Eh artikelnr.
50 mm	01-05018	01-05027	01-05030	01-05036
75 mm	01-07518	01-07527	01-07530	01-07536
100 - 125 mm	01-10018	01-10027	01-10030	01-10036
150 - 175 mm	01-15018	01-15027	01-15030	01-15036
200 - 250 mm	01-20018	01-20027	-	01-20036
300 - 400 mm	01-30018	01-30027	-	01-30036

Scheidingschotten



In combinatie met gleufschotten kunnen deze worden
gebruikt om de laden op verschillende manieren
helemaal naar uw eigen voorkeur in te delen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van aluminium.


voor fronthoogte:	lengte 30 mm 2 Eh artikelnr.	lengte 47 mm 3 Eh artikelnr.	lengte 64 mm 4 Eh artikelnr.	lengte 81 mm 5 Eh artikelnr.
50 mm	02-05030	02-05047	02-05064	02-05081
75 mm	-	02-07047	02-07064	02-07081
100 - 125 mm	-	02-10047	02-10064	02-10081

voor fronthoogte:	lengte 98 mm 6 Eh artikelnr.	lengte 115 mm 7 Eh artikelnr.	lengte 132 mm 8 Eh artikelnr.	lengte 149 mm 9 Eh artikelnr.
50 mm	02-05098	02-05115	02-05132	02-05149
75 mm	02-07098	02-07115	02-07132	02-07149
100 - 125 mm	02-10098	02-10115	02-10132	02-10149
150 - 175 mm	02-15098	02-15115	02-15132	02-15149
200 - 250 mm	-	02-20115	02-20132	02-20149
300 - 400 mm	-	-	-	02-30149

Uw indelingen direct bestellen? Kijk op: www.A-direct.nl



Scheidingschotten



In combinatie met gleufschotten kunnen deze worden gebruikt om de laden op verschillende manieren helemaal naar uw eigen voorkeur in te delen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van aluminium.

voor fronthoogte:	lengte 166 mm 10 Eh artikelnr.	lengte 200 mm 12 Eh artikelnr.	lengte 251 mm 15 Eh artikelnr.	lengte 302 mm 18 Eh artikelnr.
50 mm	02-05166	02-05200	02-05251	02-05302
75 mm	02-07166	02-07200	02-07251	02-07302
100 - 125 mm	02-10166	02-10200	02-10251	02-10302
150 - 175 mm	02-15166	02-15200	02-15251	02-15302
200 - 250 mm	02-20166	02-20200	02-20251	02-20302
300 - 400 mm	02-30166	02-30200	02-30251	02-30302

Scheidingswanden



Voor lengte- en diepteverdelingen van de schuifladen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van verzinkt plaatstaal.

voor fronthoogte:	lengte 304 mm 18 Eh artikelnr.	lengte 405 mm 24 Eh artikelnr.	lengte 456 mm 27 Eh artikelnr.	lengte 507 mm 30 Eh artikelnr.
50 mm	03-05018	03-05024	03-05027	03-05030
75 mm	03-07518	03-07524	03-07527	03-07530
100 - 125 mm	03-10018	03-10024	03-10027	03-10030
150 - 175 mm	03-15018	03-15024	03-15027	03-15030
200 - 250 mm	03-20018	03-20024	03-20027	03-20030
300 - 400 mm	03-30018	-	-	-

voor fronthoogte:	lengte 610 mm 36 Eh artikelnr.	lengte 762 mm 45 Eh artikelnr.	lengte 915 mm 54 Eh artikelnr.	lengte 1085 mm 64 Eh artikelnr.
50 mm	03-05036	03-05045	03-05054	03-05064
75 mm	03-07536	03-07545	03-07554	03-07564
100 - 125 mm	03-10036	03-10045	03-10054	03-10064
150 - 175 mm	03-15036	03-15045	03-15054	03-15064
200 - 250 mm	03-20036	03-20045	03-20054	03-20064
300 - 400 mm	03-30036	03-30045	03-30054	03-30064



Gemaakt van slagvast kunststof (ABS)

Kleur: rood

Inzetbakken voor ladehoogte **50 mm**



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 mm	75 mm	75 mm	26 mm	04-30126
50 mm	150 mm	75 mm	26 mm	04-30226
50 mm	150 mm	150 mm	26 mm	04-30326

Inzetbakken voor ladehoogte **75 mm**



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
75 mm	75 mm	75 mm	46 mm	04-30146
75 mm	150 mm	75 mm	46 mm	04-30246
75 mm	150 mm	150 mm	46 mm	04-30346

Inzetbakken voor ladehoogte **100 mm**



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
100 mm	150 mm	75 mm	71 mm	04-30271
100 mm	150 mm	150 mm	71 mm	04-30371

Etikethouder (incl. papier en cellofaan)



verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30101-03





borengoten (2-delig)



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	04-30020

borengoten (3-delig)




voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	04-30030

borengoten (4-delig)



voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	04-30040

etikethouders



voor tussenschotten:	breedte:	hoogte:	artikelnr.	papier en cellofaan artikelnr.
2 - 4 Eh	30 mm	14 mm	04-30581	04-30582
5 - 16 Eh	50 mm	14 mm	04-30586	04-30587
5 - 18 Eh	50 mm	19 mm	04-30501	04-30592

Geschikt voor het opbergen van voorwerpen zoals o.a. boren, ruimers en meters. De borengoten kunnen onderling worden gecombineerd en passen in alle ladenafmetingen.

Gemaakt van slagvast kunststof (ABS)

Kleur: rood

tussenschotten voor 2-delige borengoten

verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30021

tussenschotten voor 3-delige borengoten

verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30031

tussenschotten voor 4-delige borengoten

verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	04-30041



schuimrubber inlegmat (lichtgrijs)



voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	5 mm	04-30822
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	5 mm	04-30832
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	5 mm	04-30832
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	5 mm	04-30842
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	5 mm	04-30852
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	5 mm	04-30862
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	5 mm	04-30872
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	5 mm	04-30882

schuimrubber inlegmat PE (zwart)



(voor uitsnijden van modellen)

voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	20 mm	04-30826
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	20 mm	04-30836
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	20 mm	04-30836
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	20 mm	04-30846
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	20 mm	04-30856
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	20 mm	04-30866
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	20 mm	04-30876
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	20 mm	04-30886
78 x 36 Eh	1320 mm	600 mm	20 mm	04-30896

rubber anti-slipmat (antraciet)



voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	3 mm	04-30824
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	3 mm	04-30834
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	3 mm	04-30834
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	3 mm	04-30844
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	3 mm	04-30854
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	3 mm	04-30864
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	3 mm	04-30874
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	3 mm	04-30884
78 x 36 Eh	1320 mm	600 mm	3 mm	04-30894

schuimrubber onderlegmat (blauw)



voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	5 mm	04-30827
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	5 mm	04-30837
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	5 mm	04-30837
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	5 mm	04-30847
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	5 mm	04-30857
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	5 mm	04-30867
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	5 mm	04-30877
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	5 mm	04-30887
78 x 36 Eh	1320 mm	600 mm	5 mm	04-30897



Direct te bestellen op:

www.adirect.nl

materiaal	: Polystyreen (niet oplosmiddelbestendig)
kleur	: oranje
uitvoering	: stapelbaar

EMM bakjes 3544

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	52 mm	35 mm	3544-S
per doos á 144 stuks	52 mm	52 mm	35 mm	3544-S/D

EMM bakjes 3596

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	78 mm	35 mm	3596-S
per doos á 96 stuks	52 mm	78 mm	35 mm	3596-S/D

EMM bakjes 3572

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	104 mm	35 mm	3572-S
per doos á 72 stuks	52 mm	104 mm	35 mm	3572-S/D

EMM bakjes 3548

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	156 mm	35 mm	3548-S
per doos á 48 stuks	52 mm	156 mm	35 mm	3548-S/D

EMM bakjes 3564

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	35 mm	3564-S
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	35 mm	3564-S/D

Direct te bestellen op:

www.adirect.nl

materiaal	: Polystyreen (niet oplosmiddelbestendig)
kleur	: oranje
uitvoering	: stapelbaar

EMM bakjes 3536

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	35 mm	3536-S
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	35 mm	3536-S/D

EMM bakjes 5564

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	55 mm	5564-S
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	55 mm	5564-S/D

EMM bakjes 5536

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	55 mm	5536-S
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	55 mm	5536-S/D


EMM bakjes 5524

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	55 mm	5524-S
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	55 mm	5524-S/D

EMM bakjes 7524

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	75 mm	7524-S
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	75 mm	7524-S/D

Nieuw in ons programma!



Volledig geïntegreerde afval kast

Kan zowel op basis van een 27x27Eh, als een 27x36Eh kast

FAMEPLA



Voor informatie en advies:

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl