


FAMEPLA



Unibox kantelbakjes



Óók voor:


- Werkbanken "OP MAAT"
- Schuifladekasten
- Lade indelingsmaterialen
- Gereedschapsborden
- Gereedschapshaken
- Werkbladen

Altijd een passende oplossing!



Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.



Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer:/04)


RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer:/07)



Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



Wij doen nog aan ouderwetse service!

Overzichtelijk, praktisch en zichtbaar. De kortste omschrijving van onze Unibox transparante kantelbakjes.

Praktisch toe te passen, in magazijn, werkplaats maar ook in bijvoorbeeld winkelruimtes.

Daarom vind u in deze brochure vrijwel alle mogelijkheden van dit programma.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.



behuizing met 9 bakjes



breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr. RAL 7000 (d.grijs)	artikelnr. RAL 7035 (l.grijs)
600 mm	51 mm	77 mm	99-60901	99-60907

behuizing met 6 bakjes



breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr. RAL 7000 (d.grijs)	artikelnr. RAL 7035 (l.grijs)
600 mm	91 mm	112 mm	99-60601	99-60607

behuizing met 5 bakjes



breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr. RAL 7000 (d.grijs)	artikelnr. RAL 7035 (l.grijs)
600 mm	133 mm	164 mm	99-60501	99-60507

behuizing met 4 bakjes




breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr. RAL 7000 (d.grijs)	artikelnr. RAL 7035 (l.grijs)
600 mm	170 mm	206 mm	99-60401	99-60407

behuizing met 3 bakjes



breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr. RAL 7000 (d.grijs)	artikelnr. RAL 7035 (l.grijs)
600 mm	200 mm	240 mm	99-60301	99-60307

vergrendelingsbeugel



voor artikelnr.	artikelnr.
99-60901/07	99-60912
99-60501/07 t/m 99-60301/07	99-60914



Unibox - assistent



breedte	hoogte	artikelnr.
600 mm	500 mm	99-63057
Ral 7035 (lichtgrijs)		

Unibox - assistent bestelvoorbeeld




uitvoering	artikelnr.
Ral 7000 (d. grijs)	99-63051-01
Ral 7035 (l. grijs)	99-63057-01
1 stuks 6-vaks uitvoering	
1 stuks 5-vaks uitvoering	
1 stuks 4-vaks uitvoering	

Unibox - wandrek



type	hoogte	breedte	artikelnr.
A	300 mm	600 mm	99-62037
A	500 mm	600 mm	99-62057
A	650 mm	600 mm	99-62067
B	1000 mm	600 mm	99-62107
B	1500 mm	600 mm	99-62157
B	1750 mm	600 mm	99-62177
B	1950 mm	600 mm	99-62197
Ral 7035 (lichtgrijs)			

Unibox - staand rek



hoogte	opbouwhoogte	breedte	artikelnr.
1500 mm	1400 mm	600 mm	99-63157
1750 mm	1650 mm	600 mm	99-63177
1950 mm	1850 mm	600 mm	99-63197

Ral 7035 (lichtgrijs)

afmetingen: 600 x 107 x 300 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-62031-01
RAL 7035 (l. grijs)	99-62037-01
1 stuks 9-vaks uitvoering	
2 stuks 6-vaks uitvoering	

afmetingen: 600 x 150 x 328 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-62031-05
RAL 7035 (l. grijs)	99-62037-05
2 stuks 5-vaks uitvoering	

afmetingen: 600 x 150 x 328 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-62051-03
RAL 7035 (l. grijs)	99-62057-03
1 stuks 6-vaks uitvoering	
1 stuks 5-vaks uitvoering	
1 stuks 4-vaks uitvoering	

afmetingen: 600 x 78 x 308 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-62031-03
RAL 7035 (l. grijs)	99-62037-03
4 stuks 9-vaks uitvoering	

afmetingen: 600 x 107 x 500 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-62051-01
RAL 7035 (l. grijs)	99-62057-01
2 stuks 9-vaks uitvoering	
3 stuks 6-vaks uitvoering	

afmetingen: 600 x 107 x 500 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-62051-05
RAL 7035 (l. grijs)	99-62057-05
6 stuks 9-vaks uitvoering	

afmetingen: 600 x 150 x 600 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)

99-62061-01

RAL 7035 (l. grijs)

99-62067-01

3 stuks 6-vaks uitvoering

2 stuks 5-vaks uitvoering

afmetingen: 600 x 78 x 650 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)

99-62061-05

RAL 7035 (l. grijs)

99-62067-05

8 stuks 9-vaks uitvoering

afmetingen: 600 x 107 x 650 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)

99-62061-03

RAL 7035 (l. grijs)

99-62067-03

1 stuks 9-vaks uitvoering

5 stuks 6-vaks uitvoering

afmetingen: 600 x 224 x 1000 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)

99-62101-01

RAL 7035 (l. grijs)

99-62107-01

2 stuks 6-vaks uitvoering

2 stuks 5-vaks uitvoering

1 stuks 4-vaks uitvoering

1 stuks 3-vaks uitvoering

afmetingen: 600 x 113 x 1022 mm (b x d x h)



uitvoering

artikelnr.

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
6 stuks 9-vaks uitvoering
5 stuks 6-vaks uitvoering

99-62101-03
99-62107-03

afmetingen: 600 x 325 x 1500 mm (b x d x h)



uitvoering

artikelnr.

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
8 stuks 9-vaks uitvoering
7 stuks 6-vaks uitvoering

99-62151-01
99-62157-01

afmetingen: 600 x 113 x 1008 mm (b x d x h)



uitvoering

artikelnr.

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
9 stuks 6-vaks uitvoering

99-62101-05
99-62107-05

afmetingen: 600 x 325 x 1500 mm (b x d x h)



uitvoering

artikelnr.

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
2 stuks 9-vaks uitvoering
3 stuks 6-vaks uitvoering
3 stuks 5-vaks uitvoering
1 stuks 4-vaks uitvoering

99-62151-03
99-62157-03

1 stuks 3-vaks uitvoering

afmetingen: 600 x 325 x 1500 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
13 stuks 6-vaks uitvoering

99-62151-11
99-62157-11

afmetingen: 600 x 325 x 1750 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
5 stuks 6-vaks uitvoering
3 stuks 5-vaks uitvoering
3 stuks 4-vaks uitvoering

99-63171-11
99-63177-11

afmetingen: 600 x 325 x 1750 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
2 stuks 9-vaks uitvoering
3 stuks 6-vaks uitvoering
3 stuks 5-vaks uitvoering
2 stuks 4-vaks uitvoering
1 stuks 3-vaks uitvoering

99-62171-03
99-62177-03

afmetingen: 600 x 325 x 1750 mm (b x d x h)

**uitvoering****artikelnr.**

RAL 7000 (d. grijs)
RAL 7035 (l. grijs)
6 stuks 9-vaks uitvoering
4 stuks 6-vaks uitvoering
3 stuks 5-vaks uitvoering
1 stuks 3-vaks uitvoering

99-62171-05
99-62177-05

afmetingen: 600 x 325 x 1950 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-63191-03
RAL 7035 (l. grijs)	99-63197-03
2 stuks 9-vaks uitvoering	
3 stuks 6-vaks uitvoering	
3 stuks 5-vaks uitvoering	
3 stuks 4-vaks uitvoering	
1 stuks 3-vaks uitvoering	

Unibox draaibaar magazijn

afmetingen: 1100 x 1100 mm (b x d)



hoogte	opbouwhoogte	belastb.	artikelnr.
1615 mm	1500 mm	800 kg	99-65157
1865 mm	1750 mm	800 kg	99-65177
2065 mm	1950 mm	800 kg	99-65197

Ral 7035 (lichtgrijs)

afmetingen: 600 x 325 x 1950 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-63191-05
RAL 7035 (l. grijs)	99-63197-05
7 stuks 6-vaks uitvoering	
4 stuks 5-vaks uitvoering	
2 stuks 4-vaks uitvoering	

Bestelvoorbeeld (1100 x 1100 x 1865 mm)



uitvoering	artikelnr.
RAL 7000 (d. grijs)	99-65171-01
RAL 7035 (l. grijs)	99-65177-01
2 stuks 9-vaks uitvoering	
18 stuks 6-vaks uitvoering	
22 stuks 5-vaks uitvoering	
6 stuks 4-vaks uitvoering	

afmetingen: 750 x 660 mm (b x d) wielen ø 100 mm



hoogte	opbouwhoogte	belastb.	artikelnr.
1365 mm	1200 mm	300 kg	99-64147

Ral 7035 (lichtgrijs)

afmetingen: 600 x 750 x 1365 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
------------	------------

RAL 7000 (d. grijs)

99-64141-03

RAL 7035 (l. grijs)

99-64147-03

4 stuks 6-vaks uitvoering

4 stuks 5-vaks uitvoering

4 stuks 4-vaks uitvoering

2 stuks 3-vaks uitvoering

afmetingen: 750 x 660 mm (b x d)



uitvoering	artikelnr.
------------	------------

RAL 7000 (d. grijs)

99-64141-01

RAL 7035 (l. grijs)

99-64147-01

2 stuks 9-vaks uitvoering

6 stuks 6-vaks uitvoering

4 stuks 5-vaks uitvoering

2 stuks 4-vaks uitvoering

2 stuks 3-vaks uitvoering

afmetingen: 600 x 750 x 1365 mm (b x d x h)



uitvoering	artikelnr.
------------	------------

RAL 7000 (d. grijs)

99-64141-07

RAL 7035 (l. grijs)

99-64147-07

6 stuks 6-vaks uitvoering

8 stuks 5-vaks uitvoering

2 stuks 4-vaks uitvoering

FAMEPLA



Voor informatie en advies:

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl