FAMEPLA

Werkbanken

- **Werkbanken “OP MAAT”**
- **Schuifladekasten**
- **Lade indelingsmaterialen**
- **Gereedschapsborden**
- **Gereedschapshaken**
- **Werkbladen**

Altijd een passende oplossing!

Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.



Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer: ……./04)

RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer: ……./07)

Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



Wij doen nog aan ouderwetse service!

Werkbanken vinden vrijwel overal een praktische toepassing en in combinatie met bijvoorbeeld 1 of meerdere schuifladekasten heeft u onderdelen en gereedschappen altijd onder handbereik.

Daarom vind u in deze brochure tal van mogelijkheden voor zowel een individuele werkbank, als voor de inrichting van een complete werkplaats.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

4	werkbladen
5 - 10	werkbanken
11 - 15	werkbanken “Modulair”
16	werkbanken “OP MAAT”
17 - 22	schuifladekasten 27 x 27 Eh, voor 600 mm diep
23 - 27	schuifladekasten 36 x 27 Eh, voor 600 mm diep
28 - 32	schuifladekasten 54 x 27 Eh, voor 600 mm diep
33 - 37	schuifladekasten 27 x 36 Eh, voor 750 mm diep
38 - 43	schuifladekasten 36 x 36 Eh, voor 750 mm diep
44 - 45	gereedschapsborden
44 - 51	gereedschapshaken
52	afsluitbare gereedschapskasten
53	bankschroeven

Al onze werkbladen kunnen op maat en volgens uw specifieke wensen worden geleverd.
Onderstaand vindt u een aantal mogelijkheden.
Staat uw wens er niet bij? Laat het ons weten! Dan gaan we voor u op zoek u!

massief beuken werkbladen (gevingerlast) ↕ 40 mm

universeel werkbladen ↕ 40/50 mm

oliebestendige Urphen werkbladen ↕ 50 mm

massief blokbeuken werkbladen ↕ 50 mm

beuken multiplex werkbladen ↕ 40 mm

werkbladen met metalen stootrand ↕ 40/50 mm

beuken multiplex werkbladen ↕ 50 mm

werkbladen bekleed met marmoleum ↕ 40/50 mm

werkbladen bekleed met plaatstaal ↕ 40/50 mm



werkbladen bekleed met RVS ↕ 40/50 mm



werkbankstaanders voor werkbanken 750-800 mm diep

breedte	diepte	hoogte	belastbaar	artikelnr.
80 mm	725 mm	800 mm	400 kg	**40-68000**
80 mm	725 mm	825 mm	400 kg	**40-68200**
80 mm	725 mm	850 mm	400 kg	**40-68500**
80 mm	725 mm	750-1050 mm	400 kg	**40-69000***

*** = verstelbaar per 25 mm**

dwarsverbindingen

voor breedte	lengte	artikelnr.
1250 mm	974 mm	**40-70012**
1500 mm	1224 mm	**40-70015**
1750 mm	1474 mm	**40-70017**
2000 mm	1724 mm	**40-70020**
2500 mm	2224 mm	**40-70025**

onderbladen

voor breedte	lengte	artikelnr.
1250 mm	1170 mm	**40-26011**
1500 mm	1420 mm	**40-26014**
1750 mm	1670 mm	**40-26016**
2000 mm	1920 mm	**40-26019**
2500 mm	2420 mm	**40-26024**

achter- en zijranden

breedte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	150 mm	**40-21512**
1500 mm	150 mm	**40-21515**
1750 mm	150 mm	**40-21517**
2000 mm	150 mm	**40-21520**
2500 mm	150 mm	**40-21525**

opstandbladen

breedte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	300 mm	**40-23212**
1500 mm	300 mm	**40-23215**
1750 mm	300 mm	**40-23217**
2000 mm	300 mm	**40-23220**
2500 mm	300 mm	**40-23225**

opstandbladdragers (instelbaar)

diepte	hoogte	artikelnr.
280 mm	230-270-310-350 mm	**40-23101***

*** = verstelbaar per 40 mm**

bevestigingsmaterialen werkbankstaanders

voor breedte	lengte	artikelnr.
incl. montage		**40-00012**
excl. montage		**40-00013**

Bestelvoorbeelden

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**44-80127-001**
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-001**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-001**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**)

2 stuks werkbankstaanders 800 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	850 mm	**45-80127-001**
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-001**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-001**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**)

2 stuks werkbankstaanders 800 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**44-80127-002**
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-002**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-002**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**) + onderblad

2 stuks werkbankstaanders 800 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	850 mm	**45-80127-002**
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-002**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-002**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**) + onderblad

2 stuks werkbankstaanders 800 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-003**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-003**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**)

2 stuks werkbankstaanders 800 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

1 stuks schuiflade 150 mm fronthoogte (27x36Eh)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-003**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-003**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**) + onderblad

2 stuks werkbankstaanders 800 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

1 stuks schuiflade 150 mm fronthoogte (27x36Eh)

Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag

werkbankstaander met handgreep

	artikelnr.
725 x 80 x 800 mm	**40-68005**

werkbankstaander met handgreep en bokwielen

wielen ø 100 mm	belastbaar	artikelnr.
rubber	200 kg	**40-68014**
nylon	200 kg	**40-68020**

werkbankstaander met bokwielen

wielen ø 100 mm	belastbaar	artikelnr.
rubber	200 kg	**40-68010**
nylon	200 kg	**40-68016**

wielen ø 100 mm belastbaar artikelnr.

breedte	hoogte	artikelnr.
rubber	200 kg	**40-69010**
nylon	200 kg	**40-69016**

werkbankstaanders met zwenkwielen

wielen ø 100 mm	belastbaar	artikelnr.
rubber	200 kg	**40-68012**
nylon	200 kg	**40-68018**

instelbare werkbankstaander met zwenkwielen

wielen ø 100 mm	belastbaar	artikelnr.
rubber	200 kg	**40-69022**
nylon	200 kg	**40-69018**

dwarsverbindingen

voor breedte	lengte	artikelnr.
1250 mm	974 mm	**40-70012**
1500 mm	1224 mm	**40-70015**
1750 mm	1474 mm	**40-70017**
2000 mm	1724 mm	**40-70020**

bevestigingsmaterialen werkbankstaanders

voor breedte	lengte	artikelnr.
incl. montage		**40-00012**
excl. montage		**40-00013**

Bestelvoorbeelden

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**43-84127-031**
1500 mm	750 mm	840 mm	**43-84157-031**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-84207-031**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**), duwhandgreep, 2 stuks werkbankstaanders 800 mm, nylon bokwielen ø 100 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**43-84127-041**
1500 mm	750 mm	840 mm	**43-84157-041**
2000 mm	750 mm	840 mm	**43-84207-041**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**), duwhandgreep, 2 stuks werkbankstaanders 800 mm, nylon wielen ø 100 mm, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**43-84127-032**
1500 mm	750 mm	840 mm	**43-84157-032**
2000 mm	750 mm	840 mm	**43-84207-032**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**), duwhandgreep, 2 stuks werkbankstaanders 800 mm, nylon wielen ø 100 mm, 1 x lade, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**43-84127-042**
1500 mm	750 mm	840 mm	**43-84157-042**
2000 mm	750 mm	840 mm	**43-84207-042**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**), duwhandgreep, 2 stuks werkbankstaanders 800 mm, nylon wielen ø 100 mm, 1 x lade, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**43-84127-033**
1500 mm	750 mm	840 mm	**43-84157-033**
2000 mm	750 mm	840 mm	**43-84207-033**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**), duwhandgreep, 2 stuks werkbankstaanders 800 mm, nylon wielen ø 100 mm, 1 stuks ladenblok (27x36Eh) met 3 laden, incl. bevestigingsmateriaal.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1250 mm	750 mm	840 mm	**43-84127-043**
1500 mm	750 mm	840 mm	**43-84157-043**
2000 mm	750 mm	840 mm	**43-84207-043**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**), duwhandgreep, 2 stuks werkbankstaanders 800 mm, nylon wielen ø 100 mm, 1 stuks ladenblok (27x36Eh) met 3 laden, incl. bevestigingsmateriaal.

Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag

Bestelvoorbeelden



lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-007**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-007**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**)

1 stuks werkbankstaander 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
1 x 50mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x 150 mm (E), 1 x 300 mm (E)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-007**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-007**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**)

1 stuks werkbankstaanders 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
1 x 50mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x 150 mm (E), 1 x 300 mm (E)



lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-008**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-008**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**)

1 stuks werkbankstaander 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
2 x 75mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x 150 mm (E), 1 x 200 mm (E)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-008**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-008**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**)

1 stuks werkbankstaander 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
2 x 75mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x 150 mm (E), 1 x 200 mm (E)



lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-019**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-019**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**) + onderblad

1 stuks werkbankstaander 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
1 x 50mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x 150 mm (E), 1 x 300 mm (E)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-019**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-019**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**) + onderblad

1 stuks werkbankstaander 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
1 x 50mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x 150 mm (E), 1 x 300 mm (E)

Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag

Bestelvoorbeelden



lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-010**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-010**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**)

1 stuks werkbankstaander 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
1 x 50mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x vleugeldeur 450 mm, 1 x uittrekblad

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-001**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-001**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**)

1 stuks werkbankstaander 800 mm, 1 stuks schuifladekast 27x36Eh,
1 x 50mm (E), 2 x 100 mm (E), 1 x vleugeldeur 450 mm, 1 x uittrekblad

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-012**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-012**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**)

2 stuks schuifladekasten 27x36 EH, 1 x 50 mm (E), 2 x 75 mm (E),
4 x 100 mm (E), 2 x 150 mm (E), 1 x 200 mm (E), 1 x 300 mm (E)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-012**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-012**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**)

2 stuks schuifladekasten 27x36 EH, 1 x 50 mm (E), 2 x 75 mm (E),
4 x 100 mm (E), 2 x 150 mm (E), 1 x 200 mm (E), 1 x 300 mm (E)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**44-80157-013**
2000 mm	750 mm	840 mm	**44-80207-013**

uitvoering:

multiplex werkblad (**40 mm**)

2 stuks schuifladekasten 27x36 EH, 2x 75 mm (E), 3 x 100 mm (E),
1 x 150 mm (E), 1 x 200 mm (E), 1 x vleugeldeur 600 mm, 1 x legbord,
1 x uittrekblad

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	850 mm	**45-80157-013**
2000 mm	750 mm	850 mm	**45-80207-013**

uitvoering:

multiplex werkblad (**50 mm**)

2 stuks schuifladekasten 27x36 EH, 2x 75 mm (E), 3 x 100 mm (E),
1 x 150 mm (E), 1 x 200 mm (E), 1 x vleugeldeur 600 mm, 1 x legbord,
1 x uittrekblad

Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag

1500 x 750 mm

Gesloten stabiele stalen constructie. Binnen voorzien van sleuven, 25 mm, voor het inhaken van legborden en schuifladen. Hoge belastbaarheid d.m.v. gelaste staalplaatconstructie. Schuiflade met kogellager rails, enkelvoudig uittrekbaar, draagvermogen 100 kg. De bodem van de schuiflade is voorzien van een gatenpatroon voor plaatsing van schotten. Deuren uitgerust met een cilinderslot incl. 2 sleutels. Schuifladen en deuren d.m.v. centrale vergrendeling apart afsluitbaar.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**42-84157-005**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
2 stuks schuifladen 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 300 mm fronthoogte (27x36Eh

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**42-84157-006**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
2 stuks schuifladen 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
4 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 200 mm fronthoogte (27x36Eh)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**42-84157-007**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks vleugeldeur 600 mm hoog (rechtsdraaiend)
1 stuks verstelbaar legbord

1500 x 750 mm

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**42-84157-001**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (linksdraaiend)
1 stuks verstelbaar legbord

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**42-84157-002**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (linksdraaiend)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (rechtsdraaiend)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**42-84157-003**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 300 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks verstelbaar legbord

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1500 mm	750 mm	840 mm	**42-84157-004**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks verstelbaar legbord

2000 x 750 mm

Gesloten stabiele stalen constructie. Binnen voorzien van sleuven, 25 mm, voor het inhaken van legborden en schuifladen. Hoge belastbaarheid d.m.v. gelaste staalplaatconstructie. Schuiflade met kogellager rails, enkelvoudig uittrekbaar, draagvermogen 100 kg. De bodem van de schuiflade is voorzien van een gatenpatroon voor plaatsing van schotten. Deuren uitgerust met een cilinderslot incl. 2 sleutels. Schuifladen en deuren d.m.v. centrale vergrendeling apart afsluitbaar.

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
2000 mm	750 mm	840 mm	**42-84207-005**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
2 stuks schuifladen 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (linksdraaiend)
1 stuks verstelbaar legbord

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
2000 mm	750 mm	840 mm	**42-84207-006**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 300 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks verstelbaar legbord
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (rechtsdraaiend)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
2000 mm	750 mm	840 mm	**42-84207-007**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
3 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks verstelbaar legbord
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (rechtsdraaiend)

2000 x 750 mm

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
2000 mm	750 mm	840 mm	**42-84207-001**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (linksdraaiend)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (rechtsdraaiend)
1 stuks verstelbaar legbord

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
2000 mm	750 mm	840 mm	**42-84207-002**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 300 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (linksdraaiend)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (rechtsdraaiend)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
2000 mm	750 mm	840 mm	**42-84207-003**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks verstelbaar legborden
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (linksdraaiend)
1 stuks vleugeldeur 450 mm hoog (rechtsdraaiend)

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
2000 mm	750 mm	840 mm	**42-84207-004**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
2 stuks schuifladen 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 300 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks verstelbaar legbord

1065 x 750 mm / 1315 x 750 mm

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1056 mm	750 mm	908 mm	**47-90020-002**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks legbord
2 stuks bok- en 2 stuks zwenkwielen ø 150 mm

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1315 mm	750 mm	908 mm	**47-90120-002**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks legbord
2 stuks bok- en 2 stuks zwenkwielen ø 150 mm

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1315 mm	750 mm	908 mm	**47-91120-004**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
2 stuks schuifladen 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
4 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks bok- en 2 stuks zwenkwielen ø 150 mm

lengte	diepte	hoogte	artikelnr.
1315 mm	750 mm	908 mm	**47-91120-006**

uitvoering:

multiplex werkblad (40 mm)
1 stuks schuiflade 100 mm fronthoogte (27x36Eh)
2 stuks schuifladen 150 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks schuiflade 200 mm fronthoogte (27x36Eh)
1 stuks verstelbaar legbord
1 stuks vleugeldeur 600 mm (linksdraaiend)
2 stuks bok- en 2 stuks zwenkwielen ø 150 mm







Schuifladekasten **564 x 572 mm** (bxd)

27x27Eh

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
564 mm	572 mm	700 mm	600 mm	**11-20700**
564 mm	572 mm	800 mm	700 mm	**11-20800**
564 mm	572 mm	850 mm	750 mm	**11-20850**
564 mm	572 mm	1000 mm	900 mm	**11-21000**

Andere afmetingen op aanvraag.

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	50 kg	**11-23050**
75 mm	61 mm	52 mm	50 kg	**11-23075**
100 mm	86 mm	77 mm	50 kg	**11-23100**
125 mm	111 mm	77 mm	50 kg	**11-23125**
150 mm	136 mm	127 mm	70 kg	**11-23150**
200 mm	186 mm	177 mm	70 kg	**11-23200**
250 mm	236 mm	177 mm	70 kg	**11-23250**
300 mm	286 mm	277 mm	70 kg	**11-23300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	70 kg	**11-23076**
100 mm	79 mm	77 mm	70 kg	**11-23101**
125 mm	104 mm	77 mm	70 kg	**11-23126**
150 mm	129 mm	127 mm	70 kg	**11-23151**
200 mm	179 mm	177 mm	70 kg	**11-23201**
250 mm	229 mm	177 mm	70 kg	**11-23251**
300 mm	279 mm	277 mm	70 kg	**11-23301**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	540 mm	50 mm	**05-42605**
564 mm	540 mm	100 mm	**05-42610**
564 mm	540 mm	130 mm	**05-42613**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	572 mm	20 mm	**11-20025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
559 mm	567 mm	3 mm	**11-20022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
505 mm	467 mm	35 mm	**11-20028**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
434 mm	459 mm	100 mm	70 kg	**11-23980**

Vleugeldeur:

Uitgevoerd met cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.
(let op dat de deur past in de nuttige hoogte van de kastromp)

Rechtsdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	**10-22451**
600 mm	508 mm	**10-22601**

Linksdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	**10-22455**
600 mm	508 mm	**10-22605**

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **27x27Eh**

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20650-01

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)

artikelnr.:
11-20650-07

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20700-01

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-08

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-02

Hoogte: 800 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20800-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20800-02

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20800-04

Hoogte: 850 mm

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20850-08

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
11-20850-02

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20850-03

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-21000-01

100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-02

50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-03

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **27x27Eh**

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20650-11

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)

artikelnr.:
11-20650-17

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20700-11

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-18

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20700-12

Hoogte: 800 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20800-11

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-20800-12

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20800-14

Hoogte: 850 mm

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-20850-18

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
11-20850-12

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)

artikelnr.:
11-20850-13

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-21000-11

100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-12

50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-21000-13

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **27x27Eh**

Ladenindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-20002**

9 stuks 2-delige borengoten

20 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-20003**

9 stuks 3-delige borengoten

30 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-20004**

9 stuks 4-delige borengoten

40 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-21105**
75 mm	**08-21107**
100 mm	**08-21110**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-21205**
75 mm	**08-21207**
100 mm	**08-21210**

9 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-21305**
75 mm	**08-21307**

24 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm

6 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-23205**
75 mm	**08-23207**
100 - 125 mm	**08-23210**
150 mm	**08-23215**
200 - 250 mm	**08-23220**
300 mm	**08-23230**

2 stuks gleufschotten (27Eh)

6 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-23305**
75 mm	**08-23307**
100 - 125 mm	**08-23310**
150 mm	**08-23315**

3 stuks gleufschotten (27Eh)

9 stuks scheidingsschotten (6Eh)

2 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-38205**
75 mm	**08-38207**
100 - 125 mm	**08-38210**
150 mm	**08-38215**
200 - 250 mm	**08-38220**

2 stuks scheidingswanden (27Eh)

Schuifladekasten **564 x 572** mm (bxd) **27x27Eh**

Nieuw in ons programma!







Leverbaar in diverse afmetingen

Volledig geïntegreerde afval kast

Werkbankstaanders voor werkbanken 600 mm diep

type	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
565/800	70 mm	565 mm	800 mm	**20.50.1580**
565/850	70 mm	565 mm	850 mm	**20.50.1585**
565/verst.	70 mm	565 mm	600-950 mm	**20.50.1570**

Schuifladekasten **717 x 572 mm** (bxd) **36x27Eh**

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting en een ladenblokkeer-inrichting, cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
717 mm	572 mm	700 mm	600 mm	**11-30700**
717 mm	572 mm	850 mm	750 mm	**11-30850**
717 mm	572 mm	1000 mm	900 mm	**11-21000**

Andere afmetingen op aanvraag.

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	80 kg	**11-33050**
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	**11-33075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**11-33100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**11-33125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**11-33150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**11-33200**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**11-33300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**11-33076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**11-33101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**11-33126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**11-33151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**11-33201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**11-33251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**11-33301**



Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	540 mm	50 mm	**05-43505**
717 mm	540 mm	130 mm	**05-43515**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	506 mm	100 mm	**05-13510**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	100 mm	**05-33610**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	572 mm	20 mm	**11-30025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
712 mm	567 mm	3 mm	**11-30022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	467 mm	35 mm	**33-52038**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	459 mm	75 mm	100 kg	**11-33984**



Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	459 mm	75 mm	200 kg	**11-33985**



Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **36x27Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-30700-07

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
11-30700-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-30700-08

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-30850-07

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
11-30850-09

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-30850-11

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm (2x)

artikelnr.:
11-31000-33

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-35

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-31000-39

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-37

50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-31000-41

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
11-31000-45

Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **36x27Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-30700-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
11-30700-04

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-30700-06

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-30850-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
11-30850-04

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-30850-06

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm (2x)

artikelnr.:
11-31000-02

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-04

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
11-31000-06

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-31000-08

50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-31000-20

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
11-31000-24

Schuifladekasten **717 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **36x27Eh**

Ladenindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-20004**

12 stuks 4-delige borengoten
50 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-30034**

3 stuks 3-delige borengoten
12 stuks tussenschotten
9 stuks 4-delige borengoten
36 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-21405**
75 mm	**07-21407**
100 mm	**07-21410**

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
6 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-21505**
75 mm	**07-21507**

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
8 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-33305**
75 mm	**08-33307**
100 - 125 mm	**08-33310**
150 mm	**08-33315**

3 stuks gleufschotten (27Eh)
8 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-33505**
75 mm	**08-33507**
100 - 125 mm	**08-33510**
150 mm	**08-33515**

5 stuks gleufschotten (27Eh)
18 stuks scheidingsschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-38205**
75 mm	**08-38207**
100 - 125 mm	**08-38210**
150 mm	**08-38215**
200 - 250 mm	**08-38220**

2 stuks scheidingswanden (27Eh)

Schuifladekasten **1023 x 572 mm** (bxd) **54x27Eh**

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1023 mm	572 mm	700 mm	600 mm	**11-50700**
1023 mm	572 mm	850 mm	750 mm	**11-50850**
1023 mm	572 mm	1000 mm	900 mm	**11-51000**

Andere afmetingen op aanvraag.

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	**11-53050**
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	**11-53075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**11-53100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**11-53125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**11-53150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**11-53200**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**11-53300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**11-53076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**11-53101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**11-53126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**11-53151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**11-53201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**11-53251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**11-53301**



Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	540 mm	50 mm	**05-45505**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	506 mm	100 mm	**05-23510**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	100 mm	**05-35410**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	572 mm	20 mm	**11-50025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
1018 mm	567 mm	3 mm	**11-50022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
964 mm	467 mm	35 mm	**33-52058**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	459 mm	75 mm	100 kg	**11-53984**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	459 mm	75 mm	200 kg	**11-53985**



Schuifladekasten **1023 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **54x27Eh**

Hoogte: 700 mm

100 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-50700-04

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-50700-08

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-50700-11

Hoogte: 850 mm

100 mm (3x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-50850-04

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
11-50850-05

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-50850-12

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
11-51000-08

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-04

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-12

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-16

50 mm (3x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
11-51000-17

50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-29

Schuifladekasten **1023 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **54x27Eh**

Hoogte: 700 mm

100 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-50700-02

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-50700-06

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
11-50700-10

Hoogte: 850 mm

100 mm (3x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
11-50850-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
11-50850-06

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-50850-10

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
11-51000-02

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-06

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
11-51000-10

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-14

50 mm (3x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
11-51000-18

50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
11-51000-22

Schuifladekasten **1023 x 572** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **54x27Eh**

Ladenindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-50034**

6 stuks 3-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
12 stuks 4-delige borengoten
30 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-50234**

6 stuks 2-delige borengoten
6 stuks tussenschotten
6 stuks 3-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
6 stuks 4-delige borengoten
15 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-51205**
75 mm	**08-51207**
100 mm	**08-51210**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-51405**
75 mm	**08-51407**
100 mm	**08-51410**

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-53405**
75 mm	**08-53407**
100 - 125 mm	**08-53410**
150 mm	**08-53415**
200 mm	**08-53420**

4 stuks gleufschotten (27Eh)
2 stuks scheidingsschotten (9Eh)
3 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-53505**
75 mm	**08-53507**
100 - 125 mm	**08-53510**
150 mm	**08-53515**
200 mm	**08-53520**
300 mm	**08-53530**

5 stuks gleufschotten (27Eh)
12 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-53705**
75 mm	**08-53707**
100 - 125 mm	**08-53710**

7 stuks gleufschotten (27Eh)
12 stuks scheidingsschotten (6Eh)
2 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-53805**
75 mm	**08-53807**
100 - 125 mm	**08-53810**

8 stuks gleufschotten (27Eh)
12 stuks scheidingsschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**08-58405**
75 mm	**08-58407**
100 - 125 mm	**08-58410**
150 mm	**08-58415**
200 - 250 mm	**08-58420**

4 stuks scheidingswanden (27Eh)

Schuifladekasten **564 x 725 mm** (bxd)

27x36Eh

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
564 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-20700**
564 mm	725 mm	800 mm	700 mm	**10-20800**
564 mm	725 mm	850 mm	750 mm	**10-20850**
564 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-21000**

Andere afmetingen op aanvraag.

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, 85-90% uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	**10-23050**
75 mm	61 mm	52 mm	60 kg	**10-23075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**10-23100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**10-23125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**10-23150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**10-23200**
250 mm	236 mm	177 mm	100 kg	**10-23250**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**10-23300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, 100% uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	100 kg	**10-23076**
100 mm	79 mm	77 mm	100 kg	**10-23101**
125 mm	104 mm	77 mm	100 kg	**10-23126**
150 mm	129 mm	127 mm	100 kg	**10-23151**
200 mm	179 mm	177 mm	100 kg	**10-23201**
250 mm	229 mm	177 mm	100 kg	**10-23251**
300 mm	279 mm	277 mm	100 kg	**10-23301**



Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	693 mm	50 mm	**05-42705**
564 mm	693 mm	100 mm	**05-42710**
564 mm	693 mm	130 mm	**05-42713**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	725 mm	20 mm	**10-20025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
559 mm	720 mm	3 mm	**10-20022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
505 mm	620 mm	35 mm	**10-20028**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
434 mm	612 mm	100 mm	70 kg	**10-23980**

Vleugeldeur:

Uitgevoerd met cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.
(let op dat de deur past in de nuttige hoogte van de kastromp)

Rechtsdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	**10-22451**
600 mm	508 mm	**10-22601**

Linksdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	**10-22455**
600 mm	508 mm	**10-22605**

Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **27x36Eh**

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20650-01

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)

artikelnr.:
10-20650-07

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20700-01

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-08

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-02

Hoogte: 800 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20800-02

100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-10

Hoogte: 850 mm

50 mm
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-01

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
10-20850-02

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-08

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-21000-01

100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-02

50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-03

Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **27x36Eh**

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20650-11

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)

artikelnr.:
10-20650-17

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20700-11

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-18

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-12

Hoogte: 800 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-11

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20800-12

100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-21

Hoogte: 850 mm

50 mm
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-11

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
10-20850-12

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-18

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-21000-11

100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-12

50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-13

Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **27x36Eh**

Ladenindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-20004**

12 stuks 4-delige borengoten
50 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-20023**

8 stuks 2-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
4 stuks 3-delige borengoten
20 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-20034**

8 stuks 3-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
04 stuks 2-delige borengoten
20 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-21405**
75 mm	**07-21407**
100 mm	**07-21410**

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
6 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-21505**
75 mm	**07-21507**

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
8 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-23007**
100 mm	**07-23010**

1 stuks gleufschot (36Eh)
01 stuks scheidingsschot (12Eh)
01 stuks scheidingsschot (15Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-23107**
100 - 125 mm	**07-23110**
150 mm	**07-23115**
200 - 250 mm	**07-23120**

2 stuks gleufschotten (36Eh)
3 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-23205**
75 mm	**07-23207**
100 - 125 mm	**07-23210**
150 mm	**07-23215**

2 stuks gleufschotten (27Eh)
10 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-28207**
100 - 125 mm	**07-28210**
150 mm	**07-28215**
200 - 250 mm	**07-28220**

2 stuks scheidingswanden (36Eh)

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeerinrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-30700**
717 mm	725 mm	800 mm	700 mm	**10-30800**
717 mm	725 mm	850 mm	750 mm	**10-30850**
717 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-31000**

Andere afmetingen op aanvraag.

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, 85-90% uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	**10-33050**
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	**10-33075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**10-33100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**10-33125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**10-33150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**10-33200**
250 mm	236 mm	177 mm	100 kg	**10-33250**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**10-33300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, 100% uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etikethouder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**10-33076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**10-33101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**10-33126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**10-33151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**10-33201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**10-33251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**10-33301**



Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Accessoires** **36x36Eh**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	693 mm	50 mm	**05-43605**
717 mm	693 mm	130 mm	**05-43613**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	659 mm	100 mm	**05-13610**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	100 mm	**05-33610**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	20 mm	**10-30025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
712 mm	720 mm	3 mm	**10-30022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	620 mm	35 mm	**33-72038**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	612 mm	75 mm	100 kg	**10-33984**



Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	612 mm	75 mm	200 kg	**10-33985**



Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **36x36Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30700-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-30700-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30700-05

Hoogte: 800 mm

100 mm
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-30800-07

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30800-03

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30800-05

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30850-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-03

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-05

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-31000-35

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-03

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-31000-37

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-07

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-31000-11

75 mm (3x)
100 mm
125 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-13

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **36x36Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30700-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-30700-04

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30700-06

Hoogte: 800 mm

100 mm
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-30800-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30800-04

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30800-06

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30850-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-03

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-05

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-31000-02

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-04

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-31000-06

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-08

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-31000-12

75 mm (3x)
100 mm
125 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-14

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **36x36Eh**

Ladenindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30002**

16 stuks 2-delige borengoten
38 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30003**

16 stuks 3-delige borengoten
51 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30004**

16 stuks 4-delige borengoten
64 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30034**

8 stuks 3-delige borengoten
16 stuks tussenschotten
8 stuks 4-delige borengoten
24 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30234**

4 stuks 2-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
8 stuks 3-delige borengoten
20 stuks tussenschotten
4 stuks 4-delige borengoten
30 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31105**
75 mm	**07-31107**
100 - 125 mm	**07-31110**

32 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31205**
75 mm	**07-31207**
100 - 125 mm	**07-31210**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31405**
75 mm	**07-31407**
100 - 125 mm	**07-31410**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
8 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31505**
75 mm	**07-31507**

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **36x36Eh**

Ladenindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-32005**

3 stuks gleufschotten (36Eh)
4 sets rillen inzetstuk (11-delig)
3 sets rillen inzetstuk (8-delig)
4 sets rillen inzetstuk (6-delig)
15 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-32106**

1 stuks scheidingswand (36Eh)
20 stuks freeshouder ø 15,5 mm
10 stuks freeshouder ø 21,5 mm
5 stuks freeshouder ø 26,5 mm
5 stuks freeshouder ø 31,2 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
100 mm	**07-33010**
150 mm	**07-33015**
200 mm	**07-33020**
300 mm	**07-33030**

1 stuks gleufschot (36Eh)
2 stuks scheidingsschotten (18Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-33107**
100 mm	**07-33110**
150 mm	**07-33115**
200 mm	**07-33120**
300 mm	**07-33130**

2 stuks gleufschotten (36Eh)
3 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-33207**
100 mm	**07-33210**
150 mm	**07-33215**
200 mm	**07-33220**

2 stuks gleufschotten (36Eh)
8 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-33307**
100 mm	**07-33310**
150 mm	**07-33315**
200 mm	**07-33320**

3 stuks gleufschot (36Eh)
15 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-33405**
75 mm	**07-33407**
100 mm	**07-33410**

4 stuks gleufschotten (36Eh)
12 stuks scheidingsschotten (6Eh)
9 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-33505**
75 mm	**07-33507**
100 - 125 mm	**07-33510**

5 stuks gleufschotten (27Eh)
20 stuks scheidingsschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-38407**
100 - 125 mm	**07-38410**
150 mm	**07-38415**
200 - 250 mm	**07-38420**

4 stuks scheidingswanden (36Eh)

Steekmaat van **34 x 34 mm**



Gatmaat: 9 x 9 mm









Gesleufde staander voor gereedschapsborden (kort)

artikelnummer:	afmetingen:
F-KOS-WB	**740 mm**

Voorzien van montageplaat voor bevestiging op 40 - 50 mm dikke werkbankbladen. Uitgevoerd met sleuven t.b.v. het inhaken van o.a. gereedschapsborden. Hoogte boven het werkblad ca. 740 mm. Geschikt voor maximaal 2 stuks gereedschapsborden.

Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)

Gesleufde staander voor gereedschapsborden (lang)

artikelnummer:	afmetingen:
F-LOS-WB	**1125 mm**

Voorzien van montageplaat voor bevestiging op 40 - 50 mm dikke werkbankbladen. Uitgevoerd met sleuven t.b.v. het inhaken van o.a. gereedschapsborden. Hoogte boven het werkblad ca. 1125 mm. Geschikt voor maximaal 3 stuks gereedschapsborden.

Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



Geperforeerd gereedschapsbord 1005 mm breed

artikelnummer:	afmetingen:
F-GSB-12	**1005 x 314 mm**

- Inhaakbaar in de gesleufde staanders
- Gatenperforatie 4-K 9 mm

Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



Geperforeerd gereedschapsbord 1205 mm breed

artikelnummer:	afmetingen:
F-GSB-14	**1205 x 314 mm**

- Inhaakbaar in de gesleufde staanders
- Gatenperforatie 4-K 9 mm

Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)

Steekmaat van **34 x 34 mm**

Gatmaat: 9 x 9 mm



Geperforeerd gereedschapsbord 1405 mm breed

artikelnummer:	afmetingen:
F-GSB-16	1405 x 314 mm

- Inhaakbaar in de gesleufde staanders
- Gatenperforatie 4-K 9 mm

Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



Geperforeerd gereedschapsbord 1605 mm breed

artikelnummer:	afmetingen:
F-GSB-18	1605 x 314 mm

- Inhaakbaar in de gesleufde staanders
- Gatenperforatie 4-K 9 mm

Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



Geperforeerd gereedschapsbord 1805 mm breed

artikelnummer:	afmetingen:
F-GSB-20	1805 x 314 mm

- Inhaakbaar in de gesleufde staanders
- Gatenperforatie 4-K 9 mm

Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)





Geperforeerd gereedschapsbord Wandmontage

artikelnummer:	type	afmetingen:
10.01.01	XA-1	1000 x 500 mm
10.02.01	XA-2	1000 x 1000 mm
10.03.01	XA-3	2000 x 1000 mm
10.05.01	XA-6	1500 x 1000 mm
10.06.01	XA-7	2000 x 500 mm
10.07.01	XA-8	1500 x 500 mm

Andere afmetingen op aanvraag mogelijk.

XA panelen zijn samengestelde panelen van 2 mm perfoplaat, verstevigd met 2 mm U-profiel (20 x 40 x 20 mm) en zijn geschikt voor zware belasting.

Geschikt voor borden met een steekmaat van **34 x 34 mm**

Gatmaat: 9 x 9 mm

Enkele haak (type 1)

artikelnummer:	afmetingen:
20.11.01	25 x 4 mm
20.11.02	50 x 4 mm
20.11.03	75 x 4 mm
20.11.04	125 x 4 mm
20.11.05	100 x 4 mm
20.11.07	150 x 4 mm
20.11.08	200 x 4 mm
20.11.09	50 x 6 mm
20.11.10	100 x 6 mm

Enkele haak (type 1)

artikelnummer:	afmetingen:
20.11.11	150 x 6 mm
20.11.12	200 x 6 mm
20.11.13	300 x 6 mm
20.11.14	50 x 8 mm
20.11.15	100 x 8 mm
20.11.16	200 x 8 mm
20.11.17	300 x 8 mm
20.11.18	400 x 8 mm

Haakse haak (type 2)

artikelnummer:	afmetingen:
20.16.01	10 x 4 mm
20.16.02	15 x 4 mm
20.16.03	20 x 4 mm
20.16.04	25 x 4 mm
20.16.05	30 x 4 mm
20.16.06	30 x 6 mm
20.16.07	65 x 6 mm
20.16.08	140 x 6 mm
20.16.09	70 x 8 mm

Enkele haak zwaarlast (type 1B)

artikelnummer:	afmetingen:
20.12.02	100 x 10 mm
20.12.03	150 x 10 mm
20.12.04	200 x 10 mm

Enkele haak schuin (type 1C)

artikelnummer:	afmetingen:
20.13.01	30 x 4 mm
20.13.02	40 x 4 mm
20.13.03	75 x 6 mm
20.13.04	125 x 8 mm

Haak van metaalstrip (type 3)

artikelnummer:	afmetingen:
20.18.01	40 mm (b)
20.18.02	60 mm (b)
20.18.03	80 mm (b)
20.18.04	100 mm (b)
20.18.05	150 mm (b)

Dubbele haak (type 1D)

artikelnummer:	afmetingen:
20.14.01	25 x 17 mm
20.14.02	35 x 17 mm
20.14.03	45 x 17 mm
20.14.04	55 x 17 mm
20.14.05	65 x 18 mm
20.14.06	75 x 18 mm

Dubbele haakse haak (type 4H-spec.)

artikelnummer:	afmetingen:
20.23.01	45 x 40 mm
20.23.02	70 x 50 mm

Alle haken zijn direct te bestellen in onze shop:

A-direct

Dubbele haakse haak (type 4H)

artikelnummer:	afmetingen:
20.22.01	10 x 30 mm
20.22.02	20 x 20 mm
20.22.03	30 x 30 mm
20.22.04	30 x 45 mm
20.22.05	45 x 45 mm
20.22.06	45 x 60 mm
20.22.07	60 x 60 mm

Geschikt voor borden met een steekmaat van **34 x 34 mm**

Gatmaat: 9 x 9 mm

Tandwielhaak zonder borglip

artikelnummer:	afmetingen:
20.13.10	400 x ø 21 mm

Tandwielhaak met borglip

artikelnummer:	afmetingen:
20.13.11	400 x ø 21 mm

Seriehouder voor tangen (type 50)

artikelnummer:	afmetingen:
20.14.10	ø 22 mm

Instelbare haakse haak (type 2B)

artikelnummer:	afmetingen:
20.17.01	65 - 100 x 6 mm
20.17.02	110 - 180 x 6 mm

Haak van metaalstrip 2 (type 3B)

artikelnummer:	afmetingen:
20.19.01	15 mm (b)
20.19.03	25 mm (b)
20.19.05	35 mm (b)

Houder haakse slijper (type 5D)

artikelnummer:	afmetingen:
20.24.04	55 x 210 mm

Houder kettingzaag (type 5C)

artikelnummer:	afmetingen:
20.24.03	70 x 160 mm

Houder voor veiligheidshelm (type 6C)

artikelnummer:	afmetingen:
20.24.03	70 x 160 mm

U-beugel (type 7)

artikelnummer:	afmetingen:
20.28.01	200 x 130 mm
20.28.02	300 x 130 mm

Zware ADR haak

artikelnummer:	afmetingen:
20.34.01	200 x 50 x 30 mm
20.34.02	300 x 50 x 30 mm
20.34.03	400 x 50 x 30 mm
20.34.04	500 x 50 x 30 mm
20.34.05	600 x 50 x 30 mm

Schapbeugel met haak (type 8D)

artikelnummer:	afmetingen:
20.28.01	200 x 130 mm
20.28.02	300 x 130 mm



Schapbeugel vlak (type 8B)

artikelnummer:	afmetingen:
20.32.01	214 mm
20.31.02	314 mm
20.31.03	414 mm
20.31.04	514 mm

Geschikt voor borden met een steekmaat van **34 x 34 mm**

Gatmaat: 9 x 9 mm

Dubbele haak 2 (type 4)

artikelnummer:	afmetingen:
20.20.01	35 x 4 x 10 mm
20.20.02	35 x 4 x 15 mm
20.20.03	35 x 4 x 25 mm
20.20.04	75 x 4 x 10 mm
20.20.05	75 x 4 x 15 mm
20.20.06	75 x 4 x 25 mm
20.20.07	100 x 4 x 25 mm
20.20.09	150 x 4 x 10 mm
20.20.10	150 x 4 x 15 mm

Instelbare veerklemhouder (type 12)

artikelnummer:	afmetingen:
20.41.01	ø 4 - 10 mm
20.41.02	ø 22 - 31 mm
20.41.03	ø 8 - 19 mm
20.41.04	ø 16 - 32 mm
20.41.05	ø 19 - 45 mm

Veerklemhouder (type 12-101)

artikelnummer:	afmetingen:
20.40.01	ø 6 mm
20.40.02	ø 9 mm
20.40.03	ø 12 mm
20.40.04	ø 15 mm
20.40.05	ø 18 mm
20.40.06	ø 25 mm
20.40.07	ø 28 mm
20.40.08	ø 31 mm
20.40.09	ø 37 mm

steelhouder (type PRAX)

artikelnummer:	afmetingen:
20.41.06	

papierklem (type 51)

artikelnummer:	afmetingen:
20.42.02	

ooghaak (type 15/3)

artikelnummer:	afmetingen:
20.46.03	ø 11 mm

Dubbele haak (type 4H)

artikelnummer:	afmetingen:
20.46.05	13 x 18 mm

Slanghouder (type 16)

artikelnummer:	afmetingen:
20.48.01	140 x 250 mm



Schroefbithouder (type 18V)

artikelnummer:	afmetingen:
20.57.11	100 x 57 x 95 mm

Steeksleutelhouder (type 29B)

artikelnummer:	afmetingen:
20.67.04	l = 280 mm

Alle haken zijn direct te bestellen in onze shop:

A-direct

Gereedschapshouder (type 30)

artikelnummer:	afmetingen:
20.68.01	70 x 400 mm

Geschikt voor borden met een steekmaat van **34 x 34 mm**

Gatmaat: 9 x 9 mm

Rechte ringhouder (type 26)

artikelnummer:	afmetingen:
20.64.01	ø 30 x 4.5 mm
20.64.02	ø 40 x 4,5 mm
20.64.03	ø 50 x 6,0 mm
20.64.04	ø 60 x 6,0 mm
20.64.05	ø 70 x 8,0 mm
20.64.06	ø 80 x 8,0 mm
20.64.07	ø 95 x 9,0 mm
20.64.08	ø 110 x 9,0 mm
20.64.09	ø 125 x 9,0 mm

ISO conushouder (type 27B)

artikelnummer:	voor type:
20.65.15	ISO-30
20.65.16	ISO-40
20.65.17	ISO-45
20.65.18	ISO-50
20.65.19	ISO-60

Schuine ringhouder (type 27)

artikelnummer:	afmetingen:
20.65.01	ø 30 x 4,5 mm
20.65.02	ø 40 x 4,5 mm
20.65.03	ø 50 x 6,0 mm
20.65.04	ø 60 x 6,0 mm
20.65.05	ø 70 x 8,0 mm
20.65.06	ø 80 x 8,0 mm
20.65.07	ø 95 x 9,0 mm
20.65.08	ø 110 x 9,0 mm
20.65.09	ø 125 x 9,0 mm

Haakse steun (type 9)

artikelnummer:	afmetingen:
20.35.01	200 x 100 mm
20.35.02	300 x 150 mm

Speciale houder (type 11)

artikelnummer:	afmetingen:
20.36.01	125 x 65 mm
20.36.02	250 x 65 mm
20.36.03	125 x 135 mm
20.36.04	250 x 135 mm

Paneelbevestiging + draadgat (type 12)

artikelnummer:	afmetingen:
20.38.01	15 mm = M3
20.38.02	25 mm = M4
20.38.03	40 mm = M4
20.38.04	50 mm = M4

Schroevendraaierhouder (type 18B)

artikelnummer:	afmetingen:
20.56.10	13 gaten ø 7 mm
20.56.11	8 gaten ø 13 mm

Schroevendraaierhouder (type 18C)

artikelnummer:	afmetingen:
20.56.12	13 gaten ø 7 mm
20.56.13	8 gaten ø 13 mm

Vijlhouder 400 mm (type 29)

artikelnummer:	afmetingen:
20.67.01	11 gaten 20 mm
20.67.02	11 gaten 30 mm
20.67.03	8 gaten 35 mm

Uw haken direct bestellen? Kijk op: www.A-direct .nl

Geschikt voor borden met een steekmaat van **34 x 34 mm**

Gatmaat: 9 x 9 mm

Houder voor oliespuitjes (type 33)

artikelnummer:	afmetingen:
20.71.01	ø 63 mm
20.71.02	ø 78 mm
20.71.03	ø 86 mm

Speciale pijphouder (type 33B)

artikelnummer:	afmetingen:
20.71.04	ø 52 x 50 mm

Spuitbushouder (type 33C)

artikelnummer:	afmetingen:
20.71.05	ø 70 x 75 mm
20.71.06	ø 82 x 75 mm

Buishouder 2 Recht (type 32)

artikelnummer:	afmetingen:
20.70.01	ø 15 mm
20.70.02	ø 30 mm
20.70.03	ø 40 mm

Buishouder 2 Schuin (type 32)

artikelnummer:	afmetingen:
20.70.04	ø 15 mm
20.70.05	ø 23 mm
20.70.06	ø 28 mm
20.70.07	ø 32 mm
20.70.08	ø 40 mm

Buishouder 1 (type 31)

artikelnummer:	afmetingen:
20.69.01	ø 9 mm
20.69.02	ø 11 mm
20.69.03	ø 13 mm
20.69.04	ø 16 mm
20.69.05	ø 22 mm
20.69.06	ø 26 mm
20.69.07	ø 32 mm
20.69.08	ø 41 mm

Houder (type 36)

artikelnummer:	afmetingen:
20.74.01	ø 36 x 60 mm
20.74.02	ø 45 x 60 mm
20.74.03	ø 55 x 60 mm
20.74.04	ø 65 x 70 mm
20.74.05	ø 75 x 70 mm
20.74.06	ø 85 x 80 mm
20.74.07	ø 95 x 80 mm
20.74.08	ø 105 x 80 mm
20.74.09	ø 125 x 100 mm

Boorhouder 1 (type 40)

artikelnummer:	afmetingen:
20.77.01	200 x 45 mm

(voor 1,5 - 13 mm per ø 0.5 mm)

Alle haken zijn direct te bestellen in onze shop:

A-direct



Moerdophouder (type 28)

artikelnummer:		cap.	afmetingen:
20.66.01	(1/4 ‘)	14	230 mm
20.66.02	(3/5”)	14	350 mm
20.66.03	(1/2”)	13	400 mm
20.66.04	(1/2”)	10	400 mm
20.66.05	(3/4”)	7	400 mm
20.66.06	(3/4”)	6	400 mm
20.66.07	(3/8”)	10	240 mm
20.66.08	(1/2”)	10	290 mm
20.66.08	(1/2”)	7	290 mm

Geschikt voor borden met een steekmaat van **34 x 34 mm**

Gatmaat: 9 x 9 mm

Boorhouder 2 (type 41)

artikelnummer:	afmetingen:
20.78.01	380 x 80 mm
(voor 1,5 - 16 mm per ø 0.5 mm)	

Boorhouder 3 (type 42)

artikelnummer:	afmetingen:
20.79.01	290 x 190 x 70 mm
(voor 1,5 - 13 mm per ø 0.5 mm/ 4 x)	

Houder voor snelkoppeling (type 49)

artikelnummer:	afmetingen:
20.86.11	ø 27 x 40 mm
20.86.12	ø 35 x 45 mm
20.86.13	ø 40 x 45 mm
20.86.14	ø 52 x 50 mm
20.86.15	ø 60 x 40 mm



Boorcassette (type 47)

artikelnummer:	afmetingen:
20.84.01	300 x 410 mm
(cassette met conus 1,2,3,4)	

Bak (type BR-X)

artikelnummer:	afmetingen:
20.87.13	165 x 90 x 70 mm
20.87.17	165 x 205 x 135 mm
20.87.20	220 x 130 x 100 mm

Ordnerhouder

artikelnummer:	afmetingen:
15.33.01	190 x 175 x 295 mm

A4 papierhouder

artikelnummer:	afmetingen:
20.88.10	320 x 250 x 50 mm

Oliekanhouder

artikelnummer:	afmetingen:
20.87.21	145 x 123 mm

Borgpluggen (per 100 st.)

artikelnummer:	afmetingen:
20.10.00	blauw 2 mm
20.11.00	wit 3 mm

Bij alle geleverde haken worden standaard de benodigde borgpluggen meegeleverd!

Uw haken direct bestellen? Kijk op: www.A-direct .nl

Afsluitbare gereedschapsborden

Steekmaat van **38 x 38 mm**

Gatmaat: 10 x 10 mm





Gelaste constructie uit kwaliteitsstaal, voorzien van kunststof rolluik.
Uitgevoerd met een centraal slot incl. 2 sleutels.

De dubbelwandige achterwand is aan de binnenzijde voorzien van gatenpatroon.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
952 mm	210 mm	810 mm	**40-91008**
952 mm	210 mm	1114 mm	**40-91010**

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm

type	afmetingen	artikelnr,
1	40 mm	**06-70040**
2	100 mm	**06-70100**

type	afmetingen	artikelnr,
3	40 mm	**06-71055**
4	100 mm	**06-71100**

type	afmetingen	artikelnr,
1	ø 6 mm	**06-71406**
2	ø 10 mm	**06-71410**
03	ø 14 mm	**06-71414**

type	afmetingen	artikelnr,
1	ø 27,5 mm	**06-71728**
2	ø 34,5 mm	**06-71735**
03	ø 41,5 mm	**06-71742**

hoogte	breedte	artikelnr,
80 mm	445 mm	**06-72204**

hoogte	breedte	artikelnr,
130 mm	140 mm	**70-02040**

RIDGID
Peddinghaus

model	bekbreedte	artikelnr.
M-100	100 mm	**10803**
M-120	120 mm	**10804**
M-140	140 mm	**10805**
M-160	160 mm	**10806**
M-180	180 mm	**10807**

FAMEPLA

Voor informatie en advies:

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl