

# FAMEPLA



## Schuifladestellingen



### Óók voor:


- Werkbanken "OP MAAT"
- Schuifladekasten
- Lade indelingsmaterialen
- Gereedschapsborden
- Gereedschapshaken
- Werkbladen

***Altijd een passende oplossing!***



**Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.**

*In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.*



**Standaardkleuren:**

RAL 5012 (lichtblauw)  
(bestelnummer: ...../04)


RAL 7035 (lichtgrijs)  
(bestelnummer: ...../07)



**Speciale kleuren:**

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



***Wij doen nog aan ouderwetse service!***

Voor het overzichtelijk, afsluitbaar en stofvrij opbergen van o.a. bevestigingsmaterialen, onderdelen, gereedschappen e.d. is de schuifladestelling een van de meest praktische oplossingen.

Optimaal gebruik maakt u er echter pas van als u de schuifladen inricht met in achtneming van uw specifieke omstandigheden, werkwijze en wensen.

Daarom vindt u in deze brochure vrijwel alle mogelijke indelingsmaterialen en bestelvoorbeelden voor het optimaal gebruik van uw schuifladenstellingen.


Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan contact met ons op

#### index

4 - 8	schuifladestelling 553 mm diep
9 - 10	ladeindelingen
11	opbergen NC gereedschappen
12 - 13	schuif-, vleugel- en roldeuren
14 - 19	schuifladestelling 706 mm diep
20 - 25	ladeindelingen
26	uitschuifbare legborden
27	opbergen NC gereedschappen
28 - 30	schuif-, vleugel- en roldeuren
31 - 37	schuifladestellingen verticale laden
38 - 39	gereedschapshaken



Diepte: 553 mm



afmetingen:

nuttige breedte

- A-1 (661 mm)
- A-2 (967 mm)

veldbreedte

- 714 mm (36Eh)
- 1020 mm (54Eh)

stellingdiepte

- B
- B met schuifdeuren
- B met roldeur
- B met vleugeldeuren

diepte

- 553 mm
- 663 mm
- 616 mm
- 608 mm

stellinghoogten

C	1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
C met schuifdeuren	1000 mm		2000 mm	2200 mm	2500 mm	
C met roldeur	1000 mm		2250 mm	2450 mm	2750 mm	
C met vleugeldeuren	1000 mm		2000 mm	2200 mm	2500 mm	

stellinghoogte

legborden


nuttige hoogte

extra legbord op

draagvermogen/veld

1000 mm	2 stuks	900 mm		5500 kg
1450 mm	2 stuks	1350 mm		5000 kg
2000 mm	2 stuks	1900 mm		4500 kg
2000 mm	3 stuks	1850 mm	800 - 1200 mm	5500 kg
2200 mm	3 stuks	2050 mm	900 - 1300 mm	5500 kg
2500 mm	3 stuks	2350 mm	1050 - 1450 mm	5250 kg
3000 mm	3 stuks	2850 mm	1300 - 1700 mm	5000 kg





**Diepte: 553 mm**



ankers (per set van 2 stuks)

artikelnr.

06-00046

**staanders (raamvormig)**




hoogte	diepte	breedte	artikelnr.
1000 mm	553 mm	53 mm	33-50010
1450 mm	553 mm	53 mm	33-50014
2000 mm	553 mm	53 mm	33-50020
2200 mm	553 mm	53 mm	33-50022
2500 mm	553 mm	53 mm	33-50025
3000 mm	553 mm	53 mm	33-50030

**zijwanden**




hoogte	diepte	breedte	aantal	artikelnr.
1000 mm	553 mm	23 mm	1	33-55100
1450 mm	553 mm	23 mm	1	33-55145
2000 mm	553 mm	23 mm	2	33-55200
2200 mm	553 mm	23 mm	2	33-55220
2500 mm	553 mm	23 mm	2	33-55250
3000 mm	553 mm	23 mm	2	33-55300

**achterwanden**



hoogte	36Eh	45Eh	54Eh	64Eh	78Eh
1000 mm	32-13610		32-15410		
1450 mm	32-13614		32-15414		
2000 mm	32-13620		32-15420		
2200 mm	32-13622		32-15422		
2500 mm	32-13625		32-15425		
3000 mm	32-13630		32-15430		

**kruisschoren**



**nodig bij tenminste elk 3e veld**

veldbreedte	hoogte	artikelnr.
714 mm (36Eh)	1000-1450 mm	32-13710
714 mm (36Eh)	2000-3000 mm	32-13720
1020 mm (54Eh)	1000-1450 mm	32-15510
1020 mm (54Eh)	2000-3000 mm	32-15520

Diepte: 553 mm




vaste legborden (o.a. voor top en bodem)




veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	552 mm	50 mm	33-51036
1020 mm	967 mm	552 mm	50 mm	33-51054

scheidingschotten




diepte	hoogte	artikelnr.
537 mm	95 mm	33-52010
537 mm	145 mm	33-52015
537 mm	195 mm	33-52020

opvulpaneel



diepte	breedte	artikelnr.
444 mm	80 mm	33-53001

vakzijwanden




diepte	hoogte	artikelnr.
506 mm	150 mm	33-53015
506 mm	200 mm	33-53020
506 mm	250 mm	33-53025

verstelbare legborden



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	552 mm	35 mm	33-52035
1020 mm	967 mm	552 mm	35 mm	33-52055

verstelbare legborden



voor stellingen met slotstang

veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	467 mm	35 mm	33-52038
1020 mm	967 mm	467 mm	35 mm	33-52058

oplegbodem



voor stellingen met slotstang

veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	467 mm	48 mm	33-50036
1020 mm	967 mm	467 mm	48 mm	33-50054



Diepte: 553 mm




deelhoogte

totaalhoogte

legborden voor slotstang/sluiting (bovenzijde)

legborden voor slotstang/sluiting (bovenzijde)



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	552 mm	50 mm	33-51132
1020 mm	967 mm	552 mm	50 mm	33-51152

veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	552 mm	35 mm	33-51131
1020 mm	967 mm	552 mm	35 mm	33-51151

legborden voor slotstang/sluiting (onderzijde)

legborden voor slotstang/sluiting (midden)



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	552 mm	50 mm	33-51134
1020 mm	967 mm	552 mm	50 mm	33-51154

veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	552 mm	35 mm	33-51133
1020 mm	967 mm	552 mm	35 mm	33-51153

legborden voor slotstang/sluiting (onderzijde)

Slotstang/sluiting (deelhoogte)



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	552 mm	35 mm	33-51134
1020 mm	967 mm	552 mm	35 mm	33-51154

nuttige hoogte

artikelnr.

300 mm	33-53030
450 mm	33-53045
600 mm	33-53060
700 mm	33-53070
750 mm	33-53075
900 mm	33-53090
1050 mm	33-53105
1225 mm	33-53122
1350 mm	33-53135
1525 mm	33-53152

Slotstang/sluiting (totaalhoogte)




stelling	nuttige hoogte	artikelnr.
2000 mm	900 + 950 mm	33-53200
2200 mm	900 + 1150 mm	33-53220
2500 mm	900 + 1450 mm	33-53250
3000 mm	900 + 1950 mm	33-53300



**Diepte: 553 mm**

**schuifladen 36x27Eh**


**85-90%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	<b>11-33050</b>
75 mm	61 mm	80 kg	<b>11-33075</b>
100 mm	86 mm	100 kg	<b>11-33100</b>
125 mm	111 mm	100 kg	<b>11-33125</b>
150 mm	136 mm	100 kg	<b>11-33150</b>
200 mm	186 mm	100 kg	<b>11-33200</b>
300 mm	286 mm	100 kg	<b>11-33300</b>

**schuifladen 54x27Eh**


**85-90%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	<b>11-53050</b>
75 mm	61 mm	80 kg	<b>11-53075</b>
100 mm	86 mm	100 kg	<b>11-53100</b>
125 mm	111 mm	100 kg	<b>11-53125</b>
150 mm	136 mm	100 kg	<b>11-53150</b>
200 mm	186 mm	100 kg	<b>11-53200</b>
300 mm	286 mm	100 kg	<b>11-53300</b>

**schuifladen 36x27Eh**

**100%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>11-33076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>11-33101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>11-33126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>11-33151</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>11-33201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>11-33251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>11-33301</b>


**schuifladen 54x27Eh**

**100%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>11-53076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>11-53101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>11-53126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>11-53151</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>11-53201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>11-53251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>11-53301</b>

**uitschuifbare legborden 36x27Eh**




**A - 85-90% uitschuifbaar**

**B - 100% uitschuifbaar**

type	max. bel.	artikelnr.
A	100 kg	<b>11-33984</b>
B	200 kg	<b>11-33985</b>

**uitschuifbare legborden 54x27Eh**



**A - 85-90% uitschuifbaar**

**B - 100% uitschuifbaar**

type	max. bel.	artikelnr.
A	100 kg	<b>11-53984</b>
B	200 kg	<b>11-53985</b>




Schuifladen **612 x 459** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden


36x27Eh

Ladeindelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-20004

12 stuks 4-delige borengoten  
50 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-30034

3 stuks 3-delige borengoten  
12 stuks tussenschotten  
9 stuks 4-delige borengoten  
36 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100 mm	07-21410

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  
6 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm  
8 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100 - 125 mm	08-33310
150 mm	08-33315

3 stuks gleufschotten (27Eh)  
8 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100 - 125 mm	08-33510
150 mm	08-33515

5 stuks gleufschotten (27Eh)  
18 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100 - 125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200 - 250 mm	08-38220


2 stuks scheidingswanden (27Eh)

Schuifladen **918 x 459** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden


54x27Eh

Ladeindelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-50034

- 6 stuks 3-delige borengoten
- 10 stuks tussenschotten
- 12 stuks 4-delige borengoten
- 30 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-50234

- 6 stuks 2-delige borengoten
- 6 stuks tussenschotten
- 6 stuks 3-delige borengoten
- 10 stuks tussenschotten
- 6 stuks 4-delige borengoten
- 15 stuks tussenschotten




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100 mm	08-51210

- 16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-51405
75 mm	08-51407
100 mm	08-51410

- 12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
- 12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100 - 125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200 mm	08-53420

- 4 stuks gleufschotten (27Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (12Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100 - 125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200 mm	08-53520
300 mm	08-53530

- 5 stuks gleufschotten (27Eh)
- 12 stuks scheidingschotten (9Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100 - 125 mm	08-53710

- 7 stuks gleufschotten (27Eh)
- 12 stuks scheidingschotten (6Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-53805
75 mm	08-53807
100 - 125 mm	08-53810

- 8 stuks gleufschotten (27Eh)
- 12 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100 - 125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200 - 250 mm	08-58420


- 4 stuks scheidingswanden (27Eh)

inzetraam








breedte	diepte	type	banen	artikelnr.
584 mm	447 mm	36x27Eh	3	<b>30-43327</b>
890 mm	447 mm	54x27Eh	3	<b>30-43354</b>

set raamdragers



kegellengte	hoogte	artikelnr.
80-160 mm	135-165 mm	<b>30-43310</b>
185-220 mm	195-225 mm	<b>30-43317</b>



type gereedschap	artikelnr.	aant. gereedschappen per houder	aantal houders voor <b>30-43327</b>	aantal houders voor <b>30-43354</b>
	ISO-SK 25	4 stuks	16 stuks	24 stuks
	ISO-SK 30	1 stuks	24 stuks	39 stuks
	ISO-SK 40	1 stuks	24 stuks	39 stuks
	ISO-SK 45	1 stuks	18 stuks	30 stuks
	ISO-SK 50	1 stuks	15 stuks	24 stuks
	HSK 32	1 stuks	24 stuks	42 stuks
	HSK 40	1 stuks	24 stuks	42 stuks
	HSK 50	1 stuks	24 stuks	42 stuks
	HSK 63	1 stuks	24 stuks	39 stuks
	HSK 80	1 stuks	18 stuks	27 stuks
	HSK 100	1 stuks	15 stuks	24 stuks
	CAPTO C3	4 stuks	12 stuks	21 stuks
	CAPTO C4	1 stuks	24 stuks	42 stuks
	CAPTO C5	1 stuks	24 stuks	42 stuks
	CAPTO C6	1 stuks	21 stuks	33 stuks
	CAPTO C8	1 stuks	18 stuks	27 stuks
	VDI 20	1 stuks	24 stuks	42 stuks
	VDI 30	1 stuks	24 stuks	39 stuks
	VDI 40	1 stuks	24 stuks	36 stuks
	VDI 50	1 stuks	18 stuks	30 stuks
	VDI 60	1 stuks	15 stuks	24 stuks
		58 mm	----	24 stuks
65 mm		----	24 stuks	39 stuks
75 mm		----	21 stuks	33 stuks
87 mm		----	18 stuks	27 stuks
105 mm		----	15 stuks	24 stuks
120 mm		----	12 stuks	21 stuks

**Diepte: 553 mm**



Ideaal voor gebieden waar de toegang beperkt is. Volledig afsluitbare verticale eenheden gemonteerd bovenop de schuifladestelling. De roldeureenheid bestaat uit een robuuste metalen behuizing en horizontale kunststof-profielen met handgreep voor eenvoudige bediening. Voorzien van een cilinderslot met 2 sleutels.

**roldeuren kunnen niet direct naast vleugel- of schuifdeuren worden gemonteerd.**

**vleugeldeuren afsluitbaar (basisveld)**



hoogte	36Eh	54Eh
1000 mm	32-33100	32-35100
2000 mm	32-33200	32-35200
2200 mm	32-33220	32-35220
2500 mm	32-33250	32-35250

**vleugeldeuren afsluitbaar (aanbouwveld)**




hoogte	36Eh	54Eh
1000 mm	32-33100-A	32-35100-A
2000 mm	32-33200-A	32-35200-A
2200 mm	32-33220-A	32-35220-A
2500 mm	32-33250-A	32-35250-A

**vleugeldeuren kunnen niet direct naast rol- of schuifdeuren worden gemonteerd.**

**roldeuren afsluitbaar**

**A**




hoogte	36Eh	2 x 36Eh
2000 mm	32-43200	32-47200
2200 mm	32-43220	32-47220
2500 mm	32-43250	32-47250

hoogte	54Eh
2000 mm	32-45200
2200 mm	32-45220
2500 mm	32-45250

**zijpanelen voor roldeuren**

**B**



hoogte	rechts	links
2000 mm	32-52200	32-52201
2200 mm	32-52220	32-52221
2500 mm	32-52250	32-52251



**Diepte: 553 mm**



De schuifdeuren zijn voorzien van nylon rollen. Kogellagers zorgen voor een soepele werking. Met de schuifdeuren worden **altijd** 2 velden afgesloten. Voorzien van een draai-druk cilinderslot standaard met 2 sleutels.

**schuifdeuren kunnen niet direct naast vleugel- of roldeuren worden gemonteerd.**

**staanders met tussenwand**



hoogte	diepte	breedte	artikelnr.
1000 mm	553 mm	53 mm	33-59110
1450 mm	553 mm	53 mm	33-59145
2000 mm	553 mm	53 mm	33-59120
2200 mm	553 mm	53 mm	33-59122
2500 mm	553 mm	53 mm	33-59125
3000 mm	553 mm	53 mm	33-59130


**afdekplaat 40 mm beukenmultiplex**



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
661 mm (36Eh)	553 mm	40 mm	33-52336
967 mm (54Eh)	553 mm	40 mm	33-52354

**schuifdeuren afsluitbaar**

**A**




hoogte	2 x 36Eh	2 x 54Eh
1000 mm	32-23100	32-25100
2000 mm	32-23200	32-25200
2200 mm	32-23220	32-25220
2500 mm	32-23250	32-25250

**afsluitstrook voor schuifdeuren**


**B**



hoogte	artikelnr.
1000 mm	32-20100
2000 mm	32-20200
2200 mm	32-20220
2500 mm	



Diepte: 706 mm



## afmetingen:

## nuttige breedte

A ( 661 mm)  
 A ( 814 mm)  
 A ( 967 mm)  
 A (1137 mm)  
 A (1375 mm)

## veldbreedte

714 mm (36Eh)  
 867 mm (45Eh)  
 1020 mm (54Eh)  
 1190 mm (64Eh)  
 1428 mm (78Eh)

## stellingdiepte

B  
 B met schuifdeuren  
 B met roldeur  
 B met vleugeldeuren

## diepte

706 mm  
 816 mm  
 776 mm  
 761 mm

## stellinghoogten

stellinghoogte	legborden	nuttige hoogte	extra legbord op	draagvermogen/veld		
C	1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
C met schuifdeuren	1000 mm		2000 mm	2200 mm	2500 mm	
C met roldeur			2250 mm	2450 mm	2750 mm	
C met vleugeldeuren	1000 mm		2000 mm	2200 mm	2500 mm	

## stellinghoogte


## legborden

## nuttige hoogte

## extra legbord op

## draagvermogen/veld

1000 mm	2 stuks	900 mm		5500 kg
1450 mm	2 stuks	1350 mm		5000 kg
2000 mm	2 stuks	1900 mm		4500 kg
2000 mm	3 stuks	1850 mm	800 - 1200 mm	5500 kg
2200 mm	3 stuks	2050 mm	900 - 1300 mm	5500 kg
2500 mm	3 stuks	2350 mm	1050 - 1450 mm	5250 kg
3000 mm	3 stuks	2850 mm	1300 - 1700 mm	5000 kg



**Diepte: 706 mm**



ankers (per set van 2 stuks)


artikelnr.

06-00046

**zijwanden**




**staanders (raamvormig)**



hoogte	diepte	breedte	artikelnr.
1000 mm	706 mm	53 mm	33-70010
1450 mm	706 mm	53 mm	33-70014
2000 mm	706 mm	53 mm	33-70020
2200 mm	706 mm	53 mm	33-70022
2500 mm	706 mm	53 mm	33-70025
3000 mm	706 mm	53 mm	33-70030


hoogte	diepte	breedte	aantal	artikelnr.
1000 mm	706 mm	23 mm	1	33-75100
1450 mm	706 mm	23 mm	1	33-75145
2000 mm	706 mm	23 mm	2	33-75200
2200 mm	706 mm	23 mm	2	33-75220
2500 mm	706 mm	23 mm	2	33-75250
3000 mm	706 mm	23 mm	2	33-75300

**achterwanden**



hoogte	36Eh	45Eh	54Eh	64Eh	78Eh
1000 mm	32-13610	32-14510	32-15410	32-16410	32-17810
1450 mm	32-13614	32-14514	32-15414	32-16414	32-17814
2000 mm	32-13620	32-14520	32-15420	32-16420	32-17820
2200 mm	32-13622	32-14522	32-15422	32-16422	32-17822
2500 mm	32-13625	32-14525	32-15425	32-16425	32-17825
3000 mm	32-13630	32-14530	32-15430	32-16430	32-17830

**kruisschoren**



**nodig bij tenminste elk 3e veld**

veldbreedte	hoogte	artikelnr.
714 mm	(36Eh) 1000-1450 mm	32-13710
714 mm	(36Eh) 2000-3000 mm	32-13720
867 mm	(45Eh) 1000-1450 mm	32-14610
876 mm	(45Eh) 2000-3000 mm	32-14620
1020 mm	(54Eh) 1000-1450 mm	32-15510
1020 mm	(54Eh) 2000-3000 mm	32-15520
1190 mm	(64Eh) 1000 mm	32-16510
1190 mm	(64Eh) 1450 mm	32-16514
1190 mm	(64Eh) 2000-3000 mm	32-16520
1428 mm	(78Eh) 1000 mm	32-17910
1428 mm	(78Eh) 1450 mm	32-17914
1428 mm	(78Eh) 2000-3000 mm	32-17920

Diepte: 706 mm




vaste legborden (o.a. voor top en bodem)




veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71036</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71045</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71054</b>
1190 mm	1137 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71064</b>
1428 mm	1375 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71078</b>

scheidingschotten




diepte	hoogte	artikelnr.
537 mm	95 mm	<b>33-52010</b>
537 mm	145 mm	<b>33-52015</b>
537 mm	195 mm	<b>33-52020</b>

opvulpaneel



diepte	breedte	artikelnr.
444 mm	80 mm	<b>33-53001</b>

vakzijwanden




diepte	hoogte	artikelnr.
506 mm	150 mm	<b>33-53015</b>
506 mm	200 mm	<b>33-53020</b>
506 mm	250 mm	<b>33-53025</b>

verstelbare legborden



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	35 mm	<b>33-72035</b>
867 mm	814 mm	705 mm	35 mm	<b>33-72045</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	35 mm	<b>33-72055</b>
1190 mm	1137 mm	705 mm	35 mm	<b>33-72065</b>
1428 mm	1375 mm	705 mm	35 mm	<b>33-72075</b>

verstelbare legborden



voor stellingen met slotstang

veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72038</b>
867 mm	814 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72048</b>
1020 mm	967 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72058</b>
1190 mm	1137 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72068</b>
1428 mm	1375 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72078</b>

oplegbodem



voor stellingen met slotstang

veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	680 mm	48 mm	<b>33-70036</b>
867 mm	814 mm	680 mm	48 mm	<b>33-70046</b>
1020 mm	967 mm	680 mm	48 mm	<b>33-70056</b>
1190 mm	1137 mm	680 mm	48 mm	<b>33-70066</b>
1428 mm	1375 mm	680 mm	48 mm	<b>33-70076</b>



**deelhoogte**

**legborden voor slotstang/sluiting (bovenzijde)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71132</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71142</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71152</b>
1190 mm	1137 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71162</b>
1428 mm	1375 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71172</b>

**legborden voor slotstang/sluiting (onderzijde)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71134</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71144</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71154</b>
1190 mm	1137 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71164</b>
1428 mm	1375 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71174</b>

**Slotstang/sluiting (deelhoogte)**




nuttige hoogte	artikelnr.
300 mm	<b>33-73030</b>
450 mm	<b>33-73045</b>
600 mm	<b>33-73060</b>
700 mm	<b>33-73070</b>
750 mm	<b>33-73075</b>
900 mm	<b>33-73090</b>
1050 mm	<b>33-73105</b>
1225 mm	<b>33-73122</b>
1350 mm	<b>33-73135</b>
1525 mm	<b>33-73152</b>

**totaalhoogte**


**Diepte: 706 mm**

**legborden voor slotstang/sluiting (bovenzijde)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71131</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71141</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71151</b>
1190 mm	1137 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71161</b>
1428 mm	1375 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71171</b>

**legborden voor slotstang/sluiting (midden)**




veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71133</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71143</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71153</b>
1190 mm	1137 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71163</b>
1428 mm	1375 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71173</b>

**legborden voor slotstang/sluiting (onderzijde)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71134</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71144</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71154</b>
1190 mm	1137 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71164</b>
1428 mm	1375 mm	705 mm	50 mm	<b>33-71174</b>

**slotstang /sluiting (totaalhoogte)**



stelling	nuttige hoogte	artikelnr.
2000 mm	900 + 950 mm	<b>33-73200</b>
2200 mm	900 + 1150 mm	<b>33-73220</b>
2500 mm	900 + 1450 mm	<b>33-73250</b>
3000 mm	900 + 1950 mm	<b>33-73300</b>



**Diepte: 706 mm**

**schuifladen 36x36Eh**


**85-90%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	<b>10-33050</b>
75 mm	61 mm	80 kg	<b>10-33075</b>
100 mm	86 mm	100 kg	<b>10-33100</b>
125 mm	111 mm	100 kg	<b>10-33125</b>
150 mm	136 mm	100 kg	<b>10-33150</b>
200 mm	186 mm	100 kg	<b>10-33200</b>
300 mm	286 mm	100 kg	<b>10-33300</b>

**schuifladen 45x36Eh**

**85-90%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	<b>11-43050</b>
75 mm	61 mm	80 kg	<b>11-43075</b>
100 mm	86 mm	100 kg	<b>11-43100</b>
125 mm	111 mm	100 kg	<b>11-43125</b>
150 mm	136 mm	100 kg	<b>11-43150</b>
200 mm	186 mm	100 kg	<b>11-43200</b>
300 mm	286 mm	100 kg	<b>11-43300</b>

**schuifladen 36x36Eh**


**100%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>10-33076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>10-33101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>10-33126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>10-33151</b>
175 mm	154 mm	200 kg	<b>10-33176</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>10-33201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>10-33251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>10-33301</b>
400 mm	379 mm	200 kg	<b>10-33401</b>

**schuifladen 45x36Eh**

**100%**




fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>10-43076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>10-43101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>10-43126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>10-43151</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>10-43201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>10-43251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>10-43301</b>



**Diepte: 706 mm**

**schuifladen 54x36Eh**


**85-90%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	<b>10-53050</b>
75 mm	61 mm	80 kg	<b>10-53075</b>
100 mm	86 mm	100 kg	<b>10-53100</b>
125 mm	111 mm	100 kg	<b>10-53125</b>
150 mm	136 mm	100 kg	<b>10-53150</b>
200 mm	186 mm	100 kg	<b>10-53200</b>
300 mm	286 mm	100 kg	<b>10-53300</b>

**schuifladen 64x36Eh**


**100%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>10-63076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>10-63101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>10-63126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>10-63151</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>10-63201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>10-63251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>10-63301</b>

**schuifladen 54x36Eh**


**100%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>10-53076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>10-53101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>10-53126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>10-53151</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>10-53201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>10-53251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>10-53301</b>

**schuifladen 78x36Eh**

**100%**




fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>10-73076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>10-73101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>10-73126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>10-73151</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>10-73201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>10-73251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>10-73301</b>

Schuifladen **612 x 612** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden


**36x36Eh**

Ladeindelingen




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-30002**

16 stuks 2-delige borengoten  
38 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-30003**

16 stuks 3-delige borengoten  
51 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-30004**

16 stuks 4-delige borengoten  
64 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-30034**

8 stuks 3-delige borengoten  
16 stuks tussenschotten  
8 stuks 4-delige borengoten  
24 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-30234**

4 stuks 2-delige borengoten  
10 stuks tussenschotten  
8 stuks 3-delige borengoten  
20 stuks tussenschotten  
4 stuks 4-delige borengoten  
30 stuks tussenschotten




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-31105**  
**75 mm** **07-31107**  
**100 - 125 mm** **07-31110**

32 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm




voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-31205**  
**75 mm** **07-31207**  
**100 - 125 mm** **07-31210**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-31405**  
**75 mm** **07-31407**  
**100 - 125 mm** **07-31410**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  
8 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte: **artikelnr.**  
**50 mm** **07-31505**  
**75 mm** **07-31507**

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm  
16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




Schuifladen **612 x 612** mm (bxh)

Bestelvoorbeelden

36x36Eh


Ladeindelingen



voor fronthoogte:      artikelnr.

50 mm                      07-32005


- 3 stuks gleufschotten (36Eh)
- 4 sets rillen inzetstuk (11-delig)
- 3 sets rillen inzetstuk ( 8-delig)
- 4 sets rillen inzetstuk ( 6-delig)
- 15 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:      artikelnr.

50 mm                      07-32106


- 1 stuks scheidingswand (36Eh)
- 20 stuks freeshouder ø 15,5 mm
- 10 stuks freeshouder ø 21,5 mm
- 5 stuks freeshouder ø 26,5 mm
- 5 stuks freeshouder ø 31,2 mm



voor fronthoogte:      artikelnr.

100 mm                    07-33010  
 150 mm                    07-33015  
 200 mm                    07-33020  
 300 mm                    07-33030


- 1 stuks gleufschot (36Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (18Eh)



voor fronthoogte:      artikelnr.

75 mm                      07-33107  
 100 mm                    07-33110  
 150 mm                    07-33115  
 200 mm                    07-33120  
 300 mm                    07-33130


- 2 stuks gleufschotten (36Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (12Eh)



voor fronthoogte:      artikelnr.

75 mm                      07-33207  
 100 mm                    07-33210  
 150 mm                    07-33215  
 200 mm                    07-33220


- 2 stuks gleufschotten (36Eh)
- 8 stuks scheidingschotten (12Eh)



voor fronthoogte:      artikelnr.

75 mm                      07-33307  
 100 mm                    07-33310  
 150 mm                    07-33315  
 200 mm                    07-33320


- 3 stuks gleufschot (36Eh)
- 15 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:      artikelnr.

50 mm                      07-33405  
 75 mm                      07-33407  
 100 mm                    07-33410


- 4 stuks gleufschotten (36Eh)
- 12 stuks scheidingschotten (6Eh)
- 9 stuks scheidingschotten (9Eh)



voor fronthoogte:      artikelnr.

50 mm                      07-33505  
 75 mm                      07-33507  
 100 - 125 mm            07-33510

- 5 stuks gleufschotten (27Eh)
- 20 stuks scheidingschotten (6Eh)



voor fronthoogte:      artikelnr.

75 mm                      07-38407  
 100 - 125 mm            07-38410  
 150 mm                    07-38415  
 200 - 250 mm            07-38420


- 4 stuks scheidingswanden (36Eh)

Schuifladen **765 x 612** mm (bxd)


Bestelvoorbeelden

45x36Eh


Ladeindelingen




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-40002
20 stuks 2-delige borengoten	
40 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-40003
20 stuks 3-delige borengoten	
60 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-40004
20 stuks 4-delige borengoten	
80 stuks tussenschotten	




voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-41205
75 mm	07-41207
100 mm	07-41210
20 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm	



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-41405
75 mm	07-41407
100 mm	07-41410
2 stuks gleufschotten (36Eh)	
8 stuks scheidingschotten (12Eh)	




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-43307
100 mm	07-43310
150 mm	07-43315
200 mm	07-43320
3 stuks gleufschot (36Eh)	
5 stuks scheidingschotten (9Eh)	
10 stuks scheidingschotten (12Eh)	



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-43407
100 mm	07-43410
150 mm	07-43415
200 - 250 mm	07-43420
4 stuks gleufschotten (36Eh)	
21 stuks scheidingschotten (9Eh)	



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	07-43605
75 mm	07-43607
100 - 125 mm	07-43610
6 stuks gleufschotten (36Eh)	
24 stuks scheidingschotten (6Eh)	
1 stuks scheidingschotten (9Eh)	




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-38407
100 - 125 mm	07-38410
150 mm	07-38415
200 - 250 mm	07-38420
4 stuks scheidingswanden (36Eh)	

Schuifladen **918 x 612** mm (bxh)


Bestelvoorbeelden

54x36Eh


Ladeindelingen




**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**50 mm**                      **07-50034**  
 8 stuks 3-delige borengoten  
 10 stuks tussenschotten  
 16 stuks 4-delige borengoten  
 30 stuks tussenschotten




**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**50 mm**                      **07-50234**  
 8 stuks 2-delige borengoten  
 6 stuks tussenschotten  
 8 stuks 3-delige borengoten  
 10 stuks tussenschotten  
 8 stuks 4-delige borengoten  
 15 stuks tussenschotten




**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**50 mm**                      **07-51205**  
**75 mm**                      **07-51207**  
**100 mm**                     **07-51210**  
 20 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**50 mm**                      **07-51605**  
**75 mm**                      **07-51607**  
**100 mm**                     **07-51610**  
 24 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  
 12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm




**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**50 mm**                      **07-51505**  
**75 mm**                      **07-51507**  
 20 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm  
 14 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  
 12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**50 mm**                      **07-53405**  
**75 mm**                      **07-53407**  
**100 mm**                     **07-53410**  
**150 mm**                     **07-53415**  
**200 mm**                     **07-53420**  
**300 mm**                     **07-53430**  
 4 stuks gleufschot (36Eh)  
 2 stuks scheidingschotten (9Eh)  
 3 stuks scheidingschotten (12Eh)



**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**75 mm**                      **07-53507**  
**100 mm**                     **07-53510**  
**150 mm**                     **07-53515**  
**200 mm**                     **07-53520**  
**300 mm**                     **07-53530**  
 5 stuks gleufschotten (36Eh)  
 12 stuks scheidingschotten (9Eh)



**voor fronthoogte:**      **artikelnr.**  
**50 mm**                      **07-53605**  
**75 mm**                      **07-53607**  
**100 mm**                     **07-53610**  
 6 stuks gleufschotten (36Eh)  
 6 stuks scheidingschotten (6Eh)  
 3 stuks scheidingschotten (9Eh)  
 1 stuks scheidingschot (12Eh)




Schuifladen **1088 x 612** mm (bxh)

**Bestelvoorbeelden**


**64x36Eh**

**Ladeindelingen**




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-63407
100 mm	07-63410
150 mm	07-63415

- 4 stuks gleufschotten (36Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (10Eh)
- 9 stuks scheidingschotten (15Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-63507
100 mm	07-63510
150 mm	07-63515

- 5 stuks gleufschotten (36Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 1 stuks scheidingschot (10Eh)
- 3 stuks scheidingschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-68607
100 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200 mm	07-68620
300 mm	07-68630

- 6 stuks scheidingswanden (36Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-69207
100 mm	07-69210
150 mm	07-69215
200 mm	07-69220
300 mm	07-69230

- 2 stuks scheidingswanden (64Eh)




Schuifladen **1326 x 612** mm (bxh)

**Bestelvoorbeelden**


**78x36Eh**

**Ladeindelingen**




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-73507
100 mm	07-73510
150 mm	07-73515

- 5 stuks gleufschotten (36Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (12Eh)
- 2 stuks scheidingschotten (18Eh)




voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-73607
100 mm	07-73610
150 mm	07-73615

- 6 stuks gleufschotten (36Eh)
- 4 stuks scheidingschotten (9Eh)
- 2 stuks scheidingschot (12Eh)
- 1 stuks scheidingschot (18Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-68607
100 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200 mm	07-68620
300 mm	07-68630

- 6 stuks scheidingswanden (36Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-79207
100 mm	07-79210
150 mm	07-79215
200 mm	07-79220
300 mm	07-79230

- 2 stuks scheidingswanden (78Eh)

Diepte: 706 mm




**uitschuifbare legborden 36x36Eh** **85-90%**



veldbreedte	max. bel.	artikelnr.
714 mm	100 kg	10-33984

**uitschuifbare legborden 36x36Eh** **100%**



type	max. bel.	artikelnr.
714 mm	200 kg	10-33985

**uitschuifbare legborden 45x36Eh** **85-90%**




veldbreedte	max. bel.	artikelnr.
867 mm	100 kg	10-43984

**uitschuifbare legborden 45x36Eh** **100%**



type	max. bel.	artikelnr.
867 mm	200 kg	10-43985

**uitschuifbare legborden 54x36Eh** **85-90%**



veldbreedte	max. bel.	artikelnr.
1020 mm	100 kg	10-53984

**uitschuifbare legborden 54x36Eh** **100%**




type	max. bel.	artikelnr.
1020 mm	200 kg	10-53985

**uitschuifbare legborden 64x36Eh** **100%**



veldbreedte	max. bel.	artikelnr.
1190 mm	100 kg	10-63985

**uitschuifbare legborden 78x36Eh** **100%**




type	max. bel.	artikelnr.
1428 mm	200 kg	10-73985

inzetraam








breedte	diepte	type	banen	artikelnr.
584 mm	596 mm	36x36Eh	4	<b>30-43436</b>
737 mm	596 mm	45x36Eh	4	<b>30-43445</b>
890 mm	596 mm	54x36Eh	4	<b>30-43454</b>
1060 mm	596 mm	64x36Eh	4	<b>30-43464</b>

set raamdragers



kegellengte	hoogte	artikelnr.
80-160 mm	135-165 mm	<b>30-43310</b>
185-220 mm	195-225 mm	<b>30-43317</b>



type gereedschap	artikelnr.	aant. per houder	aantal houders voor <b>30-43436</b>	aantal houders voor <b>30-43445</b>	aantal houders voor <b>30-43454</b>	
	ISO-SK 25	<b>30-51025</b>	4 stuks	20 stuks	24 stuks	32 stuks
	ISO-SK 30	<b>30-51030</b>	1 stuks	32 stuks	40 stuks	52 stuks
	ISO-SK 40	<b>30-51040</b>	1 stuks	32 stuks	40 stuks	52 stuks
	ISO-SK 45	<b>30-51045</b>	1 stuks	24 stuks	32 stuks	40 stuks
	ISO-SK 50	<b>30-51050</b>	1 stuks	20 stuks	24 stuks	32 stuks
	HSK 32	<b>30-51432</b>	1 stuks	32 stuks	48 stuks	56 stuks
	HSK 40	<b>30-51440</b>	1 stuks	32 stuks	48 stuks	56 stuks
	HSK 50	<b>30-51450</b>	1 stuks	32 stuks	48 stuks	56 stuks
	HSK 63	<b>30-51463</b>	1 stuks	32 stuks	40 stuks	52 stuks
	HSK 80	<b>30-51480</b>	1 stuks	24 stuks	32 stuks	36 stuks
	HSK 100	<b>30-51499</b>	1 stuks	20 stuks	24 stuks	32 stuks
	CAPTO C3	<b>30-51603</b>	4 stuks	16 stuks	20 stuks	28 stuks
	CAPTO C4	<b>30-51604</b>	1 stuks	32 stuks	48 stuks	56 stuks
	CAPTO C5	<b>30-51605</b>	1 stuks	32 stuks	48 stuks	56 stuks
	CAPTO C6	<b>30-51606</b>	1 stuks	28 stuks	38 stuks	44 stuks
	CAPTO C8	<b>30-51608</b>	1 stuks	24 stuks	32 stuks	48 stuks
	VDI 20	<b>30-51120</b>	1 stuks	32 stuks	48 stuks	56 stuks
	VDI 30	<b>30-51130</b>	1 stuks	32 stuks	40 stuks	52 stuks
	VDI 40	<b>30-51140</b>	1 stuks	32 stuks	40 stuks	48 stuks
	VDI 50	<b>30-51150</b>	1 stuks	24 stuks	32 stuks	40 stuks
	VDI 60	<b>30-51160</b>	1 stuks	20 stuks	24 stuks	32 stuks
		58 mm	<b>30-50058</b>	---	32 stuks	48 stuks
65 mm		<b>30-50065</b>	---	32 stuks	40 stuks	52 stuks
75 mm		<b>30-50075</b>	---	28 stuks	36 stuks	44 stuks
87 mm		<b>30-50087</b>	---	24 stuks	32 stuks	36 stuks
105 mm		<b>30-50105</b>	---	20 stuks	24 stuks	32 stuks
120 mm		<b>30-50120</b>	---	16 stuks	20 stuks	28 stuks

Diepte: 706 mm



vleugeldeuren kunnen niet direct naast rol- of schuifdeuren worden gemonteerd.

**vleugeldeuren afsluitbaar (basisveld)**



hoogte	36Eh	45Eh	54Eh	64 Eh	78Eh
1000 mm	32-33100	32-34100	32-35100	32-36100	32-37100
2000 mm	32-23200	32-34200	32-35200	32-36200	32-37200
2200 mm	32-33220	32-34220	32-35220	32-36220	32-37220
2500 mm	32-33250	32-34250	32-35250	32-36250	32-37250

**vleugeldeuren afsluitbaar (aanbouwveld)**



hoogte	36Eh	45Eh	54Eh	64 Eh	78Eh
1000 mm	32-33100-A	32-34100-A	32-35100-A	32-36100-A	32-37100-A
2000 mm	32-23200-A	32-34200-A	32-35200-A	32-36200-A	32-37200-A
2200 mm	32-33220-A	32-34220-A	32-35220-A	32-36220-A	32-37220-A
2500 mm	32-33250-A	32-34250-A	32-35250-A	32-36250-A	32-37250-A





**Diepte: 706 mm**

Ideaal voor gebieden waar de toegang beperkt is. Volledig afsluitbare verticale eenheden gemonteerd bovenop de schuifladestelling. De roldeureenheid bestaat uit een robuuste metalen behuizing en horizontale kunststof profielen met handgreep voor eenvoudige bediening. Voorzien van een cilinderslot met 2 sleutels.

**roldeuren kunnen niet direct naast vleugel- of schuifdeuren worden gemonteerd.**

**roldeuren afsluitbaar**


**A**



hoogte	36Eh	2 x 36Eh	45Eh
2000 mm	32-43200	32-47200	32-44200
2200 mm	32-43220	32-47220	32-44220
2500 mm	32-43250	32-47250	32-44250
hoogte	54Eh	64Eh	78Eh
2000 mm	32-45200	32-46200	32-47200
2200 mm	32-45520	32-46220	32-47220
2500 mm	32-45250	32-46250	32-47250

**zijpanelen voor roldeuren**

**B**



hoogte	rechts	links
2000 mm	32-72200	32-72201
2200 mm	32-72220	32-72221
2500 mm	32-72250	32-72251


De schuifdeuren zijn voorzien van nylon rollen. Kogellagers zorgen voor een soepele werking.  
Met de schuifdeuren worden **altijd** 2 velden afgesloten.  
Voorzien van een draai-druk cilinderslot standaard met 2 sleutels.

**Diepte: 706 mm**




**schuifdeuren afsluitbaar**

**A**



hoogte	2 x36Eh	2 x 45Eh	2 x 54Eh	2 x 64Eh	2 x 78Eh
1000 mm	32-23100	32-24100	32-25100	32-26100	32-27100
2000 mm	32-23200	32-24200	32-25200	32-26200	32-27200
2200 mm	32-23220	32-24220	32-25220	32-26220	32-27220
2500 mm	32-23250	32-24250	32-25250	32-26250	32-27250

**staanders met tussenwand**



hoogte	diepte	breedte	artikelnr.
1000 mm	706 mm	53 mm	33-79110
1450 mm	706 mm	53 mm	33-79145
2000 mm	706 mm	53 mm	33-79120
2200 mm	706 mm	53 mm	33-79122
2500 mm	706 mm	53 mm	33-79125
3000 mm	706 mm	53 mm	33-79130

**afsluitstrook voor schuifdeuren**

**B**



hoogte	artikelnr.
1000 mm	32-20100
2000 mm	32-20200
2200 mm	32-20220
2500 mm	32-20250


**afdekplaat 40 mm beukenmultiplex**



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
661 mm (36Eh)	705 mm	40 mm	33-72336
867 mm (45Eh)	705 mm	40 mm	33-72345
1020 mm (54Eh)	705 mm	40 mm	33-52354
1190 mm (64Eh)	705 mm	40 mm	33-72364
1428 mm (78Eh)	705 mm	40 mm	33-72378

**schuifdeuren kunnen niet direct naast vleugel- of roldeuren worden gemonteerd.**

**Diepte: 706 mm**



**afmetingen:**

nuttige breedte	veldbreedte
A-1 (661 mm)	714 mm (36Eh)
A-2 (814 mm)	867 mm (45Eh)
A-3 (967 mm)	1020 mm (54Eh)

stellingdiepte	diepte
B	706 mm


stellinghoogten	C	2000 mm	2200 mm	2500 mm
C				

frontheogte verticale laden (deelhoogte)	D
D	750 mm

inbouwhoogte schuifladen	bij 2000 mm	bij 2200 mm	bij 2500 mm
E	1100 mm	1300 mm	1600 mm

nuttige hoogte verticale laden (totaalhoogte)	bij 2000 mm	bij 2200 mm	bij 2500 mm
F	1900 mm	2100 mm	2400 mm

stellinghoogte	legborden	draagvermogen/veld
2000 mm	3 stuks	5500 kg
2000 mm	2 stuks	4500 kg
2200 mm	3 stuks	5500 kg
2200 mm	2 stuks	4500 kg
2500 mm	3 stuks	5500 kg
2500 mm	2 stuks	4250 kg



**Diepte: 706 mm**

Gemaakt van hoogwaardig plaatstaal. Verstelbaarheid 25: 25 mm, voor het monteren van de rails of om schuifladen of legborden in te haken. Optionele uitvoeringen voor het plaatsen van sloten. Standaard voorzien van ankers.



ankers (per set van 2 stuks)

artikelnr.

06-00046

**zijwanden**


2




hoogte	diepte	breedte	artikelnr.
2000 mm	706 mm	23 mm	33-75200
2200 mm	706 mm	23 mm	33-75220
2500 mm	706 mm	23 mm	33-75250

**staanders**

1



**A1** deel- en totaalhoogte zonder sluiting  
**A2** deelhoogte met sluiting



hoogte	diepte	breedte	<b>A1</b> artikelnr.	<b>A2</b> artikelnr.
2000 mm	706 mm	53 mm	33-70020	33-70620
2200 mm	706 mm	53 mm	33-70022	33-70622
2500 mm	706 mm	53 mm	33-70025	33-70625

**achterwanden**


3




hoogte	36Eh	45Eh	54Eh
2000 mm	33-13620	32-14520	32-15420
2200 mm	33-13622	32-14522	32-15422
2500 mm	33-13625	32-14525	32-15425

**staanders**

1



**A1** deel- en totaalhoogte zonder sluiting  
**A3** totaalhoogte met sluiting



hoogte	diepte	breedte	<b>A1</b> artikelnr.	<b>A3</b> artikelnr.
2000 mm	706 mm	53 mm	33-70020	33-70420
2200 mm	706 mm	53 mm	33-70022	33-70422
2500 mm	706 mm	53 mm	33-70025	33-70425



**Diepte: 706 mm**

**ladenblokkeerinrichting (verticale laden)**

4



Met de ingebouwde ladenblokkeerinrichting kan er slechts één verticale schuiflade tegelijk uitgeschoven worden.



veldbreedte	artikelnr.
714 mm (36Eh)	<b>32-70030</b>
867 mm (45Eh)	<b>32-70040</b>
1020 mm (54Eh)	<b>32-70050</b>

**ladenblokkeerinrichting (schuifladen)**



Voor het afsluiten van een deelhoogte met schuifladen. Inclusief veiligheid cilinderslot met 2 sleutels.

hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
2000 mm	1100 mm	<b>33-73110</b>
2200 mm	1300 mm	<b>33-73130</b>
2500 mm	1600 mm	<b>33-73160</b>

**legborden voor slotstang/sluiting (bovenzijde)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72231</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72241</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72251</b>

**legborden voor slotstang/sluiting (bovenzijde)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72231</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72241</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72251</b>

**legborden voor slotstang/sluiting (onderzijde)**




veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72234</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72244</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72254</b>

**legborden voor slotstang/sluiting (midden)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72232</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72242</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72252</b>

**verstelbaar legbord (voor laden met sluiting)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72038</b>
867 mm	814 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72048</b>
1020 mm	967 mm	620 mm	35 mm	<b>33-72058</b>

**legborden voor slotstang /sluiting (onderzijde)**



veldbreedte	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
714 mm	661 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72234</b>
867 mm	814 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72244</b>
1020 mm	967 mm	705 mm	50 mm	<b>33-72254</b>


Gelaste constructie gemaakt van hoogwaardig plaatstaal. Volledig uitschuifbare stabiele frame constructie met kogellager geleidingen aan boven- en onderkant. Standaard geleverd met geperforeerd gereedschapsbord (deelhoogte). Diverse frontbreedtes voor enkel- of dubbelzijdige opslag. Geschikt voor montage van o.a. ophangbeugels, gereedschapshaken en legplank. Verstelbaarheid 25:25 mm.

**Diepte: 706 mm**

**verticale laden (deelhoogte)**

**6**

**belastbaar tot 100 kg**




front breedte	nuttige breedte X	nuttige breedte X1/X2	artikelnr.
125 mm	93 mm		<b>33-76012</b>
150 mm	118 mm	68/ 68 mm	<b>33-76015</b>
175 mm	143 mm	68/ 93 mm	<b>33-76017</b>
200 mm	168 mm	93/ 93 mm	<b>33-76020</b>
220 mm*		93/105 mm	<b>33-76022</b>
250 mm	218 mm	118/118 mm	<b>33-76025</b>
250 mm	218 mm	93/143 mm	<b>33-76025</b>
250 mm	218 mm	68/168 mm	<b>33-76025</b>
300 mm	268 mm	143/143 mm	<b>33-76030</b>
300 mm	268 mm	118/168 mm	<b>33-76030</b>
330 mm*		143/168 mm	<b>33-76033</b>

**verticale laden (totaalhoogte)**

**2000 mm**

**7**

**belastbaar tot 500 kg**





front breedte	nuttige breedte X	nuttige breedte X1/X2	artikelnr.
100 mm	68 mm		<b>33-76210</b>
125 mm	93 mm		<b>33-76212</b>
150 mm	116 mm	68/ 68 mm	<b>33-76215</b>
175 mm	143 mm	68/ 93 mm	<b>33-76217</b>
200 mm	168 mm	93/ 93 mm	<b>33-76220</b>
220 mm*	218 mm	105/105 mm	<b>33-76222</b>
250 mm	218 mm	118/118 mm	<b>33-76225</b>
250 mm	218 mm	93/143 mm	<b>33-76225</b>
250 mm	218 mm	068/168 mm	<b>33-76225</b>
300 mm	268 mm	143/143 mm	<b>33-76230</b>
300 mm	268 mm	118/168 mm	<b>33-76230</b>
330 mm*		143/168 mm	<b>33-76233</b>

**verticale laden (totaalhoogte)**

**2200 mm**

**7**

**belastbaar tot 500 kg**




front breedte	nuttige breedte X	nuttige breedte X1/X2	artikelnr.
100 mm	68 mm		<b>33-76410</b>
125 mm	93 mm		<b>33-76412</b>
150 mm	116 mm	68/ 68 mm	<b>33-76415</b>
175 mm	143 mm	68/ 93 mm	<b>33-76417</b>
200 mm	168 mm	93/ 93 mm	<b>33-76420</b>
220 mm*	218 mm	105/105 mm	<b>33-76422</b>
250 mm	218 mm	118/118 mm	<b>33-76425</b>
250 mm	218 mm	93/143 mm	<b>33-76425</b>
250 mm	218 mm	068/168 mm	<b>33-76425</b>
300 mm	268 mm	143/143 mm	<b>33-76430</b>
300 mm	268 mm	118/168 mm	<b>33-76430</b>
330 mm*		143/168 mm	<b>33-76433</b>

**verticale laden (totaalhoogte)**

**2500 mm**

**7**

**belastbaar tot 500 kg**




front breedte	nuttige breedte X	nuttige breedte X1/X2	artikelnr.
100 mm	68 mm		<b>33-76610</b>
125 mm	93 mm		<b>33-76612</b>
150 mm	116 mm	68/ 68 mm	<b>33-76615</b>
175 mm	143 mm	68/ 93 mm	<b>33-76617</b>
200 mm	168 mm	93/ 93 mm	<b>33-76620</b>
220 mm*	218 mm	105/105 mm	<b>33-76622</b>
250 mm	218 mm	118/118 mm	<b>33-76625</b>
250 mm	218 mm	93/143 mm	<b>33-76625</b>
250 mm	218 mm	068/168 mm	<b>33-76625</b>
300 mm	268 mm	143/143 mm	<b>33-76630</b>
300 mm	268 mm	118/168 mm	<b>33-76630</b>
330 mm*		143/168 mm	<b>33-76633</b>


**\* uitsluitend voor veldbreedte 714 mm (36Eh)**

Diepte: 706 mm

gereedschapsborden



Voor het hangend opbergen van onderdelen en gereedschappen. De gereedschapsborden worden aan het frame geschroefd.



haken op pagina 38+39

hoogte	nuttige hoogte	breedte	artikelnr.
2000 mm	1715 mm	610 mm	33-77620
2200 mm	1915 mm	610 mm	33-77622
2500 mm	2215 mm	610 mm	33-77625

hangend gereedschapsframe voor ISO-SK

Voor het hangend opbergen van gereedschappen in verticale laden. Inclusief bevestigingsmaterialen



ISO-SK	∅	diepte	aantal	artikelnr.
30	51/36 mm	56 mm	11	32-74311
40	63/50 mm	56 mm	9	32-74409
45	82/63 mm	72 mm	7	32-74457
50	98/80 mm	84 mm	5	32-74505
50	112/80 mm	100 mm	5	32-74515

hangend gereedschapsframe voor HSK

Voor het hangend opbergen van gereedschappen in verticale laden. Inclusief bevestigingsmaterialen



HSK	∅	diepte	aantal	artikelnr.
50	51/36 mm	56 mm	11	32-74311
63	63/50 mm	56 mm	9	32-74409
80	82/63 mm	72 mm	7	32-74457
100	98/80 mm	84 mm	5	32-74505

gereedschap ophangbeugels




max. ∅	"A"	aantal/rij	artikelnr.
∅ 15 mm	50 mm	16 ( 2Eh)	32-75015
∅ 27 mm	65 mm	12 ( 3Eh)	32-75027
∅ 35 mm	76 mm	10 ( 4Eh)	32-75035
∅ 48 mm	90 mm	8 ( 5Eh)	32-75048
∅ 60 mm	98 mm	7 ( 6Eh)	32-75060
∅ 73 mm	115 mm	6 ( 7Eh)	32-75073
∅ 85 mm	126 mm	5 ( 8Eh)	32-75085
∅ 98 mm	140 mm	5 ( 9Eh)	32-75098
∅ 110 mm	153 mm	4 (10Eh)	32-75110
∅ 123 mm	165 mm	4 (11Eh)	32-75123
∅ 135 mm	180 mm	3 (12Eh)	32-75135

ondersteuningsplateau



lengte	diepte	"A"	artikelnr.
310 mm	50 mm	70 mm	33-77505
310 mm	75 mm	95 mm	33-77507
310 mm	100 mm	120 mm	33-77510
310 mm	125 mm	145 mm	33-77512
310 mm	150 mm	170 mm	33-77515

steungeleiders + neopreenprofiel



	lengte	dikte	hoogte	artikelnr.
<b>A</b>	620 mm	18 mm	50 mm	33-74700
<b>B</b>	620 mm	18 mm	50 mm	33-74701



**Diepte: 706 mm**

**schuifladen 36x36Eh**


**85-90%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	<b>10-33050</b>
75 mm	61 mm	80 kg	<b>10-33075</b>
100 mm	86 mm	100 kg	<b>10-33100</b>
125 mm	111 mm	100 kg	<b>10-33125</b>
150 mm	136 mm	100 kg	<b>10-33150</b>
200 mm	186 mm	100 kg	<b>10-33200</b>
300 mm	286 mm	100 kg	<b>10-33300</b>

**schuifladen 45x36Eh**

**85-90%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	<b>11-43050</b>
75 mm	61 mm	80 kg	<b>11-43075</b>
100 mm	86 mm	100 kg	<b>11-43100</b>
125 mm	111 mm	100 kg	<b>11-43125</b>
150 mm	136 mm	100 kg	<b>11-43150</b>
200 mm	186 mm	100 kg	<b>11-43200</b>
300 mm	286 mm	100 kg	<b>11-43300</b>

**schuifladen 36x36Eh**


**100%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>10-33076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>10-33101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>10-33126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>10-33151</b>
175 mm	154 mm	200 kg	<b>10-33176</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>10-33201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>10-33251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>10-33301</b>
400 mm	379 mm	200 kg	<b>10-33401</b>

**schuifladen 45x36Eh**

**100%**



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	<b>10-43076</b>
100 mm	79 mm	200 kg	<b>10-43101</b>
125 mm	104 mm	200 kg	<b>10-43126</b>
150 mm	129 mm	200 kg	<b>10-43151</b>
200 mm	179 mm	200 kg	<b>10-43201</b>
250 mm	229 mm	200 kg	<b>10-43251</b>
300 mm	279 mm	200 kg	<b>10-43301</b>




Diepte: 706 mm



**schuifladen 54x36Eh**


85-90%



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
50 mm	36 mm	60 kg	10-53050
75 mm	61 mm	80 kg	10-53075
100 mm	86 mm	100 kg	10-53100
125 mm	111 mm	100 kg	10-53125
150 mm	136 mm	100 kg	10-53150
200 mm	186 mm	100 kg	10-53200
300 mm	286 mm	100 kg	10-53300

**schuifladen 54x36Eh**

100%



fronthoogte	nuttige hoogte	max. bel.	artikelnr.
75 mm	54 mm	200 kg	10-53076
100 mm	79 mm	200 kg	10-53101
125 mm	104 mm	200 kg	10-53126
150 mm	129 mm	200 kg	10-53151
200 mm	179 mm	200 kg	10-53201
250 mm	229 mm	200 kg	10-53251
300 mm	279 mm	200 kg	10-53301

**uitschuifbare legborden**


85-90%



bouwhoogte	breedte	Eh	max. bel.	artikelnr.
75 mm	714 mm	36 Eh	100 kg	10-33984
75 mm	867 mm	45 Eh	100 kg	10-43984
75 mm	1020 mm	54 Eh	100 kg	10-53984

**uitschuifbare legborden**

100%



bouwhoogte	breedte	Eh	max. bel.	artikelnr.
75 mm	714 mm	36 Eh	200 kg	10-33985
75 mm	867 mm	45 Eh	200 kg	10-43985
75 mm	1020 mm	54 Eh	200 kg	10-53985

**inzetraam**



breedte	diepte	type	banen	artikelnr.
584 mm	596 mm	36x36Eh	4	30-43436
737 mm	596 mm	45x36Eh	4	30-43445
890 mm	596 mm	54x36Eh	4	30-43454

**set raamdragers**




kegellengte	hoogte	artikelnr.
80-160 mm	135-165 mm	30-43310
185-220 mm	195-225 mm	30-43317

Steekmaat van **38 x 38 mm**

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm

Gatmaat: **10 x 10 mm**

## hamer en tangenhouder



∅	lengte	artikelnr.
27,5 mm	9,5/27,5 mm	<b>06-71728</b>
27,5 mm	16,5/34,5 mm	<b>06-71735</b>
27,5 mm	23,5/41,5 mm	<b>06-71742</b>

## enkele haak



∅	lengte	artikelnr.
4,5 mm	38 mm	<b>06-70040</b>
4,5 mm	75 mm	<b>06-70075</b>
4,5 mm	100 mm	<b>06-70100</b>

## veerklem



klemdiameter min.	artikelnr.
∅ 6 mm	<b>06-71406</b>
∅ 10 mm	<b>06-71410</b>
∅ 14 mm	<b>06-71414</b>
∅ 19 mm	<b>06-71419</b>
∅ 25 mm	<b>06-71425</b>

## dubbele haak



breedte	lengte	artikelnr.
23,5 mm	38 mm	<b>06-71055</b>
23,5 mm	75 mm	<b>06-71075</b>
23,5 mm	100 mm	<b>06-71100</b>
23,5 mm	200 mm	<b>06-71200</b>

## schroevendraaierhouder (32 gaten)



∅	lengte	artikelnr.
3-14 mm	240 mm	<b>06-75032</b>

## enkele haak met hoek



∅	lengte	artikelnr.
4,5 mm	40 mm	<b>06-73035</b>

## bakjesrail



breedte	lengte	artikelnr.
445 mm	80 mm	<b>06-72204</b>

## kunststofbak "1" 160/140 mm




breedte	hoogte	artikelnr.
95 mm	75 mm	<b>70-01020</b>

## kunststofbak "2" 230/200 mm



breedte	hoogte	artikelnr.
140 mm	130 mm	<b>70-02020</b>


Steekmaat van **38 x 38 mm**



gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm

Gatmaat: **10 x 10 mm**

**boorhouder (32 gaten)**




∅	lengte	artikelnr.
3-14 mm	240 mm	<b>06-70032</b>

**gesloten haak**



∅	artikelnr.
40 mm	<b>06-74040</b>
60 mm	<b>06-74060</b>

**steeksleutelhouder**



capaciteit	artikelnr.
8 stuks	<b>06-77008</b>

**ronde haak**




∅	artikelnr.
60 mm	<b>06-73060</b>

**kunststof bakje**




lengte	diepte	artikelnr.
95 mm	100 mm	<b>06-78001</b>

**gesloten dubbele haak**



lengte	breedte	artikelnr.
150 mm	28 mm	<b>06-72151</b>
200 mm	35 mm	<b>06-72200</b>



# FAMEPLA



**Voor informatie en advies:**

**Famepla Nederland**

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

**[www.famepla.nl](http://www.famepla.nl)**